Project..: 16148
Onderdeel: trapsparing

KNOPEN

Knoop	X	Z
1	0.000	0.000
2	3.700	0.000
3	1.750	0.000
4	1.750	1.000
5	3.250	1.000

STAVEN

St.	ki	kj	Profiel	Aansl.i	Aansl.j	Lengte	Opm.
1	1	3	2:B*H 142*196	NDM	NDM	1.750	
2	3	2	2:B*H 142*196	NDM	NDM	1.950	
3	3	4	1:B*H 71*196	NDM	ND-	1.000	
4	4	5	1:B*H 71*196	NDM	NDM	1.500	

VASTE STEUNPUNTEN

Nr.	knoop	Kode XZR 1=vast 0=vrij	Hoek
1	1	110	0.00
2	2	010	0.00
3	5	110	0.00

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN.

Betrouwbaarheidsklasse.....:	2	Referentieperiode.....:	50
Gebouwdiepte.....:	0.00	Gebouwhoogte.....:	0.00
Niveau aansl.terrein.....:	0.00	E.g. scheid.w. [kN/m2]:	0.00

STAAFTYPEN

Type	staven
1:Vloer.	: 1,2,4
5:Linker gevel.	: 3

LASTVELDEN

Veranderlijke belastingen door personen



LASTVELDEN

Nr	Balk	Veld	Gebruiksfunctie	Psi-t
1	1-2	1-1	Vloer woning, verblijf... Tabel 6.2	1.00
2	1-2	2-2	Vloer woning, verblijf... Tabel 6.2	1.00
3	4-4	4-4	Vloer woning, verblijf... Tabel 6.2	1.00

BELASTINGGEVALLEN

	B.G.	Omschrijving		Type
	1	Permanente belasting	EGZ=0.00	1
g*	2	Ver. bel. pers. ed. (p_rep)		2
g	3	Ver. bel. pers. ed. (F-rep)		3

g = gegenereerd belastinggeval
* = belastinggeval bevat 1 of meer handmatig toegevoegde en/of gewijzigde lasten