Gemeente Amsterdam

Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot het aanwijzen en opheffen van afvalinzamellocaties in postcodegebied Wildeman (FK01) – Blomwijckerbuurt – 1068 EA, nr. 68 en 70 (aanwijzen) en 1068 DS, nr. 23 (opheffen)

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het aanwijzen en opheffen van locaties voor afvalinzamelvoorzieningen in postcodegebied Wildeman (FK01) – Blomwijckerbuurt – 1068 EA, nr. 68 en 70 (aanwijzen) en 1068 DS, nr. 23 (opheffen) . In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen (juridische woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag is samen met het locatiebesluit door het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Nieuw-West vastgesteld op 24 juni 2025.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen, een overzicht van de zienswijzen en de beantwoording van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of er aanleiding is om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp locatiebesluit.

1 Inleiding 4

1.1 Procedure 4

2 Beantwoording zienswijzen algemeen 5

2.1 Loopafstanden en aantal locaties 5

2.2 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval 5

2.3 Geluidsoverlast 5

2.4 Stankoverlast 5

2.5 Grof afval 5

3 Zienswijzen, beantwoording en advies 6

3.1 Blomwijckerpad 68 – 70, 1068 EA (aanwijzen) en Groenehuyzen 23, 1068 DS (opheffen) – locatiecode FK01 6

4 Resultaat 8

1 Inleiding

1.1 Procedure

Het aanwijzen, opheffen en/of wijzigen van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4, Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en ondernemers) konden binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stedelijk Kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen'
Op de voorgestelde locaties is het Stedelijk Kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen' van toepassing. Het Stedelijk Kader bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

Communicatie
Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website www.amsterdam.nl/containersnieuwwest en in het huis-aan-huisblad Westerpost. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar een groter aantal bewoners in de Blomwijckerbuurt. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk (per e-mail, per brief of via telefoon) mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode van 11 april 2025 tot en met 22 mei 2025 ter inzage bij het stadsloket aan het Osdorpplein 946 in Amsterdam.

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure inclusief het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd. Aan alle bewoners in de omgeving van de afvalinzamellocaties wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

2 Beantwoording zienswijzen algemeen

De algemene strekking van de zienswijzen heeft betrekking op de loopafstanden, het aantal containers en diverse soorten overlast.

2.1 Loopafstanden en aantal locaties

Het locatieplan is opgesteld volgens de geldende eisen en richtlijnen uit het Stedelijk Kader. Daarin zijn onder andere de richtlijnen voor loopafstanden opgenomen.

De gemeente Amsterdam wil in alle stadsdelen dezelfde containers plaatsen. Hierdoor zijn er minder verschillende vuilniswagens nodig en kunnen de afvalroutes slimmer worden uitgevoerd. Amsterdammers krijgen zo de mogelijkheid om hun afval gescheiden aan te bieden. Er wordt gezocht naar de meest effectieve manier om het afval in te zamelen. Zo worden er bijvoorbeeld milieueilanden gecreëerd, locaties waar restafval en gescheiden afval naartoe kan worden gebracht.

2.2 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval

In stadsdeel Nieuw-West passen we het aantal afvalcontainers aan op basis van het aantal huishoudens. We hebben veel geleerd over hoe snel de containers vol raken door gegevens te verzamelen. We gebruiken de verzamelde weeggegevens om te bepalen hoeveel containers we nodig hebben. Door regelmatig naar de gegevens te kijken, zien we dat we soms de ophaalfrequentie moeten aanpassen. Als bewoners extra afval naast de containers zien, kunnen ze dit online melden of via het telefoonnummer 14020. Het is niet toegestaan om afval naast de containers te plaatsen omdat dit zwerfafval kan veroorzaken.

2.3 Geluidsoverlast

Om mogelijke geluidsoverlast te verminderen, zijn de nieuwe afvalcontainers uitgerust met een geluidsarme inwerpopening. Deze opening zorgt ervoor dat het geluid bij het openen en sluiten van de afvalcontainer wordt gedempt. Het geluid dat ontstaat tijdens het legen van de container is van korte duur en komt gemiddeld zo'n 2 keer per week voor, met een duur van ongeveer 5 minuten per lediging.

2.4 Stankoverlast

Afval in de ondergrondse container wordt ten minste eenmaal per week door de gemeente opgehaald, wat stankoverlast beperkt. Ook de verzamelcontainer voor gfe/t (groente-, fruit-, etensresten en tuinafval) is zo gemaakt dat stankoverlast in de omgeving beperkt blijven. Daarnaast worden de afvalcontainers regelmatig gereinigd.

2.5 Grof afval

Er komt een vaste plek voor het aanbieden van grof afval, passend binnen de richtlijnen van het Stedelijk Kader.

3 Zienswijzen, beantwoording en advies

De zienswijzen zijn hieronder per locatie samengevat. De beantwoording en het advies zijn daarbij aangegeven. Persoonsgegevens worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Zienswijzen op het ontwerp locatiebesluit afval inzamelvoorzieningen				
Locatie-code	**Straat**	**Volgnummer zienswijze**	**Aantal zienswijzen**	**Aanpassen besluit**
1068EA-70	Blomwijckerpad 70 (aanwijzen afvalcontainers)	FK01-001 en FK01-002	2	Ongewijzigd vaststellen
1068EA-68	Blomwijckerpad 68 (aanwijzen grofvuilplek)	FK01-001 en FK01-002	2	Ongewijzigd vaststellen
1068DS-23	Groenehuyzen 23 (opheffen afvalcontainers)	FK01-001 en FK01-002	2	Ongewijzigd vaststellen
Totaal		**Indieners van zienswijzen**	**2**	**Ongewijzigd vaststellen**

3.1 Blomwijckerpad 68 – 70, 1068 EA (aanwijzen) en Groenehuyzen 23, 1068 DS (opheffen) – locatiecode FK01

3.1.1 Zienswijzen

Zienswijze 01:

"Hierbij maak ik bezwaar tegen het plaatsen van nieuwe containers op blomwijckerpad
Project nr 88300001
Tekening nr 20250210
En wel om deze reden.
In onze wijk komen meer bewoners wonen dan voorheen , op diverse locaties na afbraak en nieuwbouw .
En dan gaat de gemeente verzinnen om de toch al zo schaarse parkeerplekken te gebruiken om containers te gaan plaatsen.
Daar zijn wel andere plekken voor te verzinnen lijkt mij. Net als bij het volgende blok is er best een stukje van het plantsoen op te offeren , op de plek waar de containers nu al staan .
Daarbij zie ik ook dat het aantal niet verhoogd is.
Die paar containers zijn echt veel te weinig voor zoveel gebruikers. Met helaas alle gevolgen van dien.
Daar zien we helaas regelmatig de resultaten van op straat.
Ik hoop dat dit in overweging genomen wordt.
Wij willen graag een nette wijk behouden.
En daar wordt door heel wat buren hard voor gewerkt nadat er op de stratenvegers enorm is bezuinigd"

<u>Alternatieven zienswijze 01</u>
Tegenover adres Blomwijckerpad 57 – 59, 1068 DZ, in het plantsoen naast/achter de containers die opgeheven worden (Groenehuyzen 23).

Zienswijze 02:

"Wij zijn het niet eens met de plek voor de afvalcontainers met de locatienummers 1068EA-68 en 1068EA-70 omdat deze op de plek komen van 3 parkeerplaatsen terwijl het parkeren onder druk komt te staan door de hoeveelheid woningen die er bijgebouwd worden aan Groenehuyzen en het Blomwijckerpad.

Waarom kan de bestaande locatie 1068DS-23 niet gehandhaafd blijven en uitgebreid worden met de extra ondergrondse bakken."

Alternatieven zienswijze 02
Behouden van op te heffen locatie (Groenehuyzen 23) en uitbreiding met extra containers.

3.1.2 Beantwoording

Reactie gemeente op zienswijze 01

Aantal afvalcontainers
De gemeente houdt bij de stedelijke vernieuwing (in dit geval meer woningen na vernieuwing dan voorheen) rekening met de hoeveelheid afvalcontainers in een gebied. Voor de Blomwijckerbuurt is een nieuw afvalcontainer-plan opgesteld dat in fases gerealiseerd wordt. Eerder zijn in 2024 al een aantal nieuwe containers op het Blomwijckerpad (nabij Bullepad) gerealiseerd. In de toekomst komen hier nog locaties bij op het Blomwijckerpad. De in dit eindverslag besproken locatie en een locatie tussen Hooge Venne en Notweg. Hierover zal te zijner tijd het nodige besluitvormingstraject inclusief inspraakmogelijkheid plaatsvinden. Ook wordt in de nabije toekomst de bestaande afvalcontainer locatie in de straat Groenehuyzen (en dicht bij de straat Braak en Bosch) uitgebreid. Ook worden met de herontwikkeling van het gebied ten westen van de straat Hoekenes (project Hoekenes) nieuwe afvalcontainerlocaties gerealiseerd. Als bewoners nu of in de toekomst onvoldoende ruimte zien in de bestaande afvalcontainers om hun afval weg te gooien dan kunnen zij hiervan bij de gemeente melding doen. Dit is mogelijk op internet: www.amsterdam.nl/leefomgeving/een-melding-doen.

Parkeren
De twee aanwezige parkeerplaatsen zullen ten behoeve van de nieuwe afvalcontainer locatie verwijderd moeten worden aangezien de vuilniswagen niet boven auto's mag ledigen.
Gezien de huidige parkeerdruk in de Blomwijckerbuurt (ca. 55% op een doordeweekse avond op basis van een parkeerdrukmeting in november 2024) is er in de huidige situatie voldoende ruimte om parkeerplaatsen op te heffen mocht dat nodig zijn. De gemeente monitort de parkeerdruk in de stad regelmatig. Ook wordt in gebieden waar vernieuwing plaatsvindt, door het opstellen van een parkeerbehoefte analyse, gekeken hoeveel parkeerplaatsen in de toekomst naar verwachting noodzakelijk zijn. In de Blomwijckerbuurt zal de parkeerdruk stijgen door de bouw van extra woningen. De parkeerdruk zal echter de maximaal geaccepteerde parkeerdruk van 90% naar verwachting niet overstijgen.

Locatie afvalcontainers Blomwijckerpad
De containers zijn uiteindelijk op de voorgenomen plek ingetekend omdat ze op die manier beter bereikbaar zijn voor bewoners van het nieuwe pand Groenehuyzen. In dat pand worden een aantal woningen gerealiseerd die specifiek bedoeld zijn voor mindervaliden. Op de door u voorgestelde plek wordt groen in de openbare ruimte toegevoegd.

Afval op straat
Het is inderdaad zo dat de gemeente Amsterdam in de afgelopen jaren heeft moeten bezuinigen op het afvalbeheer in de openbare ruimte. Desalniettemin hanteert de gemeente het niveau B voor afval (op straat) wat betekent dat 'sober' schoon gemaakt wordt. A+ betekent '100% schoon' en D betekent 'vuil'. In de praktijk betekent dit dat dagelijks in de ochtend een ploeg door de wijken rijdt om te kijken waar schoon gemaakt moet worden. Vervolgens wordt door een schoonmaakploeg in de betreffende wijk/straten schoongemaakt. De gemeente werkt ook samen met afvalbeheerpartners zoals Panter. Deze kunnen de opdracht hebben om bijvoorbeeld alleen hoofdstraten te reinigen. Dat staat echter los van de reiniging door de gemeente (Stadswerken) zelf. Als bewoners nu of in de toekomst afval op straat zien en vinden dat de openbare ruimte in de wijk vuil/vies is dan kunnen zij hiervan bij de gemeente melding doen. Dit is mogelijk op internet: www.amsterdam.nl/leefomgeving/een-melding-doen.

Reactie op alternatieven zienswijze 01
De containers zijn uiteindelijk op de voorgenomen plek ingetekend omdat ze op die manier beter bereikbaar zijn voor bewoners van het nieuwe pand Groenehuyzen. In dat pand worden een aantal woningen gerealiseerd die specifiek bedoeld zijn voor mindervaliden. Op de door u voorgestelde plek wordt groen in de openbare ruimte toegevoegd.

Reactie gemeente op zienswijze 02

Parkeren
De twee (het betreft twee fiscale parkeerplekken, ook al oogt de ruimte daadwerkelijk groter) aanwezige parkeerplaatsen zullen ten behoeve van de nieuwe afvalcontainer locatie verwijderd moeten worden aangezien de vuilniswagen niet boven auto's mag ledigen.
Gezien de huidige parkeerdruk in de Blomwijckerbuurt (ca. 55% op een doordeweekse avond op basis van een parkeerdrukmeting in november 2024) is er in de huidige situatie voldoende ruimte om parkeerplaatsen op te heffen mocht dat nodig zijn. De gemeente monitort de parkeerdruk in de stad regelmatig. Ook wordt in gebieden waar vernieuwing plaatsvindt, door het opstellen van een parkeerbehoefte analyse, gekeken hoeveel parkeerplaatsen in de toekomst naar verwachting noodzakelijk zijn. In de Blomwijckerbuurt zal de parkeerdruk stijgen door de bouw van extra woningen. De parkeerdruk zal echter de maximaal geaccepteerde parkeerdruk van 90% naar verwachting niet overstijgen.

Reactie op alternatieven zienswijze 02
Op de alternatieve locatie is er onvoldoende ruimte in de ondergrond om containers en grofafval bij te plaatsen. Door de locatie te verplaatsen naar het Blomwijckerpad is de doorstroming van het verkeer beter. In de straat Groenehuyzen blokkeert de vuilniswagen de straat. Dat zal op het Blomwijckerpad minder snel gebeuren. Daar is meer ruimte voor het verkeer om langs de vuilniswagen te rijden.

3.1.3 Advies
De zienswijzen leiden niet tot heroverweging van het besluit voor een nieuwe afvalcontainer locatie die voorziet in de aanwijzing en realisatie van een nieuwe containerlocatie ter hoogte van adres Blomwijckerpad 68 – 70 en het opheffen van een containerlocatie ter hoogte van adres Groenehuyzen 23.

4 Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de locaties voor inzamelvoorzieningen in postcodegebied Wildeman (FK01) – Blomwijckerbuurt – 1068 EA, nr. 68 en 70 (aanwijzen) en 1068 DS, nr. 23 (opheffen) is dat over de aan te wijzen en op te heffen afvalinzamellocaties twee zienswijzen zijn binnengekomen. Deze zienswijzen zijn grondig onderzocht en de locaties zijn opnieuw bekeken. Deze zienswijzen geven geen aanleiding om het plan aan te passen.