VN2026-006062
bc centrum

Gemeente Amsterdam

DB

Voordracht voor DB Stadsdeel Centrum van 12 mei 2026

Portefeuille: Ruimtelijke Ordening (23)

Agendapunt: A1

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

Onderwerp

Gedogen plaatsen noodaggregaten bij brandweerkazernes

Het dagelijks bestuur Stadsdeel Centrum besluit

Het dagelijks bestuur besluit om:

1. Kennis te nemen van de brief van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (VRAA).

2. Vooruitlopend op de aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een noodaggregaat bij de **Kazernes Hendrik** aan de Rozengracht, hoek Marnixstraat en **Nico** bij de zuidelijke ingang van de IJtunnel, hoek Anne Frankstraat te gedogen.

Kernboodschap

Het betreft het plaatsen van noodaggregaten bij 14 kazernes voor heel Amsterdam waarvan 2 in het stadsdeel Centrum, op verzoek van de minister om in geval van nood een plek te bieden waar hulpdiensten heen kunnen. Alle stadsdelen en Weesp komen op de lijst voor. Op dit moment werkt de VRAA aan de aanvragen omgevingsvergunningen.

Bestuurlijke achtergrond

De minister van Justitie en Veiligheid heeft vorig jaar drie processen vitaal aangemerkt waaronder inzet brandweer, crisiscoördinatie en besluitvorming en communicatie- en informatievoorziening hulpdiensten en crisispartners. De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland werkt aan het project Continuïteit VRAA waarmee de brandweerzorg en crisisbeheersing bij grootschalige en langdurige stroomuitval gegarandeerd blijft functioneren. Een onderdeel daarvan is brandweerkazernes in Amsterdam een plek te laten zijn waar hulpdiensten terecht kunnen voor stroom. Daarvoor zijn noodaggregaten nodig. Immers, als de stroom uitvalt heeft een kazerne daar ook last van.

Bestuurlijke prioriteit

Wettelijke grondslag

Artikel 5.1, tweede lid, onder a Omgevingswet

Onderbouwing besluit

Waar gaat het precies om? Het betreft het plaatsen van een noodaggregaat bij 2 kazernes in het stadsdeel Centrum op verzoek van de minister om in geval van nood een plek te bieden waar hulpdiensten heen kunnen. Alle stadsdelen en Weesp komen op de lijst voor. Op dit moment werkt de VRAA aan een plattegrond waarop wordt aangegeven waar bij de kazernes de noodaggregaten geplaats moeten worden.

Wat is het probleem?
Hoe eerder de plaatsing kan gebeuren hoe beter. Een incident waar de kazernes een plek kunnen bieden voor inwoners kan elk moment plaatsvinden. Stroomuitval komt de laatste tijd regelmatig voor. Echter, een aanvraag vergunning (en meldingen bij de OD NZKG vanwege dieselopslag) zijn nog niet ingediend. Een dergelijke opdracht van de minister gaat vaak niet uit van een vergunningentraject wat nog nodig is. De VRAA is momenteel aan de slag met het rond krijgen van de benodigde stukken om dan een aanvraag in te kunnen dienen. Wel zijn de noodaggregaten al op voorraad en kunnen ze als het moet morgen geplaatst worden. Maar zonder vergunning mag dat officieel niet.

Wat is de oplossing?
Zonder vergunning de aggregaten laten plaatsen met instemming van de dagelijkse besturen van de stadsdelen en Weesp, oftewel gedogen totdat een omgevingsvergunning kan worden verleend.

Hoe komen we tot een gedoogsituatie?
Officieel moet er concreet zicht op legalisatie zijn. Bij een bouwwerk betekent dit, dat de aanvraag er moet zijn. Nu die er in deze casus niet is, prevaleert de noodzaak tot het kunnen beschikken over een noodvoorziening op locaties zoals de kazernes, in de afweging om vooruitlopend op vergunningverlening de plaatsing hiervan te gedogen. Daarbij zal het ook zo kunnen zijn dat voor sommige aggregaten de plaatsing op een zodanige manier zal gebeuren in nabijheid van de kazerne dat er wellicht sprake is van een vergunningsvrije activiteit omdat het onderdeel uitmaakt van de kazerne. Voor de opslag van diesel is in ieder geval een melding vanwege milieuwetgeving nodig.

Participatie
Het betreft een verzoek van de minister waar we graag aan willen meewerken gezien het doel hiervan in geval van een calamiteit of crisissituatie. Gelet op de urgentie hiervan wordt nu geen andere participatievorm toegepast dan het informeren van direct betrokkenen over de plaatsing van de noodaggregaten.

Advies en afstemming

Het verzoek is via de gemeentesecretaris bij VTH uitgezet.

Afstemming met de VRAA.

Duurzaamheid

n.v.t

Participatie

Financiële onderbouwing

n.v.t

Communicatie

Binnen de gemeente

Na instemming van alle DBs worden de verantwoordelijk wethouder en de gemeentesecretaris geïnformeerd.

Gemeente Amsterdam

DB

Buiten de gemeente

Na instemming van alle DBs wordt aan de VRAA de uitkomst kenbaar gemaakt

Documenten

Registratienr.	Naam
AD2026-027256	Stadsdeel Centrum Voordracht (pdf)
AD2026-027260	verzoek vraa.pdf (pdf)
AD2026-027261	voordracht noodaggregaten juiste versie.docx (msw12)
AD2026-027262	Adressenlijst.docx (msw12)

Uitslag

A Akkoord