DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	ACCEPTATIE
Afvalstroom	:	070MY2020038	
Opdrachtgever	:	IBA-AMST	Gemeente Amsterdam Weesperstraat 430 1018 DN AMSTERDAM
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Ontvanger	:		
Vervoerder	:	VRIJHAAR	Vrijbloed Transport BV Wateringweg 66 2031 EJ HAARLEM
Product No.	:	1410	Oud wegfunderingspuin
Euralcode	:	170107	niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, teg
Verwerking	:	C01	BREKEN
Project	:	45237401	45237401 SPK KWW GO palen - Fase bostheater Nieuwe Meerlaan Amstelveen
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	31.980	kg	03/05/2023 13:52 WB2
Ledig gewicht	:	16.020	kg	PT
Netto gewicht	**:**	**15.960**	**kg**	**Bon No.: VFH372455**

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	ACCEPTATIE
Afvalstroom	:	070MY2020039	
Opdrachtgever	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Ontvanger	:		
Vervoerder	:	VRIJHAAR	Vrijbloed Transport BV Wateringweg 66 2031 EJ HAARLEM
Product No.	:	1510	Asfaltpuin schoon
Euralcode	:	170302	niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels
Verwerking	:	C01	BREKEN
Project	:	45237401	45237401 SPK KWW GO palen - Fase bostheater Nieuwe Meerlaan AMSTELVEEN
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	26.680	kg	03/05/2023 10:09 WB2
Ledig gewicht	:	16.020	kg	PT
Netto gewicht	**:**	**10.660**	**kg**	**Bon No.: VFH372399**

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	: 5.1, 2, e		AFGIFTE
Klant	: 45		Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	: 45		Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Vervoerder	: BRUYOUDE		Transportbedrijf G. de Bruyn BV Populierenweg 49 3421 TX OUDEWATER
Product No.	: 2240		Menggranulaat 0/31,5
GN code	: 25171080		
Verwerking	: B03		INZETTEN ALS BOUWSTOF
Certificaat	: BG-062		
Dopcode	: 20-01.2CPR 01-01-20		
Project	: 45237401		45237401 SPK KWW GO palen - Fase bostheater De Duizendmeterweg AMSTELVEEN
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	50.800	kg	30/03/2023 14:00 WB1
Ledig gewicht	:	18.760	kg	30/03/2023 13:53 WB2
Netto gewicht	**:**	**32.040**	**kg**	**Bon No.: VFH368833**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	AFGIFTE
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Vervoerder	:	BRUYOUDE	Transportbedrijf G. de Bruyn BV Populierenweg 49 3421 TX OUDEWATER
Product No.	:	2240	Menggranulaat 0/31,5
GN code	:	25171080	
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF
Certificaat	:	BG-062	
Dopcode	:	20-01.2CPR 01-01-20	
Project	:	45237401	45237401 SPK KWW GO palen - Fase bostheater De Duizendmeterweg AMSTELVEEN
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	47.460	kg	28/03/2023 14:25	WB1
Ledig gewicht	:	18.220	kg	28/03/2023 14:17	WB2

Netto gewicht : 29.240 kg **Bon No.: VFH368295**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	: 5.1, 2, e	M207	* VRACHT GEWEIGERD *
Klant	: 45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Factuuradres	: 45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Vervoerder	: MILLOUDE	Millenaar en Van Schaik Transport BV Aalsmeerderdijk 83 1438 AT OUDE MEER	
Product No.	: 2240	Menggranulaat 0/31,5	
GN code	: 25171080		
Verwerking	: B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF	
Certificaat	: BG-062		
Dopcode	: 20-01.2CPR 01-01-20		
Project	: 45237401	45237401 SPK KWW GO palen - Fase bostheater De Duizendmeterweg AMSTELVEEN	
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	55.460	kg	24/03/2023 09:49 WB1
Ledig gewicht	:	19.740	kg	PT hand
Netto gewicht	**:**	**35.720**	**kg**	**Bon No.: VFH367702**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	M207	AFGIFTE FRANKO
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Vervoerder	:	MILLOUDE	Millenaar en Van Schaik Transport BV Aalsmeerderdijk 83 1438 AT OUDE MEER	
Product No.	:	2240	Menggranulaat 0/31,5	
GN code	:	25171080		
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF	
Certificaat	:	BG-062		
Dopcode	:	20-01.2CPR 01-01-20		
Project	:	45237401	45237401 SPK KWW GO palen - Fase bostheater De Duizendmeterweg AMSTELVEEN	
Opmerking	:			

Bruto gewicht	:	49.200	kg	24/03/2023 08:45	WB1
Ledig gewicht	:	19.740	kg	PT hand	
Netto gewicht	**:**	**29.460**	**kg**	**Bon No.:**	**VFH367672**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	M207	AFGIFTE FRANKO
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Vervoerder	:	MILLOUDE	Millenaar en Van Schaik Transport BV Aalsmeerderdijk 83 1438 AT OUDE MEER	
Product No.	:	2240	Menggranulaat 0/31,5	
GN code	:	25171080		
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF	
Certificaat	:	BG-062		
Dopcode	:	20-01.2CPR 01-01-20		
Project	:	45237401	45237401 SPK KWW GO palen - Fase bostheater De Duizendmeterweg AMSTELVEEN	
Opmerking	:			

Bruto gewicht	:	49.460	kg	24/03/2023 07:38	WB1
Ledig gewicht	:	19.740	kg	PT hand	
Netto gewicht	**:**	**29.720**	**kg**	**Bon No.:**	**VFH367629**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	M207	AFGIFTE FRANKO
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Vervoerder	:	MILLOUDE	Millenaar en Van Schaik Transport BV Aalsmeerderdijk 83 1438 AT OUDE MEER	
Product No.	:	2240	Menggranulaat 0/31,5	
GN code	:	25171080		
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF	
Certificaat	:	BG-062		
Dopcode	:	20-01.2CPR 01-01-20		
Project	:	45237401	45237401 SPK KWW GO palen - Fase bostheater De Duizendmeterweg AMSTELVEEN	
Opmerking	:			

Bruto gewicht	:	50.480	kg	24/03/2023 06:15	WB1
Ledig gewicht	:	19.740	kg	PT hand	
Netto gewicht	**:**	**30.740**	**kg**	**Bon No.:**	**VFH367606**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	M161	AFGIFTE FRANKO
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Vervoerder	:	MILLOUDE	Millenaar en Van Schaik Transport BV Aalsmeerderdijk 83 1438 AT OUDE MEER	
Product No.	:	2240	Menggranulaat 0/31,5	
GN code	:	25171080		
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF	
Certificaat	:	BG-062		
Dopcode	:	20-01.2CPR 01-01-20		
Project	:	45237401	45237401 SPK KWW GO palen - Fase bostheater De Duizendmeterweg 7 AMSTERDAM	
Opmerking	:			

Bruto gewicht	:	52.580	kg	17/03/2023 10:18	WB1
Ledig gewicht	:	18.580	kg	PT	
Netto gewicht	**:**	**34.000**	**kg**	**Bon No.:**	**VFH366725**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	M161	AFGIFTE FRANKO
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Vervoerder	:	MILLOUDE	Millenaar en Van Schaik Transport BV Aalsmeerderdijk 83 1438 AT OUDE MEER	
Product No.	:	2240	Menggranulaat 0/31,5	
GN code	:	25171080		
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF	
Certificaat	:	BG-062		
Dopcode	:	20-01.2CPR 01-01-20		
Project	:	45237401	45237401 SPK KWW GO palen - Fase bostheater De Duizendmeterweg 7 AMSTERDAM	
Opmerking	:			

Bruto gewicht	:	52.000	kg	17/03/2023 08:45	WB1
Ledig gewicht	:	18.580	kg	PT	
Netto gewicht	**:**	**33.420**	**kg**	**Bon No.:**	**VFH366693**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	M161	AFGIFTE FRANKO
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Vervoerder	:	MILLOUDE	Millenaar en Van Schaik Transport BV Aalsmeerderdijk 83 1438 AT OUDE MEER	
Product No.	:	2240	Menggranulaat 0/31,5	
GN code	:	25171080		
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF	
Certificaat	:	BG-062		
Dopcode	:	20-01.2CPR 01-01-20		
Project	:	45237401	45237401 SPK KWW GO palen - Fase bostheater De Duizendmeterweg 7 AMSTERDAM	
Opmerking	:			

Bruto gewicht	:	51.320	kg	17/03/2023 07:41	WB1
Ledig gewicht	:	18.580	kg	PT	
Netto gewicht	**:**	**32.740**	**kg**	**Bon No.:**	**VFH366666**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	M161	AFGIFTE FRANKO
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Vervoerder	:	MILLOUDE	Millenaar en Van Schaik Transport BV Aalsmeerderdijk 83 1438 AT OUDE MEER	
Product No.	:	2240	Menggranulaat 0/31,5	
GN code	:	25171080		
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF	
Certificaat	:	BG-062		
Dopcode	:	20-01.2CPR 01-01-20		
Project	:	45237401	45237401 SPK KWW GO palen - Fase bostheater De Duizendmeterweg 7 AMSTERDAM	
Opmerking	:			

Bruto gewicht	:	51.620	kg	17/03/2023 06:32	WB1
Ledig gewicht	:	18.580	kg	PT	
Netto gewicht	**:**	**33.040**	**kg**	**Bon No.:**	**VFH366646**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	M160	AFGIFTE
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Vervoerder	:	MILLOUDE	Millenaar en Van Schaik Transport BV Aalsmeerderdijk 83 1438 AT OUDE MEER	
Product No.	:	2240	Menggranulaat 0/31,5	
GN code	:	25171080		
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF	
Certificaat	:	BG-062		
Dopcode	:	20-01.2CPR 01-01-20		
Project	:	45237401	45237401 SPK KWW GO palen - Fase bostheater De Duizendmeterweg 7 AMSTERDAM	
Opmerking	:			

Bruto gewicht	:	51.000	kg	03/03/2023 08:32	WB1 hand
Ledig gewicht	:	18.700	kg	PT hand	
Netto gewicht	**:**	**32.300**	**kg**	**Bon No.:**	**VFH365083**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	M160	ACCEPTATIE
Afvalstroom	:	070MY2018002		
Opdrachtgever	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Ontvanger	:			
Vervoerder	:	MILLOUDE	Millenaar en Van Schaik Transport BV Aalsmeerderdijk 83 1438 AT OUDE MEER	
Product No.	:	1410	Oud wegfunderingspuin	
Euralcode	:	170107	niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, teg	
Verwerking	:	C01	BREKEN	
Project	:	45237401	45237401 SPK KWW GO palen - Fase bostheater De Duizendmeterweg 7 AMSTERDAM	
Opmerking	:			

Bruto gewicht	:	56.820	kg	03/03/2023 08:11 WB2
Ledig gewicht	:	18.700	kg	PT hand
Netto gewicht	**:**	**38.120**	**kg**	**Bon No.: VFH365073**

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	M160	AFGIFTE
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Vervoerder	:	MILLOUDE	Millenaar en Van Schaik Transport BV Aalsmeerderdijk 83 1438 AT OUDE MEER	
Product No.	:	2240	Menggranulaat 0/31,5	
GN code	:	25171080		
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF	
Certificaat	:	BG-062		
Dopcode	:	20-01.2CPR 01-01-20		
Project	:	45237401	45237401 SPK KWW GO palen - Fase bostheater De Duizendmeterweg 7 AMSTERDAM	
Opmerking	:			

Bruto gewicht	:	52.620	kg	03/03/2023 06:30	WB1
Ledig gewicht	:	18.700	kg	PT hand	
Netto gewicht	**:**	**33.920**	**kg**	**Bon No.:**	**VFH365044**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	M185	AFGIFTE FRANKO
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Vervoerder	:	MILLOUDE	Millenaar en Van Schaik Transport BV Aalsmeerderdijk 83 1438 AT OUDE MEER	
Product No.	:	2240	Menggranulaat 0/31,5	
GN code	:	25171080		
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF	
Certificaat	:	BG-062		
Dopcode	:	20-01.2CPR 01-01-20		
Project	:	45237401	45237401 SPK KWW GO palen - Fase bostheater De Duizendmeterweg 7 AMSTERDAM	
Opmerking	:			

Bruto gewicht	:	51.480	kg	28/02/2023 06:31	WB1
Ledig gewicht	:	19.640	kg	PT	
Netto gewicht	**:**	**31.840**	**kg**		

Bon No.: VFH364482

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	M999	AFGIFTE FRANKO
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Vervoerder	:	MILLOUDE	Millenaar en Van Schaik Transport BV Aalsmeerderdijk 83 1438 AT OUDE MEER	
Product No.	:	2240	Menggranulaat 0/31,5	
GN code	:	25171080		
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF	
Certificaat	:	BG-062		
Dopcode	:	20-01.2CPR 01-01-20		
Project	:	45237401	45237401 SPK KWW GO palen - Fase bostheater De Duizendmeterweg 7 AMSTERDAM	
Opmerking	:			

Bruto gewicht	:	50.500	kg	28/02/2023 06:19	WB1
Ledig gewicht	:	18.560	kg	PT hand	
Netto gewicht	**:**	**31.940**	**kg**	**Bon No.:**	**VFH364478**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	: 5.1, 2, e	M156	AFGIFTE FRANKO
Klant	: 45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Factuuradres	: 45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Vervoerder	: MILLOUDE	Millenaar en Van Schaik Transport BV Aalsmeerderdijk 83 1438 AT OUDE MEER	
Product No.	: 2240	Menggranulaat 0/31,5	
GN code	: 25171080		
Verwerking	: B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF	
Certificaat	: BG-062		
Dopcode	: 20-01.2CPR 01-01-20		
Project	: 45237401	45237401 SPK KWW GO palen - Fase bostheater De Duizendmeterweg 7 AMSTERDAM	
Opmerking	: 0653599899		

Bruto gewicht	:	50.800	kg	28/02/2023 06:10 WB1
Ledig gewicht	:	18.400	kg	PT hand
Netto gewicht	**:**	**32.400**	**kg**	**Bon No.: VFH364475**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	M999	AFGIFTE FRANKO
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Vervoerder	:	MILLOUDE	Millenaar en Van Schaik Transport BV Aalsmeerderdijk 83 1438 AT OUDE MEER	
Product No.	:	2240	Menggranulaat 0/31,5	
GN code	:	25171080		
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF	
Certificaat	:	BG-062		
Dopcode	:	20-01.2CPR 01-01-20		
Project	:	45237401	45237401 SPK KWW GO palen - Fase bostheater Nieuwe Meerlaan AMSTERDAM	
Opmerking	:	0653599899		

Bruto gewicht	:	50.680	kg	23/02/2023 09:57	WB1
Ledig gewicht	:	18.560	kg	PT hand	
Netto gewicht	**:**	**32.120**	**kg**	**Bon No.:**	**VFH364072**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	M999	AFGIFTE FRANKO
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Vervoerder	:	MILLOUDE	Millenaar en Van Schaik Transport BV Aalsmeerderdijk 83 1438 AT OUDE MEER	
Product No.	:	2240	Menggranulaat 0/31,5	
GN code	:	25171080		
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF	
Certificaat	:	BG-062		
Dopcode	:	20-01.2CPR 01-01-20		
Project	:	45237401	45237401 SPK KWW GO palen - Fase bostheater Nieuwe Meerlaan AMSTERDAM	
Opmerking	:	0653599899		

Bruto gewicht	:	49.340	kg	23/02/2023 06:57	WB1 hand
Ledig gewicht	:	18.560	kg	PT hand	
Netto gewicht	**:**	**30.780**	**kg**	**Bon No.:**	**VFH364022**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	M204	AFGIFTE FRANKO
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Vervoerder	:	MILLOUDE	Millenaar en Van Schaik Transport BV Aalsmeerderdijk 83 1438 AT OUDE MEER	
Product No.	:	2130	Betongranulaat 0/16	
GN code	:	25171080		
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF	
Certificaat	:	BG-062		
Dopcode	:	20-03.1CPR01-01-2020		
Project	:	45237401	45237401 SPK KWW GO palen - Fase bostheater Nieuwe Meerlaan AMSTERDAM	
Opmerking	:			

Bruto gewicht	:	52.640	kg	22/02/2023 06:29 WB1
Ledig gewicht	:	19.900	kg	PT
Netto gewicht	**:**	**32.740**	**kg**	**Bon No.: VFH363809**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	M218	AFGIFTE FRANKO
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Vervoerder	:	MILLOUDE	Millenaar en Van Schaik Transport BV Aalsmeerderdijk 83 1438 AT OUDE MEER	
Product No.	:	2130	Betongranulaat 0/16	
GN code	:	25171080		
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF	
Certificaat	:	BG-062		
Dopcode	:	20-03.1CPR01-01-2020		
Project	:	45237401	45237401 SPK KWW GO palen - Fase bostheater Nieuwe Meerlaan AMSTERDAM	
Opmerking	:			

Bruto gewicht	:	46.560	kg	22/02/2023 06:27 WB1
Ledig gewicht	:	17.240	kg	PT hand
Netto gewicht	**:**	**29.320**	**kg**	**Bon No.: VFH363807**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering