brandweer
DIENST BRANDVEILIGHEID
Behoort bij brief
Amsterdam: 21 JULI 2005
No: 1112/Bta-2005

peilmaten
40

- nieuwe oude holle rood
- dakplaat unilin unifer-12-ES-PU-2.5-85
- bestaand dakbeschot underlayment
- bestaande kapconstructie

vliering

- spaanplaat of underlaymentplaten
- bestaande vloer cq vernieuwd
- bestaande balklaag
- 60 mm minerale wol isolatie
- metalstud profielen tussen balken
- 1x12.5 mm gipsplaat

woning 3
slaapkamer

verkeersruimte

- 40 mm anhydriet op kunststof pe-folie
- 25 mm steenwol isolatie dukvast
- bestaande vloer cq vernieuwd
- bestaande balklaag te klampen
- 80 mm minerale wol isolatie
- metalstud profielen tussen balklaag
- 2x12.5 mm gipsplaat

woning 3
slaapkamer

- 40 mm anhydriet op kunststof pe-folie
- 25 mm steenwol isolatie dukvast
- bestaande vloer cq vernieuwd
- bestaande balklaag te klampen
- 80 mm minerale wol isolatie
- metalstud profielen tussen balklaag
- 2x12.5 mm gipsplaat

woning 3
woonkamer/keuken

hal

algemene verkeersruimte

woning 2
woonkamer

balklaag tijdens ontmanteling

- 40 mm anhydriet op kunststof pe-folie
- 25 mm steenwol isolatie dukvast
- bestaande vloer cq vernieuwd
- bestaande balklaag
- bestaand plafond vervangen in:
- 80 mm minerale wol isolatie
- metalstud profielen
- 2x12.5 mm gipsplaat

woning 1
woonkamer/keuken

verkeersruimte

woning 1
woonkamer/keuken

- 40 mm anhydriet op kunststof pe-folie
- 25 mm steenwol isolatie dukvast
- bestaande vloer cq vernieuwd
- bestaand stucplafond handhaven

balklaag tijdens ontmanteling

0dB

balklaag tijdens ontmanteling

0dB

- bestaande vloer handhaven
- bestaande balklaag
- 80 mm minerale wol isolatie
- metalstud profielen tussen balken
- 2x12.5 mm gipsplaat

restaurant

3066

- bestaande vloer handhaven
- bestaande balklaag
- 60 mm minerale wol isolatie
- metalstud profielen tussen balken
- 1x12.5 mm gipsplaat

o.k balklaag geldersekade 38

mk 2

berging 1

2100

berging 2

berging 3

restaurant
keuken

2484

- betonvloer volgens opgave constructeur
- werkvloer stampbeton

pompput

2500

vetvangput

LANGSDOORSNEDE B-B GELDERSEKADE 40

VOORGEVEL GELDERSEKADE 40

ZIJGEVEL ZEEDIJK 43

ACHTERGEVEL GELDERSEKADE 40

toegang restaurant

12170+P
o.k. nokgording

11022+P
vliering

8622+P
kapverdieping

6260+P
2e verd.

3572+P
1e verd.

PEIL = 0

399+P
beganegr.

2774+P
souterrain

NAP=0
GRACHT NIVO DD. 17-05-05

Nieuwe toestand

renvooi

	bestaand metselwerk	k.k.	koelkast
	metselwerk baksteen nieuw	m.v	mechanische ventilatie
	invullen c.q nieuw metselwerk	c.v	centrale verwarmingsinstallatie
	betonplint	w.m.a	wasmachine aansluiting
	bestaande lichte wand	——× 30	30 min. br.w
	voorzetwand	×—— × 60	60 min. br.w
	metal stud wand 150 - 205mm	r.m.	rookmelders
	metal stud wand 70 - 100mm		

alle maten in het werk controleren
hoofd draagconstructie 90 min. brandwerend
constructie tekeningen worden seperaat ingediend

No	gewijzigd onderdeel	datum
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

project [redacted]
onderdeel
opdrachtgever N.V. Stadsgoed

9734-04
BA-07
datum/gel. 10-06-05
schaal 1:100

Rappange & Partners
architecten b.v.
lauriergracht 12 1016 rl amsterdam tel.020-6265781 fax 020-6240806
spui 263 2511 bp den haag tel.070-3603360 fax 070-3630297
website: www.rappange.nl e-mail: rap@euronet.nl

NIEUWE TOESTAND