**From:** 5.1.2,e "
**Sent:** Thu, 20 May 2021 10:29:24 +0200
**To:** 5.1.2,e " <5.1.2,e @amsterdam.nl>
**Subject:** FW: 5.1.2,e

Hoi 5.1.2,e

Dhr 5.1.2,e bedoelt onderstaand bericht en als je goed lees staat er dat als hij bevestigd dat zijn hoogte correct is ( nooit bevestiging ontvangen) ik die maatvoering incl zijn meegestuurde informatie voor advies aan het JB voorleg.

Gr 5.1.2,e

---

**Van:** Nulmeting Woonboten
**Verzonden:** dinsdag 27 februari 2018 10:41
**Aan:** ' 5.1.2,e ' <5.1.2,e >
**Onderwerp:** RE: 5.1.2,e

Geachte 5.1.2,e

Als 1ste excuses voor de enigszins vertraagde beantwoording en uiteraard bedankt voor uw informatie. In het kader van zeer strenge privacy wetgeving ( Europese nieuwe regels) zijn wij in ieder geval uiterste zorgvuldig en zeer terughoudend met het uitwisselen van gegevens die herleidbaar zijn naar ..... wij ( mijn projectteam) hebben nu advies gevraagd bij het juridisch bureau hoe hiermee om te gaan. Blijkens uw afgegeven ligplaatsvergunning zijn uw afmetingen 20.00 x 5.00 x 3.60 als u de hoogte kunt bevestigen zal ik die maatvoering opnemen.

met vriendelijke groet,

5.1.2,e
Nautisch Coördinator/Projectleider kernteam woonboten Amsterdam
Afdeling Toezicht en Handhaving Bouw & Gebruik

**Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost**

T 020-2534936
M 06 - 5.1.2,e
E 5.1.2,e @amsterdam.nl

Oranje Vrijstaatplein 2
Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam.

---

**Van:** 5.1.2,e [mailto:5.1.2,e ]
**Verzonden:** donderdag 22 februari 2018 09:15
**Aan:** Nulmeting Woonboten
**Onderwerp:** Re: 5.1.2,e

Beste 5.1.2,e

Uw argumentatie waarom uw dienst niet van gegevens gebruik maakt is voor mij onbegrijpelijk.

Het kadaster is open voor iedereen dus ook voor uw dienst, dit is nl openbare, voor iedereen toegankelijke informatie. Daarnaast zou het wel heel vreemd zijn dat Binnenwaterbeheer de eerder gedane metingen (in opdracht van de gemeente) niet zou uitwisselen.

Het is opmerkelijk dat u niet reageert op de gegevens die ik u heb toegestuurd, nl het kadaster en de foto van de ark. Ik stel bij deze maar vast, dat het door mij aangeleverde afdoende is om u verder uw werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren.

Indien e.e.a. niet afdoende is stel ik voor dat u mij eerst bewijs levert dat a) u niet in het kadaster kunt en b) binnenwaterbeheer u de gegevens niet wil versterkten.

Het spijt mij u meer werk te bezorgen, maar indien u inzage zou hebben in de briefwisselingen die ik in het verleden heb gehad met Binnenwaterbeheer over de fouten die ze hebben gemaakt ,
zou u begrijpen waarom ik deze keer stellig ben in mijn houding jegens de “nieuwe meting”.; Want hoe moeilijk kan het zijn om een rechthoekige ark van 20x5 meter op te meten.

Met ferme groet,

5.1,2,e

E : 5.1,2,e M: +31 5.1,2,e S: 5.1,2,e
A : 5.1,2,e 5.1,2,e 1096 CR Amsterdam The Netherlands

Op 22 feb. 2018, om 08:03 heeft Nulmeting Woonboten <nulmetingwoonboten@amsterdam.nl> het volgende geschreven:

Geachte 5.1,2,e

Als 1ste bedankt voor u uitgebreide reactie en spijtig om te lezen dat u weigert aan medewerking aan medewerkers van de Gemeente Amsterdam. De nulmeting woonboten over alle 2900 ligplaatsen in Amsterdam heeft te maken met de invoering per 01-01-2018 van de Wet verduidelijking voorschriften woonboten uw woonboot is na inwerkingtreding van de wet een drijvend bouwwerk. In deze wet is o.a. bepaald dat bestaande woonboten met vergunning incl de daarom vermelde voorwaarden (o.a. afmetingen) vallen onder het overgangsrecht en hierdoor zijn bestaande woonboten vrijgesteld om te voldoen aan de technische voorschriften uit het bouwbesluit (zie bijlage). Verder is het in het kader van strenge privacy regels niet toegestaan gebruik te maken van gegevens die door derden zijn opgeslagen ik had het ook graag anders gezien maar daaraan hebben wij ons wel te committeren. Ik kan u niet garanderen dat aan u nog een brief wordt toegestuurd.

met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Nautisch Coördinator/Projectleider kernteam woonboten Amsterdam
Afdeling Toezicht en Handhaving Bouw & Gebruik

**Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost**

T 020-2534936
M 06 - 5.1,2,e
E 5.1,2,e @amsterdam.nl

Oranje Vrijstaatplein 2

Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam.

---

**Van:** 5.1,2,e [mailto:5.1,2,e]
**Verzonden:** woensdag 21 februari 2018 09:46
**Aan:** Nulmeting Woonboten
**Onderwerp:** 5.1,2,e

Beste 5.1,2,e
We kregen wederom een briefje voor het opmeten van de ark voor de zgn nul-meting.

De woonboten in dit gebied zijn ten minste 3x opgemeten.
Zoals ik u eerder heb laten weten weiger ik mee te werken aan overheidsgeldverkwisting.
Dit is mijn burgerrecht en ik verleen uw dienst dan ook geen toestemming om deze ligplaats te betreden.

De laatste instantie die de ark heeft opgemeten is Dienst Binnenwaterbeheer. Op 13 maart 2009 kregen we nl (ineens) een nieuwe ligplaatsvergunning.
Op die ligplaatsvergunning staan de exacte maten van de ark. (en is getekend door mr 5.1,2,e coördinator vergunningen)
Mijn vraag aan u is dan ook, waarom uw dienst geen gebruik maakt van de metingen van deze gemeentelijke dienst?

Om u tegemoet te komen in uw werkzaamheden, (ik begrijp ook dat dit niet uw idee is) is er in de bijlagen een foto en een kopie van het kadaster.
Wat ik nl vreemd vind, is dat er door uw dienst niet eerst in het kadaster is gezocht naar informatie want elke woonark/schip met een hypotheek heeft deze verplichting.
Daar staat nl precies in omschreven wat de maten en wat de materialen van het bouwwerk zijn.

Ik zie uw reactie graag tegemoet,

<image001.jpg><image002.png>

Met ferme groet,

5.1,2,e

E : 5.1,2,e @ 5.1,2,e M: +31 5.1,2,e S: 5.1,2,e
A : 5.1,2,e 5.1,2,e 1096 CR Amsterdam The Netherlands

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

<Informatieblad Ministerie Drijvende_bouwwerken.pdf>