[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 26 februari 2020 10:56
Aan: [redacted]@portofamsterdam.com'
Onderwerp: FW: Nieuwendammerdijk 538 verzoek om advies

Geachte heer [redacted],
Kunt u ons de stand van zaken leveren m.b.t. de beoordeling Nieuwendammerdijk 538?
Met vriendelijk groet,
[redacted]
Medewerker Vergunningen Bouw
Stadsdeel Noord
Gemeente Amsterdam
Tel: 020-[redacted]
M 06 [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
Buikslotermeerplein 2000
1025XL Amsterdam
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 17 februari 2020 17:05
Aan: [redacted]@portofamsterdam.com'
Onderwerp: Nieuwendammerdijk 538 verzoek om advies

Beste [redacted],
Inmiddels heeft initiatiefnemer TNT Explosive Productions b.v., dhr. [redacted], voor de Nieuwendammerdijk 538 (o.a. Glashaven) een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verbouwen van een ponton met bestemming ervan tot café-restaurant met dakterras/stadsstrand, het realiseren van een dakterras met twee trappen op een gedeelte van het bestaande containerpark, het bouwen van een verbindingsbrug en het bouwen van een entreevlonder, dit tijdelijk voor de duur van vier jaar
Je hebt destijds geadviseerd op de conceptaanvraag (aan mijn collega dhr. [redacted]).
Onze vraag aan je, graag advies op de aanvraag Omgevingsvergunning, je tref de bijbehorende documenten als bijlage in dit bericht.
Klik hier om bijlagen te downloaden.
Alvast hartelijk dank voor je advies.
Groet,
[redacted]
Met vriendelijk groet,
[redacted]
Medewerker Vergunningen Bouw
Stadsdeel Noord
Gemeente Amsterdam
Tel: 020-[redacted]
M 06 [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
Buikslotermeerplein 2000
1025XL Amsterdam
[redacted]