Gemeente Amsterdam

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

Archeologische quickscan QS 17-156 Landsmeerderdijk 138



Monumenten en Archeologie
Rapport: QS 17-156
ARCHIS: 4569473100
Opdrachtgever quickscan:
Yuro Holding

Opsteller: T. Terhorst MA
Datum: 12-10-2017

Autorisatie en selectiebesluit:

Prof. dr J.H.G. Gawronski
Sr KNA-Archeoloog Ma (wb)
Hoofd Archeologie MenA

Gegevens planlocatie (A01, A03, A07)

Adres/toponiem	Landsmeerderdijk 138
Plaats/gemeente	Amsterdam
Kadastrale aanduiding	AP 2654
Bevoegde overheid	Gemeente Amsterdam



Aanleiding waardestelling (A01, A03)

Procedure	Omgevingsvergunning
Huidig gebruik terrein	(Deels) bebouwd
Aard geplande ingreep	Sanering (ontgraving vervuiling onder bestaande silo); Nieuwbouw 17 woningen
Diepte bodemingreep	Sanering vervuiling nabij silo: < 2 m - Mv; Nieuwbouw: 0,5 tot 1,5 m - Mv (0 m - NAP).
Oppervlakte bodemingreep	Totaal plangebied ca. 4000 m2

Eerdere waardestellingen (A04, A05)

Archeologisch veldonderzoek	Geen waardestellend veldonderzoek tot heden
Archeologisch bureauonderzoek	Hoge verwachting (BO 11-010)
Archeologische Monumentenkaart (AMK)	Geen vermelding ()

Gespecificeerde verwachting (A04, A05, A06)

Bodem	Bodemtype: Aanplemping; Grondwaterstand: 0 m - NAP (milieukundig onderzoek UDM west); Maaiveldhoogte: 0,5 tot 1,5 m + NAP
Dikte recent ophogingspakket	Ca. 2 m (milieukundig onderzoek UDM west)
Verwachting	Het terrein is halverwege de 20ste eeuw aangeplempt in het IJ (vgl. kaart PW1936, 1952). De bodemingreep is beperkt tot het recent opgebrachte grondpakket waardoor eventuele archeologische resten in de voormalige waterbodem bewaard blijven.
Verwachte archeologische resten	Nvt

Gemeentelijk beleid (A01, A06, A08)

Verwachtingswaarde	Laag
Beleidscategorie	9b: Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij ingrepen in de (voormalige) waterbodem kleiner dan 10.000 m2.

Conclusie: selectiebesluit (A07)

Vervolgstap	Vrijstelling
Samenvatting en toelichting	Voor de planlocatie geldt beleidscategorie 9b. Aangezien de voorgenomen bodemingreep niet dieper gaat dan de voormalige waterbodem, leidt deze niet tot aantasting van eventuele archeologische resten. Er hoeft daarom geen archeologisch onderzoek plaats te vinden. Wel geldt conform de Erfgoedwet een vondstmeldingsplicht tijdens de uitvoering van de graafwerkzaamheden.