Gemeente Amsterdam

Constateringsrapport Inspectie Horeca Flexactie

Datum constatering: 6 augustus 2022
Tijdstip: 22:24

Inspecteur: [redacted]
Soort dienst: Weekend
Betrokken stadsdeel: Centrum

Aanleiding: Klacht (SIA)
Eventueel SIA nummer: 1410904

Betrokken Horecazaak: Cafe de Jonge Wees Looiersgracht 144

Overtreding: Ja
Soort overtreding: Geluid - Geluidsoverlast

Eventuele reactie klager:
Mevrouw meld muziek overlast van cafe de jonge wees Mevrouw woont [redacted] boven Looiergracht 144 melder woon[redacted]

Toelichting:
Meting uitgevoerd in een aanpandige woning, muziek duidelijk te horen en herkenbaar vanuit het café via de muren, licht stoorgeluid vanaf buiten,huis goed geisoleerd (dubbele beglazig).
Voor aanvang van de geluidsmeting is de meter gecalibreerd. Er hebben 3 metingen van minimaal 1 minuut plaatsgevonden op 3 verschillende plaatsen in de eenkamerwoning. Zie de berekening.

Ramen en deuren stonden open. Muziek hoorbaar overkant gracht tot 50 meter.

Verklaring betrokkene (eigenaar, leidinggevende of medewerker)

Voor- en achternaam	Flinn
Geboortedatum	

"Sorry we hebben er niet opgelet. Zijn 2 weken ook geweest. Is feestdag. Weet niet of er is begrensd maar muziek is zoals afgesproken niet boven het rode streepje uit gekomen.
Ga ramen sluiten en muziek zachter zetten.
Ik ben tevens vanavond voor het laatst aan het werk in dit café"


Geluid

Meternummer	Meter			
	Calibratiedatum			
	Serienummer geluidsmeter			
Calibratornummer	Serienummer ijkbron			
	Calibratiedatum			
Beschrijving inrichting	Café			
Datum	6 augustus 2022			
Omstandigheden	Binnen	goed		
	Buiten	nvt		
Meetplek	Aanpandig eenkamer appartement (normaal ingericht, harde vloer, vloerkleden, 2 x tweepersoonsbed en grote hoekbank).			
	Meting 1	**Meting 2**	**Meting 3**	**Energetisch gemiddelde**
Tijdstip	22:17	22:19	22:22	
Duur metingen	1:02	1:02	1:03	
Geluidsbelasting (Laeq)	33.1	32.5	33.1	32.9
Achtergrondniveau (Laeq)	-	-	-	
Achtergrondcorrectie				
Correctie gevel (-3)				
Bedrijfsduurcorrectie				
Correctie muziekgeluid (+ 10)				+10
Geluidbelasting na correctie:				**43**
Toegestane waarde:				**30**
Overschrijding:				**13**

Aanvullende informatie (foto's, documenten)







Ambtshalve opgemaakt te Amsterdam op 8 augustus 2022

1e inspecteur: [redacted]

[redacted]

2e inspecteur: [redacted]

[redacted]