✕ Gemeente
✕ Amsterdam
✕
IV-Bedrijfsvoering
Datum 04 FEB. 2019
Zaak : 2019-7366
Stuk : In 19-2.19
Beh. Ambt. : 32.

p/a NRC Handelsblad
Postbus 20673
1001 NR Amsterdam

Aan:
College B&W
t.a.v. burgemeester Femke Halsema
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: Wob-verzoek loodconcentraties in leidingwater

Amsterdam, 29 januari 2019

Geachte mevrouw Halsema,

Hierbij doe ik, , woonachtig in Utrecht en werkzaam als journalist voor onder meer NRC, een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de loodconcentraties in leidingwater en de aanwezigheid van loden waterleidingen in Amsterdam. Het verzoek wordt hieronder nader uitgewerkt.

Bestuurlijke aangelegenheden waarop dit verzoek onder meer betrekking heeft zijn: bestuurlijke transparantie, uw toezicht op de kwaliteit van en verantwoordelijk voor goed drinkwater alsmede ook de juiste besteding van publieke middelen.

In de gemeente Amsterdam zijn decennialang loden leidingen gebruikt om drinkwater tot aan de huizen en ook tot aan de tappunten binnen huizen te krijgen. Sinds 1960 is het verboden binnenleidingen van lood te maken. De Gezondheidsraad adviseerde daarnaast in 1997 om bestaande loden waterleidingen te vervangen.

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoek ik u om kopieën van alle documenten bij of uw organisatie met betrekking tot:

1) De aanwezigheid van loodconcentraties in het drinkwater in Amsterdam en/of eventuele gevaren voor de volksgezondheid samenhangend met deze loodconcentraties;
2) De aanwezigheid van loden aansluitleidingen in Amsterdam, tot aan de watermeter;
3) De aanwezigheid van loden waterleidingen in huizen in Amsterdam, vanaf de watermeter;
4) De gevolgen voor de volksgezondheid van de onder punt 2 en 3 genoemde aanwezigheid van loden leidingen;
5) De kosten die gemoeid zijn met het vervangen van loden leidingen binnenshuis en vervanging van de aansluitleidingen.

Om de omvang van het verzoek overzichtelijk te houden beperk ik dit tot documenten uit de periode 1 januari 2016 tot heden, ex nunc.

Indien u van mening bent dat het belang van bescherming van persoonsgegevens integrale openbaarmaking van een dergelijke lijst in de weg staat, verzoek ik subsidiair om openbaarmaking met weglating van die persoonsgegevens.

Indien u van mening bent dat persoonlijke beleidsopvattingen in documenten bestemd voor intern beraad integrale openbaarmaking van deze lijst in de weg staat, verzoek ik subsidiair om openbaarmaking van de op deze lijst vastgelegde informatie voor zo ver dat geen persoonlijke beleidsopvatting is, en meer subsidiair om ambtshalve beperkte samenvattingen.

Daar waar originelen zich bij of onder u in digitale vorm bevinden moet het verzoek om kopie opgevat worden als een verzoek om digitale kopie. Hierbij gaat een voorkeur uit naar in Word of Excel leesbare vormen. Daar waar originelen zich bij en/of onder u in papieren vorm bevinden moet het verzoek om een kopie opgevat worden als een verzoek om een papieren kopie.

Indien het verzoek gaat over documenten die zich niet bij en/of onder u bevinden maar waarvan u weet of vermoedt dat deze zich wel bij en/of onder een ander (bestuurs)orgaan bevinden, verzoek ik u dit verzoek naar dat bestuursorgaan door te geleiden.

Ik verzoek u vriendelijk om mij een bevestiging van ontvangst van dit Wob-verzoek te zenden en in lijn met artikel 6, lid van de Wob binnen 28 dagen te besluiten op dit verzoek en bij voorkeur sneller.

Als er vragen zijn, ben ik bereid dit verzoek schriftelijk of mondeling toe te lichten.

Hoogachtend,



19.006014

p/a NRC Handelsblad
Postbus 20673
1001 NR Amsterdam

Aan:
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
t.a.v. College van dijkgraaf en heemraden
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

WATERNET
Ontvangen
30 JAN. 2019
TL-JZ-8

Betreft: Wob-verzoek loodconcentraties in leidingwater

Amsterdam, 10 januari 2019

Geacht heer Van den Top,

Hierbij doe ik, , woonachtig in Utrecht en werkzaam als journalist voor onder meer NRC, een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de loodconcentraties in leidingwater en de aanwezigheid van loden waterleidingen in Amsterdam. Het verzoek wordt hieronder nader uitgewerkt.

Bestuurlijke aangelegenheden waarop dit verzoek onder meer betrekking heeft zijn: bestuurlijke transparantie, uw toezicht op de kwaliteit van en verantwoordelijk voor goed drinkwater alsmede ook de juiste besteding van publieke middelen.

In de gemeente Amsterdam zijn decennialang loden leidingen gebruikt om drinkwater tot aan de huizen en ook tot aan de tappunten binnen huizen te krijgen. Sinds 1960 is het verboden binnenleidingen van lood te maken. De Gezondheidsraad adviseerde daarnaast in 1997 om bestaande loden waterleidingen te vervangen.

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoek ik u om kopieën van alle documenten bij of uw organisatie met betrekking tot:

1) De aanwezigheid van loodconcentraties in het drinkwater in Amsterdam en/of eventuele gevaren voor de volksgezondheid samenhangend met deze loodconcentraties;
2) De aanwezigheid van loden aansluitleidingen in Amsterdam, tot aan de watermeter;
3) De aanwezigheid van loden waterleidingen in huizen in Amsterdam, vanaf de watermeter;
4) De gevolgen voor de volksgezondheid van de onder punt 2 en 3 genoemde aanwezigheid van loden leidingen;
5) De kosten die gemoeid zijn met het vervangen van loden leidingen binnenshuis en vervanging van de aansluitleidingen.

Om de omvang van het verzoek overzichtelijk te houden beperk ik dit tot documenten uit de periode 1 januari 2016 tot heden, ex nunc.

Indien u van mening bent dat het belang van bescherming van persoonsgegevens integrale openbaarmaking van een dergelijke lijst in de weg staat, verzoek ik subsidiair om openbaarmaking met weglating van die persoonsgegevens.

Indien u van mening bent dat persoonlijke beleidsopvattingen in documenten bestemd voor intern beraad integrale openbaarmaking van deze lijst in de weg staat, verzoek ik subsidiair om openbaarmaking van de op deze lijst vastgelegde informatie voor zo ver dat geen persoonlijke beleidsopvatting is, en meer subsidiair om ambtshalve beperkte samenvattingen.

Daar waar originelen zich bij of onder u in digitale vorm bevinden moet het verzoek om kopie opgevat worden als een verzoek om digitale kopie. Hierbij gaat een voorkeur uit naar in Word of Excel leesbare vormen. Daar waar originelen zich bij en/of onder u in papieren vorm bevinden moet het verzoek om een kopie opgevat worden als een verzoek om een papieren kopie.

Indien het verzoek gaat over documenten die zich niet bij en/of onder u bevinden maar waarvan u weet of vermoedt dat deze zich wel bij en/of onder een ander (bestuurs)orgaan bevinden, verzoek ik u dit verzoek naar dat bestuursorgaan door te geleiden.

Ik verzoek u vriendelijk om mij een bevestiging van ontvangst van dit Wob-verzoek te zenden en in lijn met artikel 6, lid van de Wob binnen 28 dagen te besluiten op dit verzoek en bij voorkeur sneller.

Als er vragen zijn, ben ik bereid dit verzoek schriftelijk of mondeling toe te lichten.

Hoogachtend,



nrc>

nrc handelsblad > nrc next > nrc.nl >

Postbus 20554, 1001 NN Amsterdam

PostNL
Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas

WATERNET
Ontvangen
30 JAN. 2019

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
t.a.v. College van dijkgraaf & heemraden
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

ADFRV #5211XDX#DD#DDDD#

500.120