

RENVOOI

MATERIALEN

- beton
- lichte wand woningscheidender/ commerciele scheidende/ lichte kalkzandsteen
- lichte scheidingswand
- isolatie
- hoofdconstructieve wand

Lage begroeting
Hoofden dak
groen

Dak Rc=6,0 m2K/W
Gevel Rc=4,5 m2K/W
Vloer Rc=3,5 m2K/W

SYMBOLEN

- deur zelfsluitend
- 30 minuten weerstand tegen brandoverslag en brandoverslag (NEN6060), conform rode stippellijn
- 60 minuten weerstand tegen brandoverslag en brandoverslag (NEN6060), conform groene stippellijn
- Pa: deuren in vluchtrichting voorzien van paniekbeslag
- La: deur 1x openen zonder gebruik te maken van losse hulpmiddelen (in vluchtrichting)
- EI 30: meldet blusapparaat
- EI 60: brandslanghaspel
- Brandwerend: brandwerend
- BMF: brandmeldpaneel
- DBL: dringe blusleiding
- dringe blusleiding aansluiting

- De bouwconstructie bezit een brandwerendheid tot bezwijken van 120 minuten.
- De constructies welke van invloed kunnen zijn op de brandwerende scheidingen bestaan een brandwerendheid die tenminste voldoet aan de eis die gesteld is aan desbetreffende bijbehorende brandwerende scheidingen.
- Het brandcompartimentenplan conform het bouwbesluitberekeningen/rapportage bouwfysisch adviseur.
- De brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vloeren is gelijk aan die van aan de van de desbetreffende wand of vloer.
- De gestelde brandwerendheid van wanden, kolommen, balken, vloeren, dakvloeren etc. is/wordt aangetoond d.m.v. een gelijdig rapport.
- Een zijde van een constructiewanddeel die grenst aan de buitenlucht, van een bouwwerk waarvan een vloer personen bestemde vloer tenminste 5m boven het maaiveau ligt, voldoet vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van tenminste 2,5m aan brandklasse B.
- Het brandcompartimentenplan conform het bouwbesluitberekeningen/rapportage bouwfysisch adviseur.
- Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een ander soortgelijk brandwerend aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met een invendige doorsnede groter dan 0,070m², voldoet over een dikte van tenminste 0,04m, gemeten loodrecht op de binnenzijde, aan brandklasse A2.
- Brandcompartimentenplan/situatietekeningen volgens specifieke installatie adviseur.
- Constructies volgens opgeven/tekeningen constructeur
- Brandwerendheid conform afdeling 2.3 bouwbesluit adviseur.
- Brandcompartimentenplan volgens opgeven/tekeningen/rapportage bouwfysisch adviseur.
- De aanduiding van de gebruiksfunctie, vestlijftgebieden, vertrijdvluchten en de afmetingen en de bezetting van alle ruimten inclusief hiruitzonderingsruimten per gebruiksfunctie opgeven/tekeningen/rapportage bouwfysisch adviseur.
- Blok B en C zijn voorzien van een brandweerlift
- Het inbrengen en aansluitpunten van gas-, elektra- en waterleiding volgens opgeven/tekeningen installatie adviseur
- Het inbrengen en aansluitpunten van riolering en hemelwaterafvoeren volgens opgeven/tekeningen installatie adviseur
- Het inbrengen en aansluitpunten van mechanische ventilatie volgens opgeven/tekeningen installatie adviseur
- Voor sprinklerinstallatie volgens opgeven/tekeningen installatie adviseur
- Voor rookafvoerwarmteinweg en -verlichting volgens opgeven/tekeningen installatie adviseur
- FDS, t = 600/ABP
- Randprofielen inbouwlicht weergegeven
- Dagtoetredingen volgens opgeven/tekeningen A-520
- Dagtoetredingen volgens opgeven/rapportage bouwfysisch adviseur

- Hörpakwerendheid conform afdeling 2.15
- Waterspinale conform artikel 3.17
- Isolatie en geluidwering conform conform afdeling 3.11
- Kering van vocht conform afdeling 3.5
- Luchtdichtheid conform artikel 5.4 Luchtsluisvestrooi
- Kelrendichtheid conform artikel 15 kering van vocht
- Vloerafscheiding conform afdeling 2.3
- Trappen conform afdeling 2.5

Opdrachtgever
MRP Development

Project
Blokken B & C

Onderdeel
Plattegrond 8e verdieping

Tekeningnummer
P-510

Werknummer: **2018040**
Schaal: **1 : 100**
Formaat: **A0++**
Fase: **OV**
Status: **Definitief**

VenhoevenCS Regio Amstelland-Meerlanden
Regio Amsterdam NL 143 215 / NL 1010 BE Amsterdam
T +31 (0)20 6272222 - E info@venhoevencs.nl

28.11.2019

VenhoevenCS
www.VenhoevenCS.nl