Gemeente Amsterdam

Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot het intrekken van het ontwerpbesluit van
aan te wijzen en op te heffen containerplekken
bij Meeuwenlaan 299, 277 en 297

28 oktober 2025

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het aanwijzen en opheffen van containerplekken op de Meeuwenlaan 299, 277 en 297. In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen (juridische woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag wordt samen met het locatiebesluit vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen, een overzicht van de zienswijzen en de beantwoording van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of er aanleiding is om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp locatiebesluit.

1 Inleiding....3

1.1 Procedure....3

2 Beantwoording zienswijzen algemeen.... 4

2.1 Vervanging containers en stoppen pasjessysteem.... 4

2.2 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval.... 4

2.3 Geluidsoverlast.... 4

2.4 Stankoverlast 4

2.5 Grof afval 4

3 Zienswijzen, beantwoording en advies 5

3.1 Meeuwenlaan 299, 1022AK-299, Meeuwenlaan 277, 1022AH-277 en Meeuwenlaan 297, 1022AJ-297....5

4 Resultaat 7

1 Inleiding

1.1 Procedure

Het aanwijzen, opheffen en/of wijzigen van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4, Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en andere belanghebbenden) konden binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stedelijk kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen'
Op de voorgestelde locaties is het Stedelijk kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen' van toepassing. Het stedelijk kader bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

Communicatie
Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website overheid.nl en in het Noord Amsterdams Dagblad. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar de bewoners in de omgeving van de nog te vervangen containers in de Bloemenbuurt. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk (telefonisch, per e-mail of per brief) mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode van woensdag 11 juni tot en met woensdag 23 juli 2025 ter inzage bij het Stadsloket Noord.

Aan bewoners in de omgeving van de te wijzigen containerplekken wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd. Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure inclusief het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

2 Beantwoording zienswijzen algemeen

De algemene strekking van de zienswijzen heeft betrekking op de loopafstanden, het aantal containers en diverse soorten overlast.

2.1 Vervanging containers en stoppen pasjessysteem

In stadsdeel Noord vervangen we de laatste oude afvalcontainers voor nieuwe containers. Door kabels en leidingen in de ondergrond of onveilige situaties, waarbij de vuilniswagen achteruit moet rijden na het legen, is het niet altijd mogelijk om de container op dezelfde plek te vervangen. Hierdoor worden containers verplaatst, verwijderd of samengevoegd. Zo ontstaat er weer een goede verspreiding van containerplekken in de buurt. Hierbij houden wij rekening met de regels uit het Stedelijk kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen'.

Met het weghalen van de oude afvalcontainers stopt ook het pasjessysteem waarmee de container voorheen geopend werd. De nieuwe containers zijn vrij te gebruiken.

2.2 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval

We passen het aantal afvalcontainers aan op basis van het aantal huishoudens. We hebben veel geleerd over hoe snel de containers vol raken door gegevens te verzamelen. We gebruiken de verzamelde weeggegevens om te bepalen hoeveel containers we nodig hebben. Door regelmatig naar de gegevens te kijken, zien we dat we soms de ophaalfrequentie moeten aanpassen. Als bewoners afval naast de containers zien, kunnen ze dit online melden of via het telefoonnummer 14020. Het is niet toegestaan om afval naast de containers neer te zetten omdat dit zwerfafval kan veroorzaken.

2.3 Geluidsoverlast

Om mogelijke geluidsoverlast te verminderen, zijn de nieuwe afvalcontainers uitgerust met een geluidsarme inwerpopening. Deze opening zorgt ervoor dat het geluid bij het openen en sluiten van de afvalcontainer wordt gedempt. Het geluid dat ontstaat tijdens het legen van de container is van korte duur en komt gemiddeld zo'n 2 keer per week voor, met een duur van ongeveer 5 minuten per lediging.

2.4 Stankoverlast

Afval in de ondergrondse container wordt ten minste eenmaal per week door de gemeente opgehaald, wat stankoverlast beperkt. Ook de verzamelcontainer voor gfe/t (groente-, fruit-, etensresten en tuinafval) is zo gemaakt dat stankoverlast in de omgeving beperkt blijven. Daarnaast worden de afvalcontainers regelmatig gereinigd.

2.5 Grof afval

Er komt een vaste plek voor het aanbieden van grof afval, passend binnen de richtlijnen van het Stedelijk Kader.

3 Zienswijzen, beantwoording en advies

De zienswijzen zijn hieronder per locatie samengevat. De beantwoording en het advies zijn daarbij aangegeven. Persoonsgegevens worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Zienswijzen op het ontwerp locatiebesluit afval inzamelvoorzieningen				
Locatie-nummer	**Straat**	**Volgnummer zienswijze**	**Aantal zienswijzen**	**Aanpassen besluit**
1022AK-299, 1022AH-277, 1022AJ-297	Meeuwenlaan 299, 277, 297	NL01-03/001, 003, 004, 005, 006, 008	7	Ongewijzigd vaststellen
Totaal		**Indieners van zienswijzen**		

3.1 Meeuwenlaan 299, 1022AK-299, Meeuwenlaan 277, 1022AH-277 en Meeuwenlaan 297, 1022AJ-297

3.1.1 Zienswijzen

1. Hoewel de nieuwe locatie van de container (1022AK-299) op zichzelf goed gekozen is, worden er twee bestaande containers verwijderd, terwijl er slechts één nieuwe container wordt geplaatst. Momenteel zijn de containers in de wijk vaak vol. Door het aantal containers te verminderen, zal de capaciteit onvoldoende zijn om aan de bestaande behoefte te voldoen. Dit kan leiden tot overvolle containers en extra afval op straat, hetgeen niet wenselijk is voor de leefbaarheid en het straatbeeld van de wijk.
2. Afgelopen week ontving ik de brief met als onderwerp: Nieuwe plek voor afvalcontainer. Volgens de tekening komt de nieuwe container 1022AK-299 voor de deur van mijn winkel te staan op de hoek van de Pluivierstraat en Meeuwenlaan 299. De plek waar de container is getekend is bijzonder ongunstig voor mij en mijn winkel.
3. De huidige plek van de container is naar mijn mening het meest geschikt, omdat deze op voldoende afstand van de omliggende winkels is geplaatst. Een verplaatsing dichterbij de winkelpanden – waaronder mijn eigen winkel aan de Meeuwenlaan – brengt risico's met zich mee, zoals overlast door ratten of muizen. Dit zou de hygiëne, volksgezondheid en uitstraling van de straat ernstig kunnen aantasten.
4. Afgelopen week ontving mijn buurman de brief met als onderwerp: Nieuwe plek voor afvalcontainer. Volgens de tekening komt de nieuwe container 1022AK-299 voor de deur van zijn winkel te staan op de hoek van de Pluivierstraat en Meeuwenlaan 299. De plek waar de container is getekend is bijzonder ongunstig voor mijn buurman en zijn winkel. Graag zou ik u dan ook willen vragen om de beslissing voor het verplaatsen van de container te herzien.
5. Het enige raam in mijn huis zou op enkele meters van de nieuwe afvalcontainer zijn. Ik vrees voor overlast van stank en lawaai telkens wanneer mensen de klep van de container openen en sluiten (laat staan wanneer de container geleegd wordt). Ook lijkt het mij niet prettig voor mijn buurman, de eigenaar van het sigarenmagazijn, dat er een container direct voor de ingang van zijn winkel komt. Dit geldt ook voor al zijn klanten. Ik geloof direct dat jullie

verschillende opties goed hebben overwogen, maar ik denk echt dat ik en mijn buren last zullen hebben van deze nieuwe locatie.

6. De gemeente Amsterdam is van plan een container te plaatsen bij de Meeuwenlaan 299, een pand dat eigendom is van Lieven de Key. Containers hebben nooit een leuke uitstraling, daarom is het onwenselijk om een container te plaatsen bij een bedrijfsruimte waar nota bene iemand zijn geld moet verdienen. Het geeft bovendien overlast aan onze huurder. Vaak worden er allerlei zaken naast een container gezet waardoor het een rommeltje wordt naast de container. Het is absoluut onwenselijk dat hier een afvalcontainer geplaatst wordt zo nabij een winkelruimte gezien de achenebbisjuitstraling en overlast die hoort bij afvalcontainers. Je kijkt er nota bene direct op vanuit het raam van de bedrijfsruimte. Het is voor nu en in de toekomst absoluut onwenselijk om hier een container te plaatsen. Plaats deze liever ergens met dezelfde afstand tot de bebouwing als nu het geval is. Niets mis met de huidige locatie van de afvalcontainer.

Alternatieven:
Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. Voorstel om een extra container te plaatsen op de hoek van de Meeuwenlaan en de Merelstraat, zodat de huidige capaciteit behouden blijft.
2. Om deze redenen verzoek ik u vriendelijk doch dringend om de vuilcontainer op de huidige locatie te laten staan.
3. Pluvierplein of huidige locatie maar verder van de fietsdoorgang af.
4. De huidige locatie met voldoende afstand tot de gebouwen is een veel betere locatie.

3.1.2 Beantwoording

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. U maakt een terechte opmerking over de capaciteit van het aantal containers dat terugkomt tegenover het aantal containers dat wordt verwijderd. Per abuis is de gewijzigde locatie voor Meeuwenlaan 277 niet opgenomen in dit locatiebesluit. Dit is ook door team Realisatie geconstateerd. Dit wordt herstellen met een nieuw voorstel voor een locatie waarbij de te verwijderen container op Meeuwstraat 277 alsnog terugkomt. U ontvangt binnenkort een nieuwe brief met mee informatie hierover.
2. Voor dit punt verwijzen wij naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2.
   Bovendien zijn de nieuwe containers dieper waardoor er meer afval in past. De ruimte op de stoep blijft behouden. De container wordt in de parkeerplek naast uw winkel geplaatst. Voor bezoekers blijft uw winkel via de stoep bereikbaar zoals ze gewent zijn..
3. Voor dit punt verwijzen wij naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2.
   Overlast doordat (grof) afval niet op de juiste wijze wordt aangeboden, is niet uit te sluiten. Door de ophaaldienst worden containers een tot twee keer per week geleegd. Bij de afvalcontainers wordt het afval onder de grond opgeslagen. Ongedierte, met name ratten, worden aangetrokken door afval wat buiten de containers op straat wordt gedumpt. De nieuwe containers hebben een grotere inhoud waardoor het bijplaatsen van afval niet nodig is. Voor dergelijke meldingen kunt u contact opnemen met het telefoonnummer 14 020 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur) of via de gemeentelijke internetpagina www.amsterdam.nl/meldingen een melding maken.
4. Voor dit punt verwijzen wij naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2.
   Zie voorgaande antwoorden.
5. De ondergrondse containers zijn voorzien van een dubbele stalen wand en worden in een betonnen put geplaatst wat samen een isolerende werking heeft op de inhoud van de container. Deze overlast komt door vuilniszakken die naast de afvalcontainer worden gezet. Dieren pikken of krabben de zakken open opzoek naar eten. Door personen die opzoek zijn

naar lege blikjes en flesjes of andere spullen van waarde worden losse afvalzakken leeggegooid op straat. Afval in de ondergrondse container wordt ten minste eenmaal per week door de inzameldienst opgehaald, wat stankoverlast beperkt. Daarnaast worden de afvalcontainers regelmatig gereinigd.

6. Voor dit punt verwijzen wij naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2.
   Overlast doordat (grof) afval niet op de juiste wijze wordt aangeboden, is niet uit te sluiten. Door de ophaaldienst worden containers een tot twee keer per week geledigd. Bij de afvalcontainers wordt het afval onder de grond opgeslagen. Ongedierte, met name ratten, worden aangetrokken door afval wat buiten de containers op straat wordt gedumpt. De nieuwe containers hebben een grotere inhoud waardoor het bijplaatsen van afval niet nodig is. Voor dergelijke meldingen kunt u contact opnemen met het telefoonnummer 14 020 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur) of via de gemeentelijke internetpagina www.amsterdam.nl/meldingen een melding maken.

Alternatieven:

1. Er komt binnenkort een voorstel voor een nieuwe locatie waarmee de capaciteit gelijk blijft. Bovendien zijn de nieuwe containers dieper waardoor er meer afval in past.
2. De voorgestelde locatie is technisch niet haalbaar vanwege bestaande kabels en leidingen in de ondergrond. De nieuwe ondergrondse containers zijn dieper waardoor het niet meer past op dezelfde plek.

3.1.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

4 Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de locaties voor inzamelvoorzieningen op Meeuwstraat 277 is dat over de aan te wijzen en op te heffen afval inzamellocaties **6** zienswijzen zijn binnengekomen.
De zienswijzen zijn beoordeeld waarbij rekening is gehouden met de regels uit het stedelijk kader.
De zienswijzen geven **geen** aanleiding om het plan te wijzigen.

Door het dagelijks bestuur en het Gebiedsteam is aangegeven dat er geen draagvlak is voor het plaatsen van een nieuwe locatie bij Meeuwenlaan 299. Daarom is besloten het ontwerpbesluit in te trekken en de oude situatie in stand te houden. Onder de oude containers ligt een hoogspanningskabel. Daar kunnen de containers niet worden vervangen door de nieuwe en grotere containers. Er is ook geen andere geschikte locatie in de buurt gevonden. Daarom passen we de huidige locaties aan en plaatsen daar 4 bovengrondse containers. Zo kunt u uw afval kwijt en komt het niet los op straat te staan.