Gemeente Amsterdam

Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot het aanwijzen en opheffen van afvalinzamellocaties in Dichtersbuurt

17 februari 2026

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het aanwijzen en opheffen van locaties voor afvalinzamelvoorzieningen in Dichtersbuurt. In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen (juridische woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag wordt samen met het locatiebesluit vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen, een overzicht van de zienswijzen en de beantwoording van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of er aanleiding is om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp locatiebesluit.

1 Inleiding 3
1.1 Procedure 3
2 Beantwoording zienswijzen algemeen 4
2.1 Loopafstanden en aantal locaties 4
2.2 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval 4
2.3 Geluidsoverlast 4
2.4 Stankoverlast 4
2.5 Groente-, Fruit-, Etensresten en Tuinafval 4
2.6 ABP 4
3 Zienswijzen, beantwoording en advies 5
3.1 J. H. Leopoldhof 49, 1382TG-49 5
3.2 Henriette Roland Holsthof 41, 1382SH-41 5
3.3 M. Nijhoffstraat 230, 1382TX-230 6
3.4 M. Nijhoffstraat 214, 1382TW-214 6
3.5 Sportparklaan 19, 1382RW-19 6
4 Resultaat 7

1 Inleiding

1.1 Procedure

Het aanwijzen, opheffen en/of wijzigen van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4, Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en ondernemers) konden binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stedelijk kader ‘Bepalen Locaties Inzamelvoorzieningen’

Op de voorgestelde locaties is het stedelijk kader ‘Bepalen Locaties Inzamelvoorzieningen’ van toepassing. Het stedelijk kader bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

Communicatie

Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website overheid.nl en in het Weespernieuws. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar de bewoners in Dichtersbuurt. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk (per telefoon, brief of digitaal via het formulier op de website) mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode van 18 december 2025 tot en met 28 januari 2026 ter inzage bij het stadsloket Weesp.

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure inclusief het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd. Aan alle bewoners in de omgeving van de afvalinzamellocaties wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

2 Beantwoording zienswijzen algemeen

De algemene strekking van de zienswijzen heeft betrekking op de loopafstanden, het aantal containers en diverse soorten overlast.

2.1 Loopafstanden en aantal locaties

Het locatieplan is opgesteld volgens de geldende eisen en richtlijnen uit het stedelijk kader. Daarin zijn onder andere de richtlijnen voor loopafstanden opgenomen.

De gemeente Amsterdam wil in alle stadsdelen dezelfde containers plaatsen. Hierdoor zijn er minder verschillende vuilniswagens nodig en kunnen de afvalroutes slimmer worden uitgevoerd. Amsterdammers krijgen zo de mogelijkheid om hun afval gescheiden aan te bieden. Er wordt gezocht naar de meest effectieve manier om het afval in te zamelen. Zo worden er bijvoorbeeld milieueilanden gecreëerd, locaties waar restafval en gescheiden afval naartoe kan worden gebracht.

2.2 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval

In stadsgebied Weesp passen we het aantal afvalcontainers aan op basis van het aantal huishoudens. We hebben veel geleerd over hoe snel de containers vol raken door gegevens te verzamelen. We gebruiken de verzamelde weeggegevens om te bepalen hoeveel containers we nodig hebben. Door regelmatig naar de gegevens te kijken, zien we dat we soms de ophaalfrequentie moeten aanpassen. Als bewoners extra afval naast de containers zien, kunnen ze dit online melden of via het telefoonnummer 14020. Het is niet toegestaan om afval naast de containers te plaatsen omdat dit zwerfafval kan veroorzaken.

2.3 Geluidsoverlast

Om mogelijke geluidsoverlast te verminderen, zijn de nieuwe afvalcontainers uitgerust met een geluidsarme inwerpopening. Deze opening zorgt ervoor dat het geluid bij het openen en sluiten van de afvalcontainer wordt gedempt. Het geluid dat ontstaat tijdens het legen van de container is van korte duur en komt gemiddeld zo'n 2 keer per week voor, met een duur van ongeveer 5 minuten per lediging.

2.4 Stankoverlast

Afval in de ondergrondse container wordt ten minste eenmaal per week door de gemeente opgehaald, wat stankoverlast beperkt. Ook de verzamelcontainer voor gfe/t (groente-, fruit-, etensresten en tuinafval) is zo gemaakt dat stankoverlast in de omgeving beperkt blijven. Daarnaast worden de afvalcontainers regelmatig gereinigd.

2.5 Groente-, Fruit-, Etensresten en Tuinafval

De gemeente Amsterdam streeft ernaar om in 2050 volledig afvalvrij te zijn. Een belangrijke stap in die richting is het apart inzamelen van groente-, fruit-, etensresten en tuinafval (gfe/t), die momenteel ongeveer een derde van het restafval vormen. Door dit afval gescheiden op te halen, kan het voor 100% worden gerecycled tot nieuwe producten zoals compost en biogas. Dit vermindert niet alleen de hoeveelheid afval die verbrand moet worden, maar is ook beter voor het milieu en voordeliger in de kosten.

2.6 ABP

Binnen de gemeente werkt een speciaal team: het Team Aanpak Bijplaatsingen (ABP). Dit team richt zich op het tegengaan van bijplaatsingen. Ze werken samen met andere partijen om dit probleem op te lossen. Bewoners kunnen meldingen doen. Deze meldingen zijn belangrijk, omdat ze helpen om het probleem beter aan te pakken. Het team kijkt ook regelmatig bij de containers. Zo leren ze meer over het afval en hoe mensen het weggooien. Met deze informatie bedenken ze oplossingen die goed werken en lang meegaan.

3 Zienswijzen, beantwoording en advies

De zienswijzen zijn hieronder per locatie samengevat. De beantwoording en het advies zijn daarbij aangegeven. Persoonsgegevens worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Zienswijzen op het ontwerp locatiebesluit afvalinzamelvoorzieningen				
Locatie-nummer	Straat	Volgnummer zienswijze	Aantal zienswijzen	Aanpassen besluit
1382TG-49	J. H. Leopoldhof 49	ZW-SC05-001, ZW-SC05-004, ZW-SC05-007	3	ongewijzigd vaststellen
1382SH-41	Henriette Roland Holsthof 41	ZW-SC05-002	1	ongewijzigd vaststellen
1382TX-230	M. Nijhoffstraat 230	ZW-SC05-003	1	ongewijzigd vaststellen
1382TW-214	M. Nijhoffstraat 214	ZW-SC05-005, ZW-SC05-006	2	ongewijzigd vaststellen
1382RW-19	Sportparklaan 19	ZW-SC05-008	1	ongewijzigd vaststellen
		Totaal indieners van zienswijzen	8	ongewijzigd vaststellen

3.1 J. H. Leopoldhof 49, 1382TG-49

3.1.1 Zienswijzen

1 Verwijder de papiercontainer in de straat niet.
2 Waar is de papiercontainer die eerder in de straat stond?
3 Bewoner geeft aan dat er in het voorstel staat dat er 1 ondergrondse container verdwijnt, maar er staat er ook maar 1. De bovengrondse container moet wel weg samen met twee oude gfe/t containers die ratten/vliegen aantrekken, maar nauwelijks worden gebruikt.

3.1.2 Beantwoording zienswijzen

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Er wordt geen papiercontainer verwijderd. Het gaat om een oude, administratief aangewezen container van het GAD. Met dit besluit heffen wij de container enkel administratief op. De huidige situatie buiten blijft ongewijzigd.
2. De papiercontainer is niet verwijderd. Hij staat ter hoogte van J. H. Leopoldhof 50.
3. De restcontainer wordt niet opgeheven. Het gaat om een oude, administratief aangewezen container van het GAD. Met dit besluit heffen wij de container enkel administratief op. De huidige situatie buiten blijft ongewijzigd.

3.1.3 Advies

De zienswijzen geven geen aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3.2 Henriette Roland Holsthof 41, 1382SH-41

3.2.1 Zienswijzen

1 Waarom wordt de container weggehaald?

3.2.2 Beantwoording zienswijzen

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. De restcontainer wordt niet opgeheven. Het gaat om een oude, administratief aangewezen container van het GAD. Met dit besluit heffen wij de container enkel administratief op. De huidige situatie buiten blijft ongewijzigd.

3.2.3 Advies
De zienswijzen geven geen aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3.3 M. Nijhoffstraat 230, 1382TX-230
3.3.1 Zienswijzen
1. Bewoner wil dat er een papiercontainer in de buurt wordt geplaatst.

3.3.2 Beantwoording zienswijzen
In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Er staat een papiercontainer ter hoogte van Henriëtte Roland Holsthof 49. Dat is ongeveer 80 meter verderop.

3.3.3 Advies
De zienswijzen geven geen aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3.4 M. Nijhoffstraat 214, 1382TW-214
3.4.1 Zienswijzen
1. Bewoner maakt zich zorgen over de mogelijke overlast van bijplaatsingen en verzoekt de gemeente om proactieve maatregelen te nemen om dumping te voorkomen.
2. Bewoner is het niet eens met deze locatie. Bewoners dumpen hun vuil bij de containers, wat vervolgens over de hele straat waait.

Alternatieven:
Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. De huidige plek behouden of op het grasveld op de hoek van M. Nijhoffstraat/Jan Campertplein.

3.4.2 Beantwoording zienswijzen
In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1 & 2. Inhoudelijke beantwoording kunt u terugvinden onder paragraaf 2.2 en 2.7.

Beantwoording alternatieven:

1. De voorgestelde locatie is niet mogelijk vanwege kabels en leidingen.

3.4.3 Advies
De zienswijzen geven geen aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3.5 Sportparklaan 19, 1382RW-19

3.5.1 Zienswijzen

1. Bewoner is het er niet mee eens dat er een afvalcontainer wordt geplaatst voor de woning. Door de afvaloverlast zal de WOZ waarde van de woning verminderen. Daarnaast zal er extra overlast zijn doordat mensen hun vuilnis naast de containers plaatsen.

3.5.2 Beantwoording zienswijzen

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. De gemeente Amsterdam heeft een regeling nadeelcompensatie, indien u schade ondervindt vanwege een besluit van de gemeente. Verdere inhoudelijke beantwoording kunt u terugvinden onder paragraaf 2.2 en 2.7.

3.5.3 Advies

De zienswijzen geven geen aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

4 Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de locaties voor inzamelvoorzieningen in Dichtersbuurt is dat over de aan te wijzen en op te heffen afvalinzamellocaties acht zienswijzen zijn binnengekomen. Deze zienswijzen zijn grondig onderzocht en de locaties zijn opnieuw bekeken. Deze zienswijzen geven geen aanleiding om het plan aan te passen.