From: "5.1.2,e"
Sent: *Fri, 3 Jun 2022 15:38:05 +0100*
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@dianafea.com>
Cc: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: *RE: 225602 Brug 2484 Niet lineaire analyse ligger en klemconstructie*
Attachments: *220603_bsa_Q225602_V1_OFF_NL_Brug2484_Adam.pdf*

Beste 5.1.2,e,

Hierbij bevestig ik dat wij op basis van deze offerte opdracht zullen verstrekken. Zoals afgesproken volgt de formele opdrachtverstrekking via inkoop Amsterdam volgende week.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2,e
5.1.2,e

Ingenieursbureau Amsterdam
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam

M: 5.1.2,e
E: 5.1.2,e@amsterdam.nl

Werkdagen: di, wo, do en vr

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@dianafea.com>
Verzonden: vrijdag 3 juni 2022 16:32
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: 225602 Brug 2484 Niet lineaire analyse ligger en klemconstructie

Met vriendelijk groet / Best Regards, 5.1.2,e

5.1.2,e

DIANA FEA / Consulting
Software Developers and Analysis Consultants for Civil and Geotechnical Engineering

Consulting Team : Vlamoven 34 6826 TN Arnhem, The Netherlands
Tel: 5.1.2,e (Direct) | Tel: 5.1.2,e (Switchboard) | 5.1.2,e@dianafea.com
Tel: 5.1.2,e (Mobile) | Skypename 5.1.2,e | Hangout : 5.1.2,e
Headquarters : Thijsseweg 11, 2629 JA Delft, The Netherlands https://dianafea.com
DIANA_Website_information ***...be green keep it on screen***

From: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Sent: vrijdag 3 juni 2022 15:52
To: 5.1.2,e <5.1.2,e@dianafea.com>

Cc: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Subject: RE: 225602 Brug 2484 Niet lineaire analyse ligger en klemconstructie

Dag 5.1.2,e,

Net even gecheckt met 5.1.2,e Volgens mij zijn we het eens, stuur maar door.

Groet,

5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @dianafea.com>
Verzonden: vrijdag 3 juni 2022 15:35
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: 225602 Brug 2484 Niet lineaire analyse ligger en klemconstructie

Beste 5.1.2,e

Ik heb het proberen te verwerken. Ook heb ik bedacht dat het transparanter voor jullie is om tevens de variant van het model vna de klemconstructie op te nemen in de basis opdracht (B3 ipv B4).
Ik heb de kosten van die variant nu 50% voor onze rekening genomen en 50% erbovenop gezet. Kom ik dus op 5.1.1,c

B1. Opzetten model, belastingen, toetsen, doorrekenen voor het eigen gewicht en de lichte verkeersbelasting, toetsen en rapporteren. EUR 5.1.1,c
B2. Doorrekenen (partiele materiaalfactoren) van de zware belastingen, toetsen en rapporteren. EUR 5.1.1,c
→ B3. Doorrekenen (partiele materiaalfactoren) van de zware belastingen met de klemconstructiekracht, toetsen en rapporteren. EUR 5.1.1,c
Totaal (Alle bedragen excl. BTW) **EUR**

Bijkomende kosten:
B4. Doorrekenen van varianten incl. toets en rapportage. EUR 5.1.1,c /variant
B5. Externe overleggen indien benodigd per herhaling. EUR 5.1.1,c pm

Inkoopvoorwaarden, analyse setting en rapportage richtlijnen.

De algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente is eveneens van toepassing, in geval van tegenspraak zijn deze leidend met uitzondering van artikel:

- 8 intellectueel eigendom : DIANA maakt en levert software en draagt nooit IP rechten over. De gemeente heeft het gebruiksrecht van ons digitale model om (met een geldige licentie) het model te controleren.
- Het artikel 8 is wel van toepassing op de te leveren pdf rapportages.

- U levert alle benodigde gegevens aan voor het model, zoals de geometrie, materialen en belastingen.
- De analyse wordt uitgevoerd met een convergentie tolerantie tav Energy(1.E-4) en Force criterium(1.E-2) met een maximum van 100 iteraties.
- Na de opdrachtverstrekking werken wij een analyserapport uit. De rapportage zal op basis van Hoofdstuk 5 NLFEA Guideline versie 2.2 Rijkswaterstaat in lijn met de COBc richtlijn 2013 worden opgesteld. Dit concept wordt door u

Aanvullende bepalingen : publicatie en geheimhouding en laatste bullit laten vervallen:

C. Aanvullende bepalingen

- Voor de opdracht geldt een publicatierecht met wederzijdse toestemming. Gegevens mogen niet aan derden worden verstrekt, met uitzondering van de partijen die voor een review van de rapportage bij dit object betrokken zijn.

Mijn ervaring is dat het beter is om dit even over de mail te toetsen alvorens de offerte met nieuwe versie te toetsen. Is dit in lijn met wat jullie hebben aangegeven ?
Ten aanzien van jullie artikel 14 (verzekering) :

- DIANA heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Dupi Assuradeuren POLISNUMMER : 5.1,2,f welke opvraagbaar is op aanvraag (in mail overhandigd).

Dit is ons polisblad verzekering (in lijn met de meeste constructiebureaus in NL) is dat ook akkoord ?

DUPI ASSURADEUREN NEDERLAND — Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

POLIS

POLISNUMMER	:	5.1,2,f **Versie:** 3
Verzekeringnemer	:	DIANA FEA B.V.
Adres	:	Thijsseweg 11 2629 JA Delft
Verzekerde hoedanigheid	:	Zie clausule Verzekerde hoedanigheid
Dekkingsgebied AVB	:	wereld, exclusief USA, Canada
Dekkingsgebied BA	:	Zie clausule Dekkingsgebied
Verzekerd bedrag AVB	:	€ 5.1,2,f per aanspraak en gemaximeerd tot € per verzekeringsjaar Sublimiet Schade aan zaken onder opzicht € 5.1,2,f per aanspraak en gemaximeerd tot € per verzekeringsjaar
Verzekerd bedrag BA	:	€ 5.1,2,f per aanspraak en gemaximeerd tot € per verzekeringsjaar

Met vriendelijk groet / Best Regards, 5.1,2,e

5.1,2,e

DIANA FEA / Consulting
Software Developers and Analysis Consultants for Civil and Geotechnical Engineering

Consulting Team : Vlamoven 34 6826 TN Arnhem, The Netherlands

Tel: 5.1.2,e (Direct) | Tel: 5.1.2,e (Switchboard) | 5.1.2,e @dianafea.com
Tel: 5.1.2,e (Mobile) | Skypename : 5.1.2,e | Hangout : 5.1.2,e
Headquarters : Thijsseweg 11, 2629 JA Delft, The Netherlands https://dianafea.com
DIANA Website information ...be green keep it on screen

From: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Sent: vrijdag 3 juni 2022 14:04
To: 5.1.2,e <5.1.2,e @dianafea.com>
Cc: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Subject: RE: 225602 Brug 2484 Niet lineaire analyse ligger en klemconstructie

Beste 5.1.2,e

Wij zijn akkoord met jullie offerte onder voorwaarde dat de volgende aanpassingen/aanvullingen daarin worden opgenomen:

- Onder A; graag toevoegen dat in het geval van tegenspraak de algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Amsterdam leidend is, met uitzondering van artikel 8, hiervoor geldt de aanvullende tekst in de offerte.
- Onder B; de vaste prijzen zijn risicodragend (resultaatsverplichting) en niet taakstellend. Wijzigingen en aanvullingen op de opdracht kunnen separaat overeengekomen worden.
- Onder C; de tekst van de laatste bullet graag laten vervallen. Wijzigingen en aanvullingen zullen vooraf schriftelijk overeengekomen moeten worden, en via een nieuwe offerte geformaliseerd. Graag geen tarieven opnemen in de offerte (moet immers een resultaatsverplichting zijn).
- Aanvullingen:
    - Analyses uitvoeren op basis van convergentie tolerantie tav Energy(1.E-4) en Force criterium(1.E-2);
    - Rapportage op basis van Hoofdstuk 5 NLFEA Guideline versie 2.2 Rijkswaterstaat in lijn met de COBc richtlijn 2013 (bijgevoegd);
    - Voor de opdracht geldt een publicatierecht met wederzijdse toestemming;
    - Gegevens mogen niet aan derden worden verstrekt, met uitzondering van de partijen die voor een review van de rapportage bij dit object betrokken zijn.

Indien akkoord graag de offerte hier nog op aanpassen en ons toesturen dan zal deze schriftelijke opdracht formeel worden gemaakt door het versturen van een opdrachtbrief via onze inkoopafdeling. Dit heeft echter een paar dagen doorlooptijd.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2,e
5.1.2,e

Ingenieursbureau Amsterdam
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam

M: 5.1.2,e
E: 5.1.2,e @amsterdam.nl

Werkdagen: di, wo, do en vr



Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @dianafea.com>
Verzonden: donderdag 2 juni 2022 17:00
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: 225602 Brug 2484 Niet lineaire analyse ligger en klemconstructie

Beste 5.1.2,e en 5.1.2,e

Hierbij onze offerte. Ik heb de voorwaarden nu als volgt opgelost :

- *van toepassing is de "Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur, DNR 2011" hierna te noemen "DNR 2011". Alleen dan zijn onze werkzaamheden bij een verzekeraar ondergebracht bij fouten of calamiteiten. De algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente is eveneens van toepassing, met uitzondering van artikel:*
  - *8 intellectueel eigendom : DIANA maakt en levert software en draagt nooit IP rechten over. De gemeente heeft het gebruiksrecht van ons digitale model om (met een geldige licentie) het model te controleren.*
  - *Het artikel 8 is wel van toepassing op de te leveren pdf rapportages.*

Met vriendelijk groet / Best Regards, 5.1.2,e

5.1.2,e

DIANA FEA / Consulting
Software Developers and Analysis Consultants for Civil and Geotechnical Engineering

Consulting Team : Vlamoven 34 6826 TN Arnhem, The Netherlands
Tel: 5.1.2,e (Direct) | Tel: 5.1.2,e (Switchboard) | 5.1.2,e @dianafea.com
Tel: 5.1.2,e (Mobile) | Skypename : 5.1.2,e | Hangout 5.1.2,e
Headquarters : Thijsseweg 11, 2629 JA Delft, The Netherlands https://dianafea.com
DIANA Website information ***...be green keep it on screen***

From: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Sent: donderdag 2 juni 2022 14:58
To: 5.1.2,e <5.1.2,e @dianafea.com>
Cc: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Subject: RE: Offerte

Beste 5.1.2,e

Zoals net toegezegd, hierbij de Amsterdamse inkoopvoorwaarden. Ik wacht uw offerte af.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 2 juni 2022 14:48
Aan: 5.1.2,e @dianafea.com
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Offerte

Dag 5.1.2,e,

Dank voor het prettige gesprek en jouw inbreng. Graag even contact met 5.1.2,e in cc zijn e-mail adres, zijn telefoonnummer is 5.1.2,e Onderstaand mijn contactgegevens.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2,e

5.1,2,e Toetsing Constructieve Veiligheid Bruggen (TCVB)
Programma Bruggen en Kademuren

Ingenieursbureau Amsterdam
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam

M: 5.1,2,e
E: 5.1,2,e @amsterdam.nl

Werkdagen: di, wo, do en vr

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.