2-8-2022 07:14

Laatste data refresh

COVID-19 / Monkeypox Bestuurlijke rapportage GGD Amsterdam

Data van GGD Amsterdam en inwoners Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA)

Informatie in dit rapport is gebaseerd op data uit CoronIT (inclusief Vaccinaties), HPZone en Skype.

Disclaimer

De gerapporteerde cijfers van het aantal meldingen zijn op basis van testen uitgevoerd door zowel GGD Amsterdam als andere partijen. Sommige besmettingen worden later gemeld, daarom worden de gegevens van voorgaande weken soms nog aangevuld. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in de Veiligheidsregio waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

De gerapporteerde cijfers over het aantal afgenomen testen bevatten het aantal inwoners uit Amsterdam–Amstelland dat zich laat testen bij een GGD–testlocatie. Dit hoeft niet per se een testlocatie in Amsterdam te zijn. Dit is dus exclusief testen die worden gedaan door huisartsen, ziekenhuizen en andere aanbieders.

Covid-19



Covid-19




4.1.4


4.1,4


4.1,4


4.1,4


4.1.4

Monkeypox
Beeld VRAA & Aandachtspunten GGD

	Status	WEEK 30	WEEK 29	Trend t.o.v. 2 weken geleden
Mpx meldingen (absoluut)		47	71	-
Aantal testen bij GGD		130	119	-
Percentage positieve testen (alleen GGD)		56%	73%	-
Gemiddelde bezetting Kliniek		0	0	0
Gemiddelde bezetting IC		0	0	0

Samenvatting:

T/m zondag 31-07 ebben we in totaal 513 MPX positieve meldingen bij de GGD Amsterdam. Het betreft voornamelijk volwassen mannen. Er is tot nu toe 1 bevestigde MPX kind getest en 3 vrouwen. Het aantal testen en meldingen neemt gestaag toe. De last op de ziekenhuiszorg is miniem.

Aandachtspunten GGD, Acute- en Langdurige zorg:

- Aantal testen is tlicht gestegen en het aantal positieve meldingen is licht gedaald t.o.v. de week ervoor. Op 3 na, zijn alle positief geteste mensen tot nu toe mannen.
- De kans op verspreiding buiten de risico groep (mannen die seks hebben met mannen) is laag.
- Er wordt geen druk op de reguliere of ziekenhuiszorg verwacht.
- T/m 31-07 is door AIZ van de GGD Amsterdam 510 post-exposure vaccinaties (eerste en tweede) gezet bij hoog-of matig risico contacten van mensen met mpx.

Monkeypox
Beeld VRAA & Aandachtspunten GGD 1 / 2

Vaccinatie MPX VRAA

Op 25 juli is GGD Amsterdam samen met GGD Haaglanden als eerste gestart met Pre-expositievaccinatie (PrEP) tegen monkeypox. Alle GGD-en hebben de opdracht gekregen om te starten met preventieve vaccinaties tegen MPX bij de doelgroepen met een verhoogd risico op monkeypoxinfectie:

1. Hiv-PrEP gebruiken via het Centrum voor Seksuele Gezondheid (CSG) of vóór 25 juli 2022 al op de wachtlijst stonden voor hiv-PrEP (4.000) of via de huisarts (1.000 - 1.250)
2. Personen met hiv en mensen die gescreend worden op hepatitis C, als maatstaf voor hoogrisicogedrag. Dat bepaalt hun hiv-behandelaar (2.100)
3. Vanuit Centrum Seksuele Gezondheid: afgelopen half jaar CSG-contact vanwege partnerwaarschuwing voor soa en/of hiv, of doorgemaakte syfilis/gonorroe of chlamydia, of > 3 partners gehad.

De uitrol van de vaccinatiecampagne is begonnen bij groep 1 in Amsterdam en Den Haag en breidt zich daarna uit naar andere regio's en groepen, waarbij beschikbaarheid van het vaccin en capaciteit van invloed kunnen zijn. In verband met beperkte beschikbaarheid van het vaccin wordt het momenteel niet aangeboden buiten de bovengenoemde doelgroepen.
Clienten ontvangen vanuit het CSG een uitnodigingsbrief met afspraken voor de vaccinaties. Landelijk wordt gewerkt aan een digitaal systeem voor afsprakenplanning en registraties van vaccinaties.

Vaccin
Het vaccin heet Imvanex® en is beperkt beschikbaar; landelijk 64.000 doses. Voor de regio Amsterdam zijn ca. 21.000 doses beschikbaar.
Voor optimale bescherming moeten, met een tussenperiode van minimaal 4 weken, 2 prikken worden gezet, behalve bij de personen die voor 1975 zijn geboren en als kind een pokkenvaccinatie hebben gekregen. Zij hebben slechts 1 prik nodig. Verder hebben personen die inmiddels een laboratoriumbevestigde MPX infectie hebben doorgemaakt daarna geen preventieve vaccinatie meer nodig. Personen die vanuit bron- en contactonderzoek (BCO) al een post-expositie profylaxe (PEP) MPX vaccinatie) op locatie Nieuwe Achtergracht krijgen, komen uiteraard ook niet meer voor preventieve vaccinatie in aanmerking.

Hiv-Prep groep eerst
We startten de campagne met de groep mannen die hiv-Prep gebruiken via het CSG. Tegelijkertijd wordt al wel contact gelegd met de huisartsen om de omvang van hun groep hiv-Prep-gebruikers in beeld te brengen en tot werkafspraken over het verzenden van uitnodigingen te komen. Ook met de Hiv behandelcentra worden dergelijke afspraken gemaakt. NB: doelgroepen via huisartsen en hiv behandelaren kunnen pas worden uitgenodigd als er een landelijk registratie- en afsprakensysteem in de lucht is.

Monkeypox
Beeld VRAA & Aandachtspunten GGD 2 / 2

Vaccinatie VRAA (vervolg 2/2)

Vliegende start
Er is besloten om voor de (PreP) MPX vaccinaties gebruik te maken van de locatie Paviljoen Zuid bij de RAI en het personeel dat werkzaam is in het Covid-19 vaccinatieprogramma. Op Paviljoen Zuid worden in de ochtend Covid-19 vaccinaties gegeven. Dit bood de mogelijkheid om in de middag MPX vaccinaties te geven. Planning was zaterdag 30 juli te beginnen, maar plots was er door de nodige druk vanuit verschillende richtingen een vliegende start. Met regio Haaglanden was Amsterdam de eerste regio die op maandag 25 juli ging prikken.

Met het nodige kunst- en vliegwerk, met name om de personele bezetting, is dat gelukt.


Na een kleine week prikken zijn de cijfers als volgt:

Week 30	UITGENODIGD	OPKOMST	%
Maandag 25/7	67	27	41
Dinsdag 26/7	115	53	46
Woensdag 27/7	115	64	56
Donderdag 28/7	185	107	58
Vrijdag 29/7	185	106	57
Zaterdag 30/7	200	66	33
Zondag 31/7	200	78	39
Totaal week 30	**1067**	**501**	**47**


Monkeypox
Beeld t/m afgelopen week

Karakteristieken GGD Amsterdam

Aantal meldingen per geslacht



Aantal meldingen per leeftijdsgroep



Landelijk beeld


Tabel 2.2: Aantal bevestigde monkeypox gevallen per GGD regio.

GGD	Sinds 19/07/2022	Sinds 23/04/2022
GGD Groningen	1-5 (—%)	6 (0.6%)
GGD Drenthe	0 (0.0%)	1-5 (—%)
GGD IJsselland	0 (0.0%)	7 (0.8%)
GGD Twente	0 (0.0%)	1-5 (—%)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0 (0.0%)	7 (0.8%)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden	1-5 (—%)	13 (1.4%)
GGD Gelderland-Zuid	7 (3.8%)	28 (3.0%)
GGD Flevoland	1-5 (—%)	10 (1.1%)
GGD Regio Utrecht	13 (7.1%)	44 (4.8%)
GGD Hollands-Noorden	1-5 (—%)	15 (1.6%)
GGD Kennemerland	1-5 (—%)	18 (1.9%)
GGD Amsterdam	104 (56.5%)	510 (55.1%)
GGD Gooi en Vechtstreek	1-5 (—%)	9 (1.0%)
GGD Hollands-Midden	6 (3.3%)	9 (1.0%)
GGD Rotterdam-Rijnmond	8 (4.3%)	56 (6.1%)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0 (0.0%)	1-5 (—%)
GGD Zeeland	1-5 (—%)	1-5 (—%)
GGD West-Brabant	7 (3.8%)	17 (1.8%)
GGD Hart voor Brabant	1-5 (—%)	22 (2.4%)
GGD Brabant-Zuidoost	1-5 (—%)	19 (2.1%)
GGD Limburg-Noord	1-5 (—%)	12 (1.3%)
GGD Zuid-Limburg	1-5 (—%)	19 (2.1%)
GGD Haaglanden	9 (4.9%)	77 (8.3%)
GGD Fryslân	1-5 (—%)	1-5 (—%)
GGD Zaanstreek/Waterland	0 (0.0%)	8 (0.9%)
Onbekend	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Totaal	184 (100.0%)	925 (100.0%)

Monkeypox

Gemiddelde aantal testen en positieve meldingen per dag


Gestratificeerd over de weken




* Aantal meldingen van week 30 kan nog een onderschatting zijn, gezien data van het weekend mogelijk incompleet.

Monkeypox

Vaccinaties gezet bij hoog- en matig risico contacten van indexen GGD Amsterdam (dagcijfers)



Monkeypox
Aantal positieve meldingen vanaf 1 juni t/m afgelopen week



Monkeypox
Epicurve vanaf 1 juni t/m afgelopen week

