Van: [redacted]
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 17:34
Aan: [redacted]; [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: FW: 2018-604/18 waterbodem onderzoek

[redacted],

Inschatting is dus 2 weken werk en niet 1 week !

@[redacted], [redacted] is week 42 vrij, [redacted] kan dan op maandag en dinsdag toezicht houden, is het een probleem als er wo, do en vr geen toezicht is en zo ja heb jij een idee hoe we dit kunnen oplossen ?

[redacted]

Van: [redacted] [[redacted]
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 17:26
Aan: [redacted] ; [redacted]
CC: [redacted] ; [redacted] [[redacted]] ; [redacted] ; [redacted] ; [redacted] [[redacted]]
Onderwerp: RE: 2018-604/18 waterbodem onderzoek

[redacted], [redacted],

Maandag 12-10 zullen we starten op locatie. Dit in overleg met [redacted].
We schatten in dat we dan maandag einde dag, dinsdagochtend de eerst plank en palen zullen trillen.
Het is moeilijk in te schatten nu, we weten niet goed wat er in de bodem zit en hoe snel we het prolock weg zetten, maar grove schatting nu is dat we een 2 weken bezig zijn met het zetten van het prolock en het verwijderen van het overige puin.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider

H.v. Steenwijk b.v.

Spaarndammerdijk 661 | 1014 AD Amsterdam
Tel (020) 682 35 65 | Fax (020) 682 72 55 | Mobiel [redacted]
E-mail: [redacted]

E-mail | Website | Kaart

Bekijk mijn Profiel | Bekijk ons Bedrijfsprofiel

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. De geadresseerde van deze e-mail kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze e-mail. KvK: 34190477

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 30 september 2020 12:23
Aan: [redacted]
<[redacted]>
CC: [redacted]
<[redacted]>; [redacted] <[redacted]>; [redacted]
<[redacted]>
Onderwerp: RE: 2018-604/18 waterbodem onderzoek

Ja graag!

Kan je een kleine planning geven voor komende week?

Groet,

[redacted]
Gemeente Amsterdam

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 30 september 2020 10:52
Aan: [redacted] <[redacted]>
<[redacted]>
CC: [redacted]
<[redacted]>; [redacted] <[redacted]>; [redacted]
<[redacted]>
Onderwerp: RE: 2018-604/18 waterbodem onderzoek

[redacted],

Begin volgende week kunnen we ook de palen binnen hebben voor het prolock scherm.
Zal ik dit in gang zetten?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider

H.v. Steenwijk b.v.

Spaarndammerdijk 661 | 1014 AD Amsterdam
Tel (020) 682 35 65 | Fax (020) 682 72 55 | Mobiel [redacted]
E-mail: [redacted]

E-mail | Website | Kaart

Bekijk mijn Profiel | Bekijk ons Bedrijfsprofiel

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit

bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. De geadresseerde van deze e-mail kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze e-mail. KvK: 34190477

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 14:27
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: 2018-604/18 waterbodem onderzoek

[redacted],

Ik zie daar geen rede toe. Wanneer jij twijfelt aan mijn correctheid is het aan jou omdat na te gaan.

Ik ben bezig met het prolock, ik kan snel aan een partij van 46 stuks (=24 meter) met een lengte van 3,5 meter komen. Zelf hebben we nog wat prolock liggen van 4 meter, hier zouden we het tekort mee aan kunnen vullen.

Dan nog de buispalen, hier ben ik inmiddels ook bij partij nummer 4 geraakt. Daar staat de vraag nu uit hoe snel zij kunnen leveren.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider

H.v. Steenwijk b.v.
BOUW- EN WATERWERKEN SINDS 1921

Spaarndammerdijk 661 | 1014 AD Amsterdam
Tel (020) 682 35 65 | Fax (020) 682 72 55 | Mobiel [redacted]
E-mail: [redacted]

E-mail | Website | Kaart

Bekijk mijn Profiel | Bekijk ons Bedrijfsprofiel

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. De geadresseerde van deze e-mail kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze e-mail. KvK: 34190477

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 12:32
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
van

den <[redacted]>; [redacted] <[redacted]>
Onderwerp: RE: 2018-604/18 waterbodem onderzoek

Beste [redacted],

Voor de zekerheid gaan we nog extra uitzoeken hoe het zit, maar je kan vooralsnog uitgaan van de eerder bepaalde veiligheidsklasse voor de bodem. Zoals gezegd is de verwachting dat volgende week al nadere info volgt mbt waterbodemkwaliteit.

We horen graag hoeveel prolock og scherm beschikbaar is en wanneer je dit uit kan voeren (afgezien van evt. discussie mbt veiligheidsklasse)...

Wil jij deze casus ook bespreken met jullie veiligheidskundige!?
Zie graag zijn bevinding/ oordeel tegemoet.

Met vriendelijke groet,
[redacted]
Projectleider Uitvoering/ Directievoerder UAV
Ingenieursbureau Amsterdam

Gemeente Amsterdam

M: [redacted]
[redacted]
Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
amsterdam.nl/ingenieursbureau



-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: "[redacted] [[redacted]
Datum: 29-09-2020 11:02 (GMT+01:00)
Aan: "[redacted]" <[redacted]
Cc: "[redacted]" <[redacted]
<[redacted]>, "[redacted] [[redacted]]" <[redacted]>, "[redacted]" <[redacted]>
Onderwerp: RE: 2018-604/18 waterbodem onderzoek

[redacted],
Het spijt mij. Wij doen het niet. Wij zijn BRL gecertificeerd en dienen ons daar aan te houden.

(Besef je dat onder de kade waterbodem zit, prolock gaat daarmee voor een goed deel de waterbodem in)

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider

H.v. Steenwijk b.v.

Spaarndammerdijk 661 | 1014 AD Amsterdam
Tel (020) 682 35 65 | Fax (020) 682 72 55 | Mobiel [redacted]
E-mail: [redacted]

E-mail | Website | Kaart

Bekijk mijn Profiel | Bekijk ons Bedrijfsprofiel

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. De geadresseerde van deze e-mail kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze e-mail. KvK: 34190477

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 10:56
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: 2018-604/18 waterbodem onderzoek


Heilijn alleen opschonen waar je de damwand gaat plaatsen en dat is in de landbodem (ookal is het nu water, waar kade is ingestort).

Ps, puin ruimen (water)bodem heb je nu toch al ook gedaan.

Met vriendelijke groet,
[redacted]
Projectleider Uitvoering/ Directievoerder UAV
Ingenieursbureau Amsterdam

Gemeente Amsterdam

M: [redacted]
[redacted]
Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
amsterdam.nl/ingenieursbureau



-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: "[redacted] [redacted]
Datum: 29-09-2020 10:12 (GMT+01:00)
Aan: "[redacted]" <[redacted]
Cc: "[redacted]" <[redacted]
<[redacted]>, "[redacted] [redacted]]" <[redacted]>
Onderwerp: RE: 2018-604/18 waterbodem onderzoek

Voor het puinruimen van de heilijn, welke gedeeltelijk op/in de waterbodem zit is dit nodig.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider

H.v. Steenwijk b.v.

Spaarndammerdijk 661 | 1014 AD Amsterdam
Tel (020) 682 35 65 | Fax (020) 682 72 55 | Mobiel [redacted]
E-mail: [redacted]

E-mail | Website | Kaart

Bekijk mijn Profiel | Bekijk ons Bedrijfsprofiel

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. De geadresseerde van deze e-mail kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze e-mail. KvK: 34190477

Van: [redacted] [redacted]
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 10:09
Aan: [redacted] [redacted]
CC: [redacted] <[redacted] [redacted]
<[redacted]>; [redacted] [redacted]] <[redacted]>
Onderwerp: RE: 2018-604/18 waterbodem onderzoek

Dit onderzoek is mijn inziens niet nodig voor het aanbrengen vh scherm. Tevens wordt deze tpv landbodem geplaatst en het landbodemonderzoek heb je al.

[redacted] kan je dit bevestigen.


Maar over ca een week verwacht ik de resultaten.

Met vriendelijke groet,
[redacted] [redacted]
Projectleider Uitvoering/ Directievoerder UAV

Ingenieursbureau Amsterdam

Gemeente Amsterdam

M: [redacted]
[redacted]
Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
amsterdam.nl/ingenieursbureau



-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: "[redacted] [redacted]
Datum: 29-09-2020 10:00 (GMT+01:00)
Aan: "[redacted]" <[redacted]
Cc: "[redacted]" <[redacted]
<[redacted]>, "[redacted] [redacted]]" <[redacted]>
Onderwerp: 2018-604/18 waterbodem onderzoek

[redacted],

Wanneer verwacht je het waterbodem onderzoek aan te kunnen leveren.
Dan heb ik even een richtlijn voor het aanbrengen van het prolock.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider

H.v. Steenwijk b.v.

Spaarndammerdijk 661 | 1014 AD Amsterdam
Tel (020) 682 35 65 | Fax (020) 682 72 55 | Mobiel [redacted]
E-mail: [redacted]

E-mail | Website | Kaart

Bekijk mijn Profiel | Bekijk ons Bedrijfsprofiel

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. De geadresseerde van deze e-mail kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze e-mail. KvK: 34190477

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.