BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v 1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 211	43 BRT 7					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 443D000	AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR)					
Toepassing	: DL-IB, DL-B, DL-C						
Opmerking	:						
Weging 1	: 15.680 kg	Weegbrug	7-4-2023	09:25:24	Volg 1 :	550.943	
Weging 2	: 38.480 kg	Weegbrug	7-4-2023	09:27:45	Volg 2 :	550.944	
Netto-Gewicht	: 22.800 kg	Uitweging			Bonnr :	274.307	
Totaal Uit	: 112.900 kg				Vracht Uit :	4	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v 1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 211	43 BRT 7					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 443D000	AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR)					
Toepassing	: DL-IB, DL-B, DL-C						
Opmerking	:						
Weging 1	: 15.680 kg	Weegbrug	7-4-2023	09:25:24	Volg 1 :	550.943	
Weging 2	: 38.480 kg	Weegbrug	7-4-2023	09:27:45	Volg 2 :	550.944	
Netto-Gewicht	: 22.800 kg	Uitweging			Bonnr :	274.307	
Totaal Uit	: 112.900 kg				Vracht Uit :	4	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v 1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 217	93 BSN 9						
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem						
Klant	: 45	DVI NOORD WEST						
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST						
Product	: 443D000	AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR)						
Toepassing	: DL-IB, DL-B, DL-C							
Opmerking	:							
Weging 1	:	17.420 kg	Weegbrug	7-4-2023	08:35:42	Volg 1 :	550.920	
Weging 2	:	47.380 kg	Weegbrug	7-4-2023	08:38:42	Volg 2 :	550.922	
Netto-Gewicht	:	29.960 kg	Uitweging			Bonnr :	274.297	
Totaal Uit	:	90.100 kg				Vracht Uit :	3	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v 1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 217	93 BSN 9						
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem						
Klant	: 45	DVI NOORD WEST						
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST						
Product	: 443D000	AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR)						
Toepassing	: DL-IB, DL-B, DL-C							
Opmerking	:							
Weging 1	:	17.420 kg	Weegbrug	7-4-2023	08:35:42	Volg 1 :	550.920	
Weging 2	:	47.380 kg	Weegbrug	7-4-2023	08:38:42	Volg 2 :	550.922	
Netto-Gewicht	:	29.960 kg	Uitweging			Bonnr :	274.297	
Totaal Uit	:	90.100 kg				Vracht Uit :	3	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

WEEGBON

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 211	43 BRT 7					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 443D000	AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR)					
Toepassing	: DL-IB, DL-B, DL-C						
Opmerking	:						
Weging 1	: 15.700 kg	Weegbrug	7-4-2023	07:01:52	Volg 1 :	550.900	
Weging 2	: 44.720 kg	Weegbrug	7-4-2023	07:04:29	Volg 2 :	550.902	
Netto-Gewicht	: 29.020 kg	Uitweging			Bonnr :	274.287	
Totaal Uit	: 60.140 kg				Vracht Uit :	2	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

WEEGBON

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 211	43 BRT 7					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 443D000	AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR)					
Toepassing	: DL-IB, DL-B, DL-C						
Opmerking	:						
Weging 1	: 15.700 kg	Weegbrug	7-4-2023	07:01:52	Volg 1 :	550.900	
Weging 2	: 44.720 kg	Weegbrug	7-4-2023	07:04:29	Volg 2 :	550.902	
Netto-Gewicht	: 29.020 kg	Uitweging			Bonnr :	274.287	
Totaal Uit	: 60.140 kg				Vracht Uit :	2	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

WEEGBON

Voertuig	: MILL 217	93 BSN 9
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem
Klant	: 45	DVI NOORD WEST
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST
Product	: 443D000	AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR)
Toepassing	: DL-IB, DL-B, DL-C	
Opmerking	:	

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

Weging 1	:	17.420 kg	Weegbrug	7-4-2023	05:54:42	Volg 1 :	550.869
Weging 2	:	48.540 kg	Weegbrug	7-4-2023	05:58:22	Volg 2 :	550.871
Netto-Gewicht	:	31.120 kg	Uitweging			Bonnr :	274.272
Totaal Uit	:	31.120 kg				Vracht Uit :	1

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

WEEGBON

Voertuig : MILL 217 93 BSN 9
Ontvanger/Afz. : APE Asfalt Productie de Eem
Klant : 45 DVI NOORD WEST
Werk : 45237401 Paden Bostheater
WERK DVI NOORD WEST
Product : 443D000 AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR)
Toepassing : DL-IB, DL-B, DL-C
Opmerking :

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

Weging 1 : 17.420 kg Weegbrug 7-4-2023 05:54:42 Volg 1 : 550.869
Weging 2 : 48.540 kg Weegbrug 7-4-2023 05:58:22 Volg 2 : 550.871
Netto-Gewicht : 31.120 kg Uitweging Bonnr : 274.272
Totaal Uit : 31.120 kg Vracht Uit : 1

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken