Gemeente Amsterdam

Stadsdeelcommissie Nieuw-West
Beantwoording schriftelijke vragen

Aan:	De leden van de stadsdeelcommissie van Amsterdam Nieuw-West
Datum	10-03-2026
Portefeuille(s)	Openbare Ruimte en Groen
Portefeuillehouder(s):	Nazmi Türkkol
Behandeld door	Stadswerken, Anne Marie Cannoo
Onderwerp	Beantwoording van de schriftelijke vragen van het stadsdeelcommissielid Boon (GBW!) inzake Jan Puntstraat.

Geachte leden van de stadsdeelcommissie,

Op 29 januari heeft het dagelijks bestuur schriftelijke vragen ontvangen van het lid Boon (GBW!) inzake Jan Puntstraat. Onderstaand treft u de beantwoording van deze vragen aan.

Toelichting door de indiener(s):
De openbare ruimte, waaronder het trottoir, in de Jan Puntstraat voldoet niet en is acuut gevaarlijk voor gebruikers. In de bijlage een foto van de staat van het trottoir.
Er zijn meldingen gemaakt om dit onder de aandacht te brengen van de gemeente, waaronder melding onder nummer SIG-2506542. In een initiële reactie gaf de gemeente aan dat de slechte openbare ruimte bekend was, en dat de onderhoudswerkzaamheden als opdracht bij het juiste team lag. Echter, twaalf maanden na deze melding van januari 2025 is deze in januari 2026 door de gemeente afgesloten zonder dat het probleem is opgelost, daarbij was de mededeling dat de melding zo oud was dat men ervan uit gaat dat het opgelost is. Dat is het echter niet.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van GoedBeterWest! op grond van Verordening stadsdelen en stadsgebied Amsterdam 2022 (artikel 30), de volgende schriftelijke vragen:

Het dagelijks bestuur kan de gestelde vragen als volgt beantwoorden:

1. Informatieverzoek: kan de SDC alle communicatie en documentatie over de SIG-2506542 melding ontvangen?

Ja, zie de bijlagen.

2. Wanneer is de opdracht voor onderhoud voor deze openbare ruimte bij “het juiste team” aangemaakt?

In de regel komt een vraag om tegels recht te leggen, gaten te dichten of andere kleine reparaties uit te voeren terecht bij het serviceteam voor dagelijks onderhoud, van waaruit direct actie wordt ondernomen.
Deze locatie kan echter niet meer met dagelijks onderhoud worden verbeterd. De locatie wacht op groot onderhoud. Volgens de lange termijnplanning wordt het project groot onderhoud vanaf juni 2026 opgestart.

3. Wat is de status van die onderhoudsopdracht?

Het project groot onderhoud wordt naar verwachting in juni 2026 opgestart. Zie ook het antwoord op vraag 2.

4. Gezien de foto in de bijlage, wat is de standaard termijn waarin een dergelijk gevaarlijke situatie moet worden opgelost? Is dat hier gehaald? Als niet, waarom niet?

In het geval van aanpassingen die binnen het dagelijks onderhoud kunnen worden opgelost, volgt doorgaans een snelle reparatie. In deze situatie is een dergelijke aanpassing echter niet meer mogelijk. Het veiligstellen van de locatie kan plaatsvinden door afsluiting met een hek of door het plaatsen van een waarschuwingsbord. Mocht blijken dat dit nodig is, dan zal dit worden uitgevoerd.

5. Waarom worden SIG meldingen gesloten zonder dat het probleem is opgelost?

Pas met groot onderhoud kan het probleem worden opgelost. De melding voor dagelijks onderhoud is daarom omgezet naar een opdracht die wordt uitgevoerd als onderdeel van het groot onderhoud. De melding is daarmee afgesloten. Vanzelfsprekend had hierbij een duidelijke toelichting gegeven moeten worden, inclusief de planning.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van Amsterdam Nieuw-West,

Nazmi Türkkol