From: *"5.1,2,e"*
Sent: *Thu, 12 May 2022 13:30:39 +0100*
To: *"Horeca SDN" <Horeca.SDN@amsterdam.nl>*
Subject: *RE: Z/21/1984095 en Z/21/1986780 G.J.Scheurleerweg 212 / De Verademing aanvraag exploitatievergunning en Alcoholwetvergunning*

Hoi natuurlijk moeten wij aan het verzoek voldoen van 5.1,2,e echter is het natuurlijk vreemd dat ze op het ene moment 100 man mogen en het andere 250.

Ik ga kijken wat ik er mee kan

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl> **Namens** Horeca SDN
Verzonden: donderdag 12 mei 2022 13:37
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Z/21/1984095 en Z/21/1986780 G.J.Scheurleerweg 212 / De Verademing aanvraag exploitatievergunning en Alcoholwetvergunning

Hoi 5.1,2,e

Zie onderstaand advies,

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Medewerker Vergunningen APV

Stadsdeel Noord
Gemeente Amsterdam
Tel: 5.1,2,e
Mobiel: 5.1,2,e

horeca.sdn@amsterdam.nl

Buikslotermeerplein 2000
1025 XL Amsterdam

5.1,2,e



Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 12 mei 2022 13:35
Aan: Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Z/21/1984095 en Z/21/1986780 G.J.Scheurleerweg 212 / De Verademing aanvraag exploitatievergunning en Alcoholwetvergunning

Hoi 5.1,2,e

Vanmorgen een controle uitgevoerd op locatie samen met 5.1,2,e Controle is enkel uitgevoerd aan de machinegebouw. Zie bijlage voor het verslag.

Advies is wel **negatief** of onder voorwaarden positief:
- De tekening komt niet overeen met de werkelijke situatie.
- Er zijn drie wc voorzieningen. 5.1,2,e gaf aan het te willen exploiteren aan 250 man excl. personeel of het band die komt optreden. De huidige aanwezige toiletvoorzieningen zijn daar te weinig voor.
- Er is een extra tussenverdieping gebouwd zonder een vergunning.
- Brandslanghaspel moet nog gekeurd worden
- Geen goedgekeurde melding brandveilig gebruik

Voorwaarde:
Als de horecavergunning wordt afgegeven zou ik dit expliciet proberen mee te nemen als voorwaarde in de vergunning:
- Indienen nieuwe tekening conform de huidige situatie.
- Aanvraag voor een vergunning indienen voor het realiseren van een tussenverdieping (Bouwen van een bouwwerk). Tot de vergunning verleend wordt de tussenverdieping niet in gebruik te nemen.
- Met de huidige wc voorzieningen mag er max. 90 personen (incl. personeel of dan het band ed.) in het machinegebouw geëxploiteerd worden.
- De brandslanghaspel moet gekeurd worden.
- Melding brandveilig gebruik conform voorgaande mails 5.1,2,e / 5.1,2,e

Met vriendelijke groeten,

5.1,2,e
Inspecteur bouw- en woningtoezicht

Stadsdeel Noord
Gemeente Amsterdam

E.: 5.1,2,e @amsterdam.nl
M.: 5.1,2,e

Buikslotermeerplein 2000
1025 XL Amsterdam

5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl> **Namens** Horeca SDN
Verzonden: donderdag 12 mei 2022 13:08
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Z/21/1984095 en Z/21/1986780 G.J.Scheurleerweg 212 / De Verademing aanvraag exploitatievergunning en Alcoholwetvergunning

Hehe eindelijk hierbij de tweede mail…

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Medewerker Vergunningen APV

Stadsdeel Noord
Gemeente Amsterdam
Tel: 5.1,2,e
Mobiel: 5.1,2,e

horeca.sdn@amsterdam.nl

Buikslotermeerplein 2000
1025 XL Amsterdam

5.1,2,e



Van: Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 17 januari 2022 14:04
Aan: VTH juristen Noord <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; F-VeiligheidSDN <Veiligheid.SDN@amsterdam.nl>
CC: Evenementen SDN <Evenementen.SDN@amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Z/21/1984095 en Z/21/1986780 G.J.Scheurleerweg 212 / De Verademing aanvraag exploitatievergunning en Alcoholwetvergunning

Beste collega's,

Zie bijgevoegde mail, er zijn nieuwe tekeningen toegevoegd.
Graag ontvang ik jullie advies.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Medewerker Vergunningen APV

Stadsdeel Noord
Gemeente Amsterdam
Tel: 5.1,2,e
Mobiel: 5.1,2,e

horeca.sdn@amsterdam.nl

Buikslotermeerplein 2000
1025 XL Amsterdam

5.1,2,e



Van: Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 27 december 2021 21:44
Aan: VTH juristen Noord <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; F-VeiligheidSDN <Veiligheid.SDN@amsterdam.nl>
Onderwerp: Z/21/1984095 en Z/21/1986780 G.J.Scheurleerweg 212 / De Verademing aanvraag exploitatievergunning en Alcoholwetvergunning

Excuus, in mijn vorige mail ontbrak het aanvraagformulier, dus hierbij alsnog!

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Medewerker Vergunningen APV

Stadsdeel Noord
Gemeente Amsterdam
Tel: 5.1,2,e
Mobiel: 5.1,2,e

horeca.sdn@amsterdam.nl

Buikslotermeerplein 2000
1025 XL Amsterdam

5.1,2,e



Van: Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 27 december 2021 12:39
Aan: VTH juristen Noord <5.1,2,e @amsterdam.nl>; F-VeiligheidSDN <Veiligheid.SDN@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; '5.1,2,e @amsterdam.nl' <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Z/21/1984095 en Z/21/1986780 G.J.Scheurleerweg 212 / De Verademing aanvraag exploitatievergunning en Alcoholwetvergunning

Beste collega's,

Graag ontvang ik advies op bijgevoegde aanvraag exploitatievergunning en Alcoholwetvergunning.
Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Medewerker Vergunningen APV

Stadsdeel Noord
Gemeente Amsterdam
Tel: 5.1,2,e
Mobiel: 5.1,2,e

horeca.sdn@amsterdam.nl

Buikslotermeerplein 2000
1025 XL Amsterdam

5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @5.1,2,e >
Verzonden: maandag 20 december 2021 15:37
Aan: Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl>

CC: Adm Amsterdam <5.1,2,e @admamsterdam.org>
Onderwerp: Re: Horecavergunning aanvraag de Verademing

Geachte 5.1,2,e

Dank voor uw bericht van afgelopen donderdag.

Bijgaand treft u een aangepaste tekening aan met daarop aangegeven de inrichting van de ruimte met tafels, stoelen en bar.
Verder zullen er geen objecten in de ruimte geplaatst worden.
Op de tekeningen hebben we nu in rood de breedte van alle doorgangen vermeld en in blauw de oppervlakte van de ruimte.

Inzake de gewenste categorie horeca en het bestemmingsplan verwijs ik u graag naar bijgaande Gedoogbeschikking die aan Vereniging de Verademing is verstrekt door het college van B&W Amsterdam op 6 juli 2021.
Op pagina 4 staat de bestemming omschreven onder het kopje Relevante regelgeving:

Deelgebied 1: RWZI-terrein
In deelgebied 1 is het bestemmingsplan ''Wellness'' van kracht en hebben de gronden grotendeels de bestemming 'Cultuur en ontspanning' (artikel 3) en voor kleine delen de bestemmingen 'Groen' (artikel 4) en 'Verkeer' (artikel 5). Binnen de bestemming 'Cultuur en ontspanning' zijn de functies: wellness, horeca V (hotel e.a.) en horeca III (café) en horeca IV (restaurant) toegestaan. Met de daarbij behorende tuinen en erven.

Met vriendelijke groet,

namens vereniging de Verademing

5.1,2,e

Buikslotermeerdijk 95
1027 GE Amsterdam
E: 5.1,2,e @5.1,2,e
T: 5.1,2,e

On 14 Dec 2021, at 12:40, Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl> wrote:

Beste 5.1,2,e

Ik heb plattegronden en tekeningen nodig met daarop ingetekend waar de horeca zal plaatsvinden, ingetekend met tafels, bar,etc.
Terrastekening idem, ook precies waar wat zal komen te staan.
Zou u ook alvast de omgevingsvergunning naar mij willen doormailen waaruit blijkt dat de door u gewenste categorie horeca op de locatie is toegestaan?

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Medewerker Vergunningen APV

Stadsdeel Noord
Gemeente Amsterdam
Tel: 5.1,2,e
Mobiel: 5.1,2,e

horeca.sdn@amsterdam.nl

Buikslotermeerplein 2000
1025 XL Amsterdam

5.1,2,e

<image001.jpg>

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @5.1,2,e>
Verzonden: maandag 13 december 2021 10:03
Aan: Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl>
CC: ADM Amsterdam <5.1,2,e @admamsterdam.org>
Onderwerp: Re: Horecavergunning aanvraag de Verademing

Goedemorgen 5.1,2,e

Dank voor uw bericht van afgelopen vrijdag.
Wij kunnen de wijziging bij de KvK pas doorvoeren zodra de huurovereenkomst getekend is.
Naar verwachting zal dat niet meer zo lang duren.

Bijgaand sturen we u wel alvast de plattegronden met maatvoering.

Met vriendelijke groet,

namens de Verademing

5.1,2,e

Buikslotermeerdijk 95
1027 GE Amsterdam
E: 5.1,2,e @5.1,2,e
T: 5.1,2,e

On 10 Dec 2021, at 16:30, Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl> wrote:

Goedemiddag 5.1,2,e

Wilt u alvast ervoor zorgen dat de inschrijving van # 82326878 bij de KvK klopt?
Het bezoekadres staat momenteel nu namelijk op Buikslotermeerdijk 95 i.p.v. op G.J. Scheurleerweg 212.
Ook ontvang ik alvast graag een duidelijke ingetekende plattegrond, voorzien van maatvoering.
Graag ook van het terras.
Een officieel aanvullingsverzoek ontvang u van mij komende week nog.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Medewerker Vergunningen APV

Stadsdeel Noord
Gemeente Amsterdam
Tel: 5.1,2,e
Mobiel: 5.1,2,e

horeca.sdn@amsterdam.nl

Buikslotermeerplein 2000
1025 XL Amsterdam

5.1,2,e

<image001.jpg>

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @5.1,2,e>
Verzonden: zaterdag 27 november 2021 14:05
Aan: Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e @adm.amsterdam
Onderwerp: Re: Horecavergunning aanvraag de Verademing

Goedemiddag 5.1,2,e

Zoals eerder aangekondigd in de brief bij onze horecavergunningaanvraag zouden wij u nog een veiligheidsplan toesturen.
Wij hebben dat inmiddels gereed en sturen het met dit bericht mee.

Met vriendelijke groet,

namens vereniging de Verademing

5.1,2,e

Buikslotermeerdijk 95
1027 GE Amsterdam
E: 5.1,2,e @5.1,2,e

On 19 Nov 2021, at 12:10, Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl> wrote:

BIBOB gaat idd via de website

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Medewerker Vergunningen APV

Stadsdeel Noord
Gemeente Amsterdam
Tel: 5.1,2,e
Mobiel: 5.1,2,e

horeca.sdn@amsterdam.nl

Buikslotermeerplein 2000
1025 XL Amsterdam

5.1,2,e

<image001.jpg>

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@5.1,2,e>
Verzonden: vrijdag 19 november 2021 12:08
Aan: Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: Horecavergunning aanvraag de Verademing

Geachte 5.1,2,e

Dank voor uw snelle reactie.

Per wetransfer sturen u het ondernemingsplan toe.
Em met deze mail stuur ik u 3 bijlagen incl. het Bibop formulier.
Of begrijp ik dat dat laatste toch via het loket moet.

Alvast dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

namens vereniging de Verademing

5.1,2,e

Buikslotermeerdijk 95
1027 GE Amsterdam
E: 5.1,2,e@5.1,2,e
T: 5.1,2,e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.