Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 3 september 2020 12:57
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Omgevingsscan spoed kademuur

Yess zojuist doorgestuurd aan [redacted]!

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 3 september 2020 12:03
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Omgevingsscan spoed kademuur

[redacted],

Deze moest op mijn verzoek met spoed worden gedaan

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 3 september 2020 10:41
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: FW: Omgevingsscan spoed kademuur

[redacted],

Zoals zojuist besproken hierbij de offerte incl. de Grinburgwal.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]
Omgevingsmanager preventie & interventie kademuren

Gemeente Amsterdam

M [redacted]
[redacted]

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

www.amsterdam.nl/kademuren

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 3 september 2020 9:34
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: FW: Omgevingsscan spoed kademuur

Goedemorgen [redacted],

Ik zie dat mijn mail niet verzonden kon worden omdat de bijlages te groot zijn. Bijgevoegd wel alvast de offerte, de omgevingsscan zal ik via wetransfer sturen.

Met vriendelijke groet,
[redacted]

Adviseur en projectmanager
[redacted] | [redacted]





De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren.

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 3 september 2020 09:20
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Omgevingsscan spoed kademuur

Goedemorgen [redacted],

Bijgevoegd de omgevingsscan voor de ingestorte kademuur. Ik ging er vanuit dat dit de GBW0201 is, klopt dat?
Voor het gemak heb ik de eerder gestuurde offerte aangepast, van 6 scans naar 7 scans. Dit scheelt administratief werk aan beide kanten denk ik. Mocht je dit liever anders hebben hoor ik het graag!

Met vriendelijke groet,
[redacted]

Adviseur en projectmanager
[redacted] | [redacted]





De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten.

Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren.