ANKERS Ø 30 EN ANKERMAL WORDEN DOOR DERDEN GELEVERD
ZIE OOK TEK. V3369-73-2012 EN V71001/85

WAPENING VAN DE PALEN IN HET BLOK DOORZETTEN

BLOK A
1 MAAL VOOR PROJ.
MASTEN Nº

BLOK B
2 MAAL VOOR PROJ. 3622
MASTEN Nº

BETONKWALITEIT K 225
IJZERKWALITEIT Fe B 40
BETONDEKKING 3 CM.
BETONPALEN 29×29 LANG ±18.00 4 stuks PER Blok.
VOOR SITUATIE ZIE TEK. V 3622.76-1008/3

REV.	DATUM	OMSCHRIJVING	FAZ.
E			
D			
C			
B	6-10-76	VOOR UITVOERINGS	
A	18-11-76	Blok A VERVALT	

PROJECT: LEIDINGTRACE L.P.G.-PLANT.
TEKENING: BETONFUNDATIE LEIDINGMASTEN BLOK A+B
PROJ./TEK. No: V3622 76 1008-A1
FORMAAT:
DATUM: 18-11-1976
SCHAAL: 1:20
AFDELING: T D / BV.
GET.:
GEC.:
GEZ.:

KONINKLIJKE/SHELL-LABORATORIUM, AMSTERDAM
(SHELL RESEARCH N.V.)