Beste bezoeker van onze testlocatie,

De testlocatie [naam] beschikt sinds kort over een ademtest. U werkt mee aan de startfase met deze test. In deze brief vindt u meer informatie.

Ademtest
De ademtest (SpiroNose) is een elektronische neus die alle aanwezige stoffen in de uitademingslucht meet. Dit 'ademprofiel' wordt direct online geanalyseerd en vergeleken met duizenden andere ademprofielen van personen met en zonder een Covid-19 diagnose. Binnen een paar minuten kan hierdoor betrouwbaar worden bepaald dat iemand het coronavirus niet bij zich draagt.

Zekerheid
Met een ademtest is met hoge zekerheid vast te stellen dat iemand géén corona heeft. Bij een deel van de geteste mensen is de uitslag van de ademtest onduidelijk. Dat wil zeggen dat niet met zekerheid is vast te stellen dat u negatief bent. In dat geval volgt alsnog een PCR-test.

Proefperiode: dubbel testen
Voordat we op een testlocatie helemaal kunnen overstappen op de ademtest, testen we gedurende een korte tijd dubbel: na iedere ademtest, onafhankelijk van de uitkomst hiervan, volgt ook een PCR-test. Een PCR-test is de test met een wattenstaaf in de neus en keel. Dit doen we om er zeker van te zijn dat we het apparaat op de juiste wijze hebben geïnstalleerd en het door ons op de juiste manier wordt gebruikt bij afname, analyse en registratie. Alleen dán kunt u vertrouwen op de testuitslag.

Uitslag PCR telt
Gedurende de periode van dubbel testen gaan we daarom uit van de uitslag van de PCR-test. De uitslag van de PCR-test kunt u binnen 48 uur (met DigiD) inzien via coronatest.nl of u wordt hierover gebeld. Tot de uitslag van de PCR-test bekend is, moet u thuis blijven en mag u geen bezoek ontvangen.

Meer informatie hierover vindt u in de flyer die u ontvangt bij de PCR-afname.

Door uw medewerking aan deze proefperiode kunnen we straks veel mensen snel een zekere testuitslag geven. Hiervoor onze hartelijke dank.

Met vriendelijke groet,

GGD [naam]