Selectielijst BWT-dossiers 1983

Deze lijst (in vervolg selectielijst BWT-dossiers 1983 genoemd) geldt voor BWT-dossiers waarvan het laatste stuk (meestal gereedmelding of melding dat dossier kan worden afgedaan) vóór 1-1-1996 is opgemaakt of ontvangen.

legenda: VVV = voor vernietiging vatbaar

Nr.	Soort	Bewaartermijn	Categorie uit vernietigings-lijst
01	Antennebevestigingen, van tijdelijke aard	1 jaar na verval	2.8
02	Bezwaar- en beroepszaken (tegen aanvragen), informatieverstrekking en advisering door BWT inzake behandeling bezwaar- en beroepszaken, met uitzondering van de overzichten e.d. *N.B. tenzij de definitieve uitspraak is te beschouwen als een precedent zaak of een principe uitspraak of heeft geleid tot beleidsherziening. In dergelijke gevallen de bescheiden bewaren.*	5 jaar	2.5
03	Bezwaar- en beroepszaken (tegen aanvragen), informatieverstrekking en advisering door BWT inzake behandeling bezwaar- en beroepszaken, de overzichten e.d.	VVV, na sloop	3.8.2
04	Bouw, melding aanvang *N.B. of ander document waaruit dit blijkt.*	Bewaren	
05	Bouw, zonder vergunning *N.B. indien dit de feitelijke situatie weergeeft.*	Bewaren	
06	Bouwaanvraag (met toelichting) en de daarbij behorende bijlage(n) *N.B. Dit betreft onder meer het bestek en de voorwaarden.*	Bewaren	
07	Bouwaanvragen, ingetrokken en niet doorgegane	3 jaar	2.8
08	Bouwaanvragen, geweigerde	3 jaar	2.8
09	Bouwinspecteurs, aantekeningen gemaakt tijdens de bouw	Bewaren	
09.1	Bouwmelding *N.B. bouwmelding betreft alleen kleine verbouwing, bijvoorbeeld van de kozijnen. Alleen principeverzoeken en bijbehorende beschikkingen van cultuurhistorisch interessante of beeldbepalende bouwwerken bewaren.*	VVV, na sloop	3.8.2

Nr.	Soort	Bewaartermijn	Categorie uit vernietigings-lijst
09.2	Bouwontheffing *N.B. ontheffing (bijvoorbeeld lager of hoger bouwen dan toegestaan) is een apart stuk . Inhoud van dit stuk wordt in de vergunning opgenomen.*	3 jaar	2.8
10	Bouwtekeningen, beoordeeld door brandweer: • indien voorzien van aantekeningen en/of gestempeld en/of advies en/of handtekening	VVV, na sloop	3.8.2
11	Bouwtekeningen, beoordeeld door brandweer: • zonder aantekeningen en advies en niet gestempeld en van handtekening voorzien	10 jaar	3.8.2
12	Bouwtekeningen, beoordeeld door welstandcommissie: • indien voorzien van aantekeningen, en/of gestempeld en/of advies en/of handtekening	VVV, na sloop	3.8.2
13	Bouwtekeningen, beoordeeld door welstandcommissie: • zonder aantekeningen en advies en niet gestempeld en van handtekening voorzien	10 jaar	3.8.2
14	Bouwtekeningen, bestektekeningen	Bewaren	
15	Bouwtekeningen, constructietekeningen	VVV, na sloop	3.8.2
16	Bouwtekeningen, revisietekeningen	Bewaren	
17	(Is geworden 09.2)		
18	Bouwvergunning (positief besluit): vergunning ijzer- en cementwerken o.i.d. *N.B. voor het constructiegedeelte van een bouwwerk werd aanvankelijk een aparte vergunning, soms zelfs meer, met gewaarmerkte bijlagen verleend.*	VVV, na sloop	3.8.2
19	(Zelfde omschrijving als nummer 7)		
20	Bouwvergunning, positief besluit, met de bijbehorende gestempelde tekeningen *N.B. inclusief voorwaarden voor verlenen bouwvergunning en bestekken.*	Bewaren	

Nr.	Soort	Bewaartermijn	Categorie uit vernietigings-lijst
21	Bouwvergunning, voor antenne Bij dossiers betreffende identieke antennes kan worden volstaan met het bewaren van de te bewaren stukken uit één dossier. De andere dossiers (van de identieke antennes) mogen worden vernietigd mits een verwijzing naar het te bewaren dossier wordt gemaakt. Deze verwijzing komt in aanmerking voor blijvende bewaring.	***	
22	Bouwvergunning, voor dakkapel Bij dossiers betreffende identieke dakkapellen kan worden volstaan met het bewaren van de te bewaren stukken uit één dossier. De andere dossiers (van de identieke dakkapellen) mogen worden vernietigd mits een verwijzing naar het te bewaren dossier wordt gemaakt. Deze verwijzing komt in aanmerking voor blijvende bewaring.	***	
23	Bouwvergunning, voor huisvuilcontainer Bij dossiers betreffende identieke huisvuilcontainers kan worden volstaan met het bewaren van de te bewaren stukken uit één dossier. De andere dossiers (van de identieke huisvuilcontainers) mogen worden vernietigd mits een verwijzing naar het te bewaren dossier wordt gemaakt. Deze verwijzing komt in aanmerking voor blijvende bewaring.	***	
24	Bouwvergunning, voor viaduct Bij dossiers betreffende identieke viaducten kan worden volstaan met het bewaren van de te bewaren stukken uit één dossier. De andere dossiers (van de identieke viaducten) mogen worden vernietigd mits een verwijzing naar het te bewaren dossier wordt gemaakt. Deze verwijzing komt in aanmerking voor blijvende bewaring.	***	
25	Bouwvergunning, deelgoedkeuring *N.B. deelgoedkeuring betreft constructie. Een deelgoedkeuring wordt alleen bewaard indien het een waardevolle aanvulling is op de vergunning zelf. Bijvoorbeeld omdat het pand een "unieke" constructie heeft.*	VVV, na sloop	3.8.2
26	(Is geworden 09.1)		
27	Bouwvergunning, revisie bescheiden	Bewaren	
28	(Is geworden 09.1)		

Nr.	Soort	Bewaartermijn	Categorie uit vernietigings-lijst
29	Bouwvergunning, verleend maar niet uitgevoerd en waarvoor nog een intrekkingsbeschikking moet worden afgegeven	3 jaar nadat de intrekkingsbe-schikking is afgegeven	2.8
30	Bouwvergunningen, verleend voor tijdelijk bouwwerk *N.B. pas vernietigen indien ter plekke is geconstateerd dat de oude situatie (van voor de vergunningverlening) is hersteld.*	3 jaar na verwijderen c.q. controle of bouwwerk is verwijderd	2.8
31	Bouwvergunningen, voorbereidingsstukken: - Beginselaanvragen - Bekendmakingen en publicaties - Bewijzen van ontvangst aanvraag - Rijksgoedkeuringen - Schets- en ontwerpplannen (-tekeningen) - Voorlopige inlichting - Adviesaanvragen *N.B. Adviezen (ambtelijke) aan het college m.b.t. het verlenen van een bouwvergunning waaruit blijkt dat:* - *het bouwplan in strijd is met de bestemmingsplanvoorschriften;* - *het strijdig is met andere wet- en regelgeving zoals de Bouwverordening, Bouwbesluit, wet Milieubeheer, wet Bodembescherming, Drank –en horecawet, Brandpreventieverordening en de Monumentenwet. Dit wordt opgelost door het verlenen van vrijstelling;* - *het bestuur een zodanige procedure volgt waardoor juridische ruimte tot het verlenen van een bouwvergunning. Vaak d.m.v. het verlenen van vrijstelling* *moeten bewaard worden.*	10 jaar	3.8.2
32	Bouwvergunning, geweigerd	3 jaar	2.8
33	Bouwvergunning, ingetrokken	3 jaar	2.8
34	(Zelfde omschrijving als nummer 30)		
35	Constructieberekeningen	VVV, na sloop	3.8.2

Nr.	Soort	Bewaartermijn	Categorie uit vernietigings-lijst
36	Correspondentie die aan één van de volgende voorwaarden voldoet: - is gebouwd in afwijking van de voorwaarden van de bouwvergunning; - college heeft in afwijking van het (ambtelijk) advies toch bouwvergunning verleend; - college heeft toch bouwvergunning verleend ondanks dat Gedeputeerde Staten op grond van artikel 19 Wet Ruimtelijke Ordening weigeren; - college gedoogt de illegale bouw stilzwijgend omdat het juridisch niet mogelijk is een bouwvergunning te verlenen. *N.B. bewaren bij bouwvergunning.*	Bewaren	
37	Detailtekeningen met ontwerpkarakter (bijvoorbeeld van deuren, kozijnen, ornamenten, balkonhekjes, etc.)	Bewaren	
38	Erfpachtcanon, adviezen en verstrekte informatie i.v.m. bepalen canon	1 jaar	2.9
39	Geleidebrieven, toezendingsbrieven, memo's	1 jaar	2.19
40	Gereedmeldingsbrief *N.B. of een ander document waaruit blijkt dat gebouw is voltooid/opgeleverd, bijvoorbeeld een aantekening van een bouwinspecteur.*	Bewaren	
41	Heistaat	VVV, na sloop	3.8.2
42	Huisnummerbeschikkingen, kopie, inclusief wijzigingsbeschikkingen *N.B. hieruit blijkt op welk adres(sen) een pand bekend was/is.*	Bewaren	
43	Inlichtingen, verstrekte inlichtingen over panden	1 jaar	2.9
44	Inspectierapporten adresmutaties (huisnummering)	1 jaar	3.6.7
45	Inspectierapporten en aanschrijvingen inzake bouwen zonder, in strijd met, of in afwijking van de vergunning: - gevolg is goedkeuring (vergunning verleend) - situatie wordt gedoogd	5 jaar na afhandeling Bewaren	2.11

Nr.	Soort	Bewaartermijn	Categorie uit vernietigings-lijst
46	Inspectierapporten en aanschrijvingen inzake ongediertebestrijding	5 jaar na afhandeling	3.7.2
47	Inspectierapporten inzake met subsidie verholpen gebreken en getroffen voorzieningen aan panden *N.B. de financiële stukken: 7 jaar na vervallen belang (3.1.4).*	5 jaar	2.11
48	Inspectierapporten inzake verholpen gebreken en voorzieningen aan panden	5 jaar	2.11
49	Installatietekeningen, o.a. werktekeningen van elektrische installaties, warm water- en C.V. installaties	VVV, na sloop	3.8.2
50	Invorderingsrapporten van kosten gemaakt bij van gemeentewege verholpen gebreken en getroffen voorzieningen aan panden, afgeboekte	7 jaar na afhandeling	3.1.6
51	Klachten *N.B. tenzij klacht deel uitmaakt van een te bewaren zaak.*	5 jaar	2.11
52	Klachten doorgezonden aan derden voor afhandeling	5 jaar	2.5
53	Lozingskanalen, gegevens inzake buiten het pand liggende lozingskanalen	VVV, na sloop	3.8.2
54	Materialenstaat	Bewaren	
55	Oppervlakteberekeningen	10 jaar	3.8.2
56	Palenplan	VVV, na sloop	3.8.2
57	Plattegronden	Bewaren	
57.1	Reclamevergunning, met bijbehorende tekening(en) en foto('s)	Bewaren	
58	Situatietekeningen (overzichtstekeningen) Overzichtstekeningen zijn tekeningen van: - plattegrond(en) - gevel(s) - doorsnede(n)	Bewaren	
59	Sloopvergunning, met bijbehorende tekening(en) *N.B. geldt ook als een deel van een pand wordt gesloopt.*	Bewaren	
60	(Met nummer 59 samengevoegd)		
61	Sondeerrapporten	VVV, na sloop	3.8.2
62	Sterkteberekeningen	VVV, na sloop	3.8.2

Nr.	Soort	Bewaartermijn	Categorie uit vernietigings-lijst
63	Veilingrapporten *N.B. betreft keuring i.v.m. achterstallig onderhoud.*	5 jaar	2.11
64	Verblijfsinrichting, vergunningen *N.B. tekeningen en eventueel aantekeningen bewaren indien ingrijpende bouwkundige veranderingen zijn aangebracht, bijvoorbeeld een nieuwe indeling van de woning.*	VVV, na sloop	3.8.2
65	(Is nummer 57.1 geworden)		
66	Verstrekte inlichtingen over panden	1 jaar	2.9
67	Wederopbouwwet artikel 20, procedures	10 jaar	3.8.2
68	Wet Ruimtelijke Ordening artikel 19 en Woningwet artikel 50, stukken betreffende: aanvraag, besluit Gedeputeerde Staten en tekeningen	10 jaar	3.8.2
69	Woningonttrekking, geweigerde en niet ontvankelijk verklaarde verzoeken	3 jaar na afhandeling	2.8
70	Woningonttrekking, verleende toestemmingen	Bewaren	
71	Woningsplitsing, geweigerde en niet ontvankelijk verklaarde verzoeken	3 jaar na afhandeling	2.8
72	Woningsplitsing, verleende toestemmingen	Bewaren	
73	Woningverbetering, aanvraag en besluit *N.B. tekeningen en eventueel aantekeningen bewaren indien ingrijpende bouwkundige veranderingen zijn aangebracht, bijvoorbeeld een nieuwe indeling van de woning.*	VVV, na sloop	3.8.2
74	Woningverbetering, aanvraag subsidie particuliere woningverbetering, verleende *N.B. zijn financiële stukken; als bouwkundige wijzigingen zijn aangebracht dan de stukken van de aanvraag bewaren waaruit deze wijzigingen blijken mits deze stukken nog niet in het dossier zijn opgeborgen.*	7 jaar na afhandeling	3.1.4
75	Woningverbetering, aanvraag subsidie particuliere woningverbetering, geweigerde	7 jaar na afhandeling	3.1.4

N.B. categorie is gebaseerd op de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeente-archieven (Nederlandse Staatscourant 20 december 1983 – nr. 247); de bewaartermijn is gebaseerd op deze lijst en de wijzigingen die daarna zijn voorgesteld.

Toelichting

Algemeen

De regels die in het algemeen gelden bij selectie en vernietiging zijn uiteraard ook van toepassing bij BWT-dossiers. Indien bijvoorbeeld de authentieke tekeningen bij een vergunning ontbreken omdat deze verloren zijn gegaan maar vergelijkbare tekeningen of identieke exemplaren (veel tekeningen en documenten moeten in meervoud worden ingeleverd bij een aanvraag) nog in het dossier zitten dan mogen deze vergelijkbare tekeningen of identieke exemplaren niet klakkeloos worden vernietigd. Ook al mogen deze volgens de *Selectielijst BWT-dossiers* vernietigd worden. Eerst moeten equivalenten/vervangende tekeningen worden geselecteerd (al dan niet met behulp van BWT medewerkers) en aan het dossier worden toegevoegd, in plaats van de tekeningen die ontbreken. Pas daarna mogen de overige tekeningen - de vergelijkbare tekeningen of identieke exemplaren die volgens de *Selectielijst BWT-dossiers* vernietigd moeten worden - daadwerkelijk vernietigd worden.

Ga niet klakkeloos af op stempels. Een tekening met het stempel revisie bijvoorbeeld kan ten onrechte dit stempel hebben gekregen en een deelgoedkeuring zijn.

Een pand kan “uniek” zijn vanwege de constructie. Constructieberekeningen en tekeningen moeten volgens de *Selectielijst BWT-dossiers* na sloop van het pand vernietigd worden. Indien bekend is dat het pand een unieke constructie heeft dan moet niet klakkeloos de *Selectielijst BWT-dossiers* worden gevolgd maar mag van deze selectielijst worden afgeweken. In zo’n geval moet in de toegang worden vermeld waarom wordt afgeweken van de selectielijst.

De selectiecriteria die van toepassing zijn bij de optie vervanging worden in hoofdstuk 5 van de notitie ‘*Overbrenging Bouw- en woningtoezicht dossiers. Opties’* behandeld. In het algemeen geldt dat na vervanging (het verfilmen van de blijvend te bewaren bescheiden) niet alle blijvend te bewaren bescheiden (op papier) vernietigd mogen worden.

Specifiek

Nummer 21 – 24 ***

In een BWT archief kunnen dossiers betreffende (schotel) antennes, dakkapellen, huisvuilcontainers of viaducten zijn opgeborgen die exact dezelfde informatie bevatten. In een straat of buurt met dezelfde huizen zijn bijvoorbeeld bij een groot aantal huizen identieke dakkapellen geplaatst. De dossiers van deze dakkapellen bevatten dezelfde gegevens (bouwaanvraag, tekeningen en vergunning) met uitzondering van de gegevens van de aanvrager. In dit voorbeeld kan worden volstaan met het bewaren van één dossier en het aanbrengen van verwijzingen. Het dossier van de dakkapel van Amsteldijk 80 wordt bewaard. Het dossier van de identieke dakkapel van Amsteldijk 100 wordt vernietigd en in de toegang wordt een verwijzing aangebracht tussen Amsteldijk 100 en het dossier van Amsteldijk 80. Indien in een BWT archief meerdere identieke dossiers betreffende (schotel) antennes, dakkapellen, huisvuilcontainers of viaducten zijn opgeborgen dan mogen alle dossiers op één na worden vernietigd indien:
Voorwaarden:

- één compleet dossier wordt bewaard, dat wil zeggen het dossier moet alle blijvend te bewaren bescheiden bevatten
- in de toegang moet een verwijzing worden opgenomen. Deze verwijzing bevat enerzijds de gegevens van het vernietigde dossier (adresgegevens plus gegevens

aanvrager) en anderzijds de verwijzing naar het te bewaren dossier van de identieke (schotel) antenne, dakkapel, huisvuilcontainer of viaduct

Bijvoorbeeld:
In straat X zijn 10 identieke viaducten gebouwd. De straat wordt aangepast en de viaducten worden gesloopt. Van één van de viaducten moet het dossier blijvend worden bewaard, bijvoorbeeld van viaduct 2. In de toegang moet een verwijzing worden opgenomen zodat een onderzoeker die een onderzoek wil doen naar viaduct 9 wordt verwezen naar het dossier van viaduct 2. In straat Y worden een jaar later drie viaducten gesloopt. Deze viaducten zijn identiek aan de viaducten in straat X. In dat geval kan worden volstaan met een verwijzing per viaduct naar het dossier van het viaduct dat blijvend bewaard wordt, in dit voorbeeld het dossier van viaduct 2 van straat X.

Aangepaste Nummers

*N.B. betreft **geen** aanpassing van bewaartermijn*
02 tekst n.b. is aangepast
17 wordt 09.2
19 wordt 07
25 n.b. toegevoegd
26 wordt 09.1
28 wordt 09.1
30 tekst bewaartermijn aangepast
34 Idem als nummer 30
45 tekst is aangepast
51 n.b. toegevoegd
59 en 60 samengevoegd
63 n.b. toegevoegd
65 wordt 57.1
73 tekst aangepast
74 tekst aangepast

Versiebeheer

Versie: augustus 2004
Vorige versie: oktober 2002
Deze versie vervangt de versie van oktober 2002.
In de paragraaf Toelichting worden de wijzigingen t.o.v. de versie van oktober 2002 toegelicht.
Versie: 2006
Deze versie **vervangt** de versie van augustus 2004.
In de paragraaf Toelichting worden de wijzigingen t.o.v. de versie van augustus 2004 toegelicht.

De nummers in de eerste kolom verwijzen naar de indeling van het standaard of modeldossier.

24-4-2006 5.1,2,e