Adviesaanvraag DB aan stadsdeelcommissie

Stadsdeel:	Nieuw-West
Onderwerp adviesaanvraag:	In te stemmen met het in de bijlagen opgenomen ontwerp locatiebesluit voor afvalinzamellocaties aan Korte Water 133 en Dwarswatering 6
Portefeuille:	Afval en Reiniging
Meegestuurde stukken:	- Ontwerp locatiebesluit Korte Water 133 en Dwarswatering 6 - Bijlage locatiebesluit Korte Water 133 en Dwarswatering 6
Procesbegeleider:	Melanie Zandhuis
Datum weekstart/staf:	4 november 2025
Datum stadsdeelcommissie:	Tijdens de inspraakperiode
Datum dagelijks bestuur:	11 november 2025
Registratienr. (optioneel):	…

Over adviesaanvragen door het DB: Volgens de Verordening stadsdelen en stadsgebied Amsterdam 2022:

- (art. 19, lid 2) vraagt DB de stadsdeelcommissie (SDC) om advies als het voornemens is gebiedsopgaven met belangrijkste vierjaren doelstellingen vast te stellen, en ook de zo nodig jaarlijkse herijking daarvan, of op eigen initiatief een taak of bevoegdheid uit te oefenen waarbij uniforme openbare voorbereidingsprocedure in de zin van afdeling 3.4 van de Awb of inspraak in de zin van de Algemene Inspraakverordening aan de orde is;

Bij besluitvorming maakt DB inzichtelijk wat advies van SDC is en hoe eventuele voorstellen of moties als bedoeld in art. 30, lid 3, zijn verwerkt. DB neemt advies van SDC over als is vastgesteld met meerderheid van stemmen en past binnen stedelijke en budgettaire kaders. DB kan uitsluitend schriftelijk met zeer zwaarwegende redenen afwijken van advies of voorstel van SDC. (art. 19, lid 5)
Als standpunten van stadsdeelcommissieleden bij uitbrengen van advies uiteenlopen, worden in advies standaard alle verschillende standpunten binnen commissie kenbaar gemaakt. (art. 30, lid 5)

Advies van het dagelijks bestuur aan de stadsdeelcommissie wordt gevraagd voor 1 januari 2026

Het dagelijks bestuur biedt de stadsdeelcommissie tijdens de inspraakperiode van 20 november tot en met 31 december 2025 de mogelijkheid om advies uit te brengen op het ontwerp locatiebesluit voor ondergrondse inzamelvoorzieningen.

Onderbouwing besluit
De locaties voor inzamelvoorzieningen worden gewijzigd vanwege:
Optimalisatie van de inzamelstructuur
Door het verplaatsen van inzamelvoorzieningen worden een beter netwerk verkregen met als doel het inzamelen veiliger te maken.
Oude containers worden vervangen door nieuwe containers.

Met het aanwijzen en opheffen van locaties aan Korte Water 133 en Dwarswatering 6 wordt het netwerk van afvalinzamellocaties verbeterd.

De gemeente heeft sinds kort een scherper beleid om het afval in de stad op een veilige manier in te inzamelen. Hierdoor mogen we in een doodlopende straat niet meer achteruitrijden met grote vuilniswagens. De ondergrondse afvalcontainers op locatie Dwarswatering **1069RM-6** worden weggehaald omdat deze locatie niet veilig benaderbaar is met de vuilniswagen, waardoor er achteruit gereden moet worden. Dat is niet veilig. We verplaatsen de afvalcontainers naar een nieuwe plek in de buurt aan Korte Water 133 **(1069GG-133),** waar voldoende ruimte is. Deze maatregel draagt bij aan een veiligere uitvoering van de afvalinzameling. De loopafstand blijft binnen de norm van 150 meter. In verband met de beperkte ruimte wordt er 1 parkeerplek opgeheven aan Korte Water 133. Deze wordt ook meteen gecompenseerd met twee parkeerplekken aan Dwarswatering 6.

Het bepalen van de locaties voor inzamelvoorzieningen vergt een goede communicatie met de bewoners en

ondernemers in de omgeving. Om de inbreng van de bewoners (en ondernemers) te waarborgen worden de locaties daarom vastgesteld na het doorlopen van de inspraakprocedure. Dat betekent dat de locaties worden besproken met de buurt en dat bewoners en ondernemers een reactie (zienswijze) kunnen geven. Eventueel aangedragen alternatieve locaties worden onderzocht. In een eindverslag worden de zienswijzen beantwoord en neemt het dagelijks bestuur een besluit. Tegen dit besluit kan beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Bij het bepalen van de meest geschikte locatie voor inzamelvoorzieningen wordt gekeken het stedelijk kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen'. In het stedelijk kader staan de eisen waaraan moet worden voldaan (bijvoorbeeld dat een locatie goed bereikbaar moet zijn voor een inzamelvoertuig) en de richtlijnen waarnaar wordt gestreefd (bijvoorbeeld maximaal 150 meter lopen).

Advies stadsdeelcommissie:
Advies van de stadsdeelcommissie aan het dagelijks bestuur

...

Reactie DB:
Reactie van het dagelijks bestuur aan de stadsdeelcommissie

...