From: *"5.1,2,e"*
Sent: *Fri, 25 Nov 2022 13:42:18 +0200*
To: *"'schade@vga.amsterdam.nl'" <schade@vga.amsterdam.nl>*
Subject: *RE: Wateroverlast kelders Koninginneweg, VGA: 2206160.01/22/TVE*
Attachments: *mould 5.1,2,e Mould in the household and other issues , Overzicht schades aan kelders 251122.xlsx*

5.1,2,e hierbij nog een melding van huisnummer 5.1,2,e
Hierbij ook de nieuwe aangevulde totaallijst.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e
5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl

Van: schade@vga.amsterdam.nl <schade@vga.amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 25 november 2022 8:24
Aan: 5.1,2,e < 5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Wateroverlast kelders Koninginneweg, VGA: 2206160.01/22/TVE

Beste 5.1,2,e

Hiermee bevestig ik de ontvangst van de schademeldingen van Koninginneweg. Ik heb deze schade onder voorbehoud van polisdekking in behandeling genomen onder schadenummer 2206160.01/22/TVE.

Naar aanleiding van de melding heb ik expertisebureau McLarens gevraagd de schade te onderzoeken. Ik heb jou naam opgegeven als contactpersoon bij het project. De expert zal jou binnenkort benaderen voor nadere info over het project. Ook zal de expert de wederpartijen benaderen voor een inspectie van de schade.

Nadat de expert zijn onderzoek heeft afgerond en zijn bevindingen heeft gerapporteerd kom ik op deze zaak terug.

Ik vertrouw erop je hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e

VGA Verzekeringen
Gemeente Amsterdam

T 5.1,2,e (afwezig op woensdag)
schade@vga.amsterdam.nl

Oudezijds Voorburgwal 300, 1012 GL Amsterdam
Postbus 58032, 1040 HA Amsterdam
www.amsterdam.nl/vga

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

VGA Verzekeringen gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Voor meer informatie zie ons privacy statement: amsterdam.nl/vga/algemene-onderdelen/overige/privacy-statement/

==========

Van: 5.1.2,e @amsterdam.nl
Aan: schade@vga.amsterdam.nl
Verzonden op: Wed, 23 Nov 2022 12:53:23 +0000
Onderwerp: Wateroverlast kelders Koninginneweg

5.1.2,e hierbij het overzicht van de tot nu toe gemelde schades aan kelders op de Koninginneweg. Tevens de mail die naar alle melders is gestuurd.

De foto's van alle schades stuur ik je per wetransfer.

Overigens hebben de laatste metingen wel uitgewezen dat het grondwater flink gestegen lijkt te zijn, tussen de 10 en 50cm. Dit kan natuurlijk wel problemen veroorzaken. Ik heb Waternet hierover ook geïnformeerd.

Kun jij aangeven hoe snel er een expert kan gaan kijken, veel mensen zijn ongerust.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e @amsterdam.nl

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.