VERSLAG BEVINDINGEN

Zaak

Identificatie 126307445

Nummer Z2025-042636

Bevoegd Gezag Gemeente Amsterdam

Instantie Stadsdeel Zuid

Zaaktype Toezicht uitvoeren

Product Gebruik

Omschrijving DHW / 5.1, 2, e Vondelpark/ PC Hooftstraat 5.1, 2, e

Startdatum 08-10-2025

Status Intake

Behandelaar 5.1, 2, e

Zaak initiator 5.1, 2, e

Checklist

Template 01 Inrichtingseisen Alcoholwet v1.2

Klaargezet Klaargezet

Percentage 100%

Afgerond Nee

Contactmomenten

Legenda

✓ OK

✗ Niet OK

⚠ Nader onderzoek

● Niet van toepassing

☐ Geen status

Resultaten

✓ **Checklist**

✓ **Inrichtingseis Horecalokaliteit**

✓ Heeft de lokaliteit een juiste luchtverversing voorziening?

✓ Heeft het horecabedrijf ten minste één horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van ten minste 35 m2?

✓ Is er bij een horecalokaliteit in een rijksmonument afgeweken van de minimale vloeroppervlakte?

✓ Is er een ventilatiesysteem aanwezig in de toiletruimtes?

✓ Komt de situatie overeen met de ingediende tekeningen?

✓ Voldoet de plafondhoogte van de horecagelegenheid?

✳ **Inrichtingseis Slijterij**

✳ Heeft de slijtlokaliteit een minimumvloeroppervlakte van 15m2?

✳ Is er bij een slijterij in een rijksmonument afgeweken van de minimale vloeroppervlakte?

✳ Voldoet de hoogte van de slijtlokaliteit?

✳ **Verbindingslokaliteit**

⁕ Bedraagt de loopafstand bestemd of mede bestemd voor bezoekers, tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de toegang naar de neringruimte tenminste 2,00 m?

⁕ Bedraagt de loopafstand uitsluitend bestemd voor personeel, tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de toegang naar de neringruimte tenminste 1,00 m?

⁕ Heeft een verbindingslokaliteit aan alle zijden gesloten wanden met een hoogte van ten minste 2,40m?

⁕ Heeft een verbindingslokaliteit bestemd of mede bestemd voor bezoekers, ten hoogste een afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 2,40 m naar de slijtlokaliteit en ten hoogste een afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 2,40 m naar de neringruimte?

⁕ Heeft een verbindingslokaliteit uitsluitend bestemd voor personeel van het slijtersbedrijf, ten hoogste één afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 1,00 m naar de slijtlokaliteit en ten hoogste één afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 1,00 m naar de neringruimte?