From 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: Samenwerkingsvoorstel AIS-GO ivm lood**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
5.1, 2, e July 31, 2018 at 10:26:01 AM CEST

Hoi 5.1, 2, e

Je hebt gelijk. Ik had er niet op die manier over nagedacht. Ik vind het goed als we het maandag ook meteen over de subsidieregeling hebben.

Dank voor je tekstvoorstel.

Groet, 5.1, 2, e

5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: dinsdag 31 juli 2018 10:14
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Onderwerp: RE: Samenwerkingsvoorstel AIS-GO ivm lood

Hoi 5.1, 2, e

Ik heb een iets ander voorstel omdat we formeel nog geen toezeggingen kunnen doen. De kosten ontstaan namelijk door de vergroening en niet door de loodverontreiniging. Als ze niets zouden doen, is er geen risico. Toch ben ik wel voor subsidie omdat we daarmee een bijdrage leveren aan een goed doel. We hebben alleen nog niet met zijn allen vastgesteld dat we dat gaan doen. Dit voorbeeld is wel een aanleiding om de subsidieregeling op te zetten. Misschien dat we snel (deze week) een aantal beslispunten kunnen formuleren zodat daar wat voortgang in zit.

Beste 5.1, 2, e

Ik heb even overleg gehad met 5.1, 2, e

We zijn op het moment bezig met het optuigen van een subsidieregeling voor het saneren van loodverontreinigingen. Maatregelen om risico's bij speelplaatsen en schoolpleinen weg te nemen vallen daar zeker onder. En wat ons betreft komen meerkosten als gevolg van loodverontreiniging bij vergroening of andere maatschappelijk wenselijke maatregelen ook voor subsidie in aanmerking. Daar zullen we ons hard voor maken.

Probleem is wel dat de subsidieregeling op dit moment niet is uitgewerkt en vastgesteld waardoor we geen harde toezeggingen kunnen doen. Enkele dingen kunnen we wel al vast aangeven:

- *Alleen de aantoonbare meerkosten als gevolg van lood komen voor subsidie in aanmerking (dus niet van andere bodemverontreinigingen)*
- *De maatregelen dienen doelmatig te zijn*

We weten nog niet welke vorm de subsidieregeling krijgt: een vast bedrag per vierkante meter of een 'evenredige' bijdrage in de werkelijk gemaakte kosten. Ik kan me voorstellen dat dat lastig voor jullie is en we zullen proberen om op ad hoc basis geld vrij te maken. Daarvoor is het wel nodig dat jullie ons vooraf meenemen in de te maken meerkosten. Dus als jullie vaststellen dat iets duurder wordt als gevolg van de loodverontreiniging vragen we jullie om die kosten vooraf met ons te bespreken.

Je mag de tekst natuurlijk aanpassen in je eigen stijl

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: dinsdag 31 juli 2018 09:22
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Onderwerp: RE: Samenwerkingsvoorstel AIS-GO ivm lood

Hooi 5.1, 2, e

Ik heb onderstaande mail opgesteld voor 5.1, 2, e Kun jij dit nog even aanvullen waar nodig?

Dank je.

Groet, 5.1, 2, e

Dag 5.1, 2, e

Ik heb even overleg gehad met 5.1, 2, e
Wat ons betreft zou het geen probleem zijn om de extra kosten mee te betalen. Pas wanneer wij hebben beoordeeld dat het nodig is om extra maatregelen te treffen naar aanleiding van lood, kunnen wij meebetalen. Het is dus belangrijk om contact met ons op te nemen tijdens het historisch onderzoek (jullie noemen dit quick scans) en wanneer jullie een bodemonderzoek hebben laten uitvoeren.

We zijn wel benieuwd naar de lijst die op jullie planning staat, graag met de data van de planning.

Ik hoor van je.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Junior Adviseur Bodem

Gemeente Amsterdam
X Grond & Ontwikkeling
X T:5.1, 2, e M:5.1, 2, e
X Adres: Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: donderdag 26 juli 2018 14:02
Aan: 5.1. 2. e 5.1, 2, e
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Onderwerp: RE: Samenwerkingsvoorstel AIS-GO ivm lood

Hoi 5.1, 2, e

Als we onderstaande samenwerking kunnen afspreken en AIS niet met extra kosten wordt belast, dan kunnen we het wat mij betreft zo afspreken.

@5.1, 2, e kan jij 5.1, 2, e de lijst sturen incl jullie planning?

Groet, 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: maandag 16 juli 2018 09:43
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Onderwerp: RE: Samenwerkingsvoorstel AIS-GO ivm lood

Beste 5.1, 2, e

Bedankt voor je mail.

Onderstaande werkwijze is prima. Ik neem aan dat jullie zoveel mogelijk de verhardingen willen verwijderen i.h.k.v. vergroening van de schoolpleinen. Wellicht dat je het bodemonderzoek hiermee zou kunnen combineren. Met name als het gaat om boren door asfalt.

Daarnaast hoeft er niet per se een bodemonderzoek uitgevoerd te worden o.b.v. alleen lood. Indien uit een QuickScan blijkt dat de locatie onverdacht is, kun je ook op basis van een mengmonster concentratie van lood bepalen (geen uitgebreid bodemonderzoek dus). Dit is ook de werkwijze die wij gaan toepassen om te verifiëren.

Wat betreft budget: Ik denk dat we elkaar hierin zeker tegemoet moeten kunnen komen. Dit moet ik wel eerst even bespreken met 5.1, 2 5.1, 2, e (projectleider). Hij is er over twee weken weer.
Hoeveel locaties hebben jullie nog te gaan en wat is jullie deadline? Wellicht heb je een lijst voor me, zodat ik onze risicolijst alvast kan nagaan of er bijzonderheden m.b.t. lood verwacht kan worden.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Junior Adviseur Bodem

Gemeente Amsterdam
X Grond & Ontwikkeling
X T:5.1, 2, e M:5.1, 2, e
X Adres: Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: vrijdag 13 juli 2018 15:26
Aan: 5.1. 2. e 5.1, 2, e
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Onderwerp: Samenwerkingsvoorstel AIS-GO ivm lood

Beste 5.1, 2, e

Wat vind je van het volgende samenwerkingsvoorstel:

1. 5.1, 2, e **(Grond en Ontwikkeling) geeft aan** 5.1,5.1, 2, e **(IB) door welke loodwaardes welke consequenties hebben voor de (her)inrichting van de schoolpleinen.**
   Waarschijnlijk zal dit geen nieuwe informatie voor 5.1, 2, e *opleveren. Hij beschikt al over de notitie over lood van de GGD.*
2. 5.1,5.1, 2, e **voert gewoon de grondonderzoeken uit (waarin standaard ook al de loodwaardes werden en worden gemeten). Het enige wat voor zijn aanpak wijzigt is dat hij in zijn bodemonderzoekuitkomst de loodwaardes inclusief de mogelijke consequenties voor het herinrichten van de schoolpleinen vermeldt.**
   Aanvulling vanuit 5.1, 2, e *Zoals zojuist besproken zal ook de uitkomst van de quick scans in sommige gevallen wijzigen. Als we op basis van de quickscan namelijk niet kunnen aantonen dat het loodgehalte beneden de 100 mg/kg ligt (wat gewoon een lichte verontreiniging is), dan moeten we vanuit dit oogpunt alsnog een onderzoek ingang zetten. Mijn verwachting is dat de conclusie van de quickscan vaker zal zijn dat er onderzoek moet plaatsvinden.*
3. **Nadat** 5.1,5.1, 2, e **de scholen de uitkomsten van de bodemonderzoeken meldt, stuurt hij die uitkomsten ook ter informatie aan** 5.1, 2, e 5.1, 2, e **Zij voegt het toe aan de database van het Bevoegd gezag** 5.1, 2, e
   Aanvulling vanuit 5.1, 2, e *Maar vanwege de lagere grens voor lood zal je bij een quickscan sneller op de conclusie uitkomen dat er aanvullend onderzoek nodig is. De kosten voor het onderzoek zelf zullen (per onderzoek) naar verwachting niet veel anders zijn dan voor de vorige serie. Lood zat namelijk sowieso al in het standaardpakket. De kosten per onderzoek zullen eerder afhangen van de oppervlaktes van de locaties en de omstandigheden (boren door asfalt of*

beton werkt bijvoorbeeld kostenverhogend).

Kosten
Ik zit wel nog met een probleem. Want ik heb via mijn opdrachtgever maar een beperkt budget voor de uitvoering van mijn project. Extra kosten voor bovenstaande samenwerking zijn in de begroting niet meegenomen. Die kosten kunnen bij jouw afdeling gedeclareerd worden?

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Projectmanager Amsterdamse Impuls Schoolpleinen
Projectmanagementbureau

Gemeente Amsterdam

M5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
nl.linkedin.com/in5.1, 2, e i.1, 2, e 35697aa

Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam
amsterdam.nl/pmb