[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 13 juli 2018 14:51
Aan: [redacted]
Onderwerp: betreft terrasvergunning hotel de L'Europe

Beste [redacted]

U heeft een terrasvergunning aangevraagd voor hotel de L'Europe.
Ik heb geprobeerd u telefonisch te bereiken omdat ik naar aanleiding van uw aanvraag nog wat vragen heb.

Op dit moment is uw aanvraag voor een terrasvergunning niet ontvankelijk. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen heb ik de volgende aanvullende informatie van u nodig:

- Graag alle maten duidelijk op de tekening weergeven. Denk aan: hoe breed/lang wordt het terras op het trottoir en bij de gevel? Hoeveel doorloopruimte op het trottoir blijft er over? De diepte van het terras? De maten van de deuren ingetekend?
- Heeft u al contact gehad met de gebiedsbeheerder?
- Een foto van de huidige situatie (met trottoir en gevel).
- Er is een trap naar beneden, wordt dit geblokkeerd door het terras? Is dit brandveilig en de vluchtroute bij brand? Waar is de opstelplek voor de brandweer?
- Het is niet toegestaan om deuren te blokkeren met het terras. Uit de foto blijkt dat er een deur is op de plek dat u heeft aangegeven. Kunt u dit aanpassen op de tekening?
  De beleidsregel is dat het terras niet de entree/de toegang en/of nooduitgangen mag blokkeren. Kunt u aangeven of dit terras niet voor de toegangsdeur van 'Freddy's' is?
- Kunt u alle deuren, nooduitgangen en overige bijzonderheden van de gevel (bijvoorbeeld opstapje bij de deur) weergeven op de tekening?
- Is het mogelijk om toezicht te houden vanuit de horecazaak op het terras?

U kunt de ontbrekende stukken mailen naar: [redacted] Mailen heeft de voorkeur. U kunt uw antwoord ook via de post zenden naar: Stadsdeel Centrum, afdeling vergunningen, t.a.v. [redacted] postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Bovenstaande betekent dat op dit moment nog niet op de aanvraag kan worden beslist. Ik stel u daarom in de gelegenheid om binnen twee weken na verzending van deze mail de stukken in te leveren. Uw aanvraag wordt derhalve opgeschort per 13 juli 2018. De behandeltermijn zal weer aanvangen als alle gevraagde stukken binnen de hierboven gestelde termijn zijn ingeleverd of eerder als u de stukken binnen een kortere termijn heeft ingeleverd. Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat een onvolledige aanvraag kan leiden tot het buiten behandeling laten van de aanvraag van de vergunning op grond van 4:5 Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Mocht u vragen hebben kunt u contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Medewerker Vergunningen
Afdeling VTH, Team Maatwerk
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum
[redacted]
Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

www.amsterdam.nl
Amstel 1, 1011 PN, Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE, Amsterdam

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 16 juli 2018 13:35
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: betreft terrasvergunning hotel de L'Europe
Bijlagen: tekening aanvraag beperkt terras.pdf

Goedemiddag [redacted]

Hartelijk dank voor uw komst deze ochtend om samen met de gebiedsbeheerder de situatie van het nieuwe terras ter plaatse op te nemen.

Bijgevoegd een tweetal tekeningen met de maten en locatie van het terras in aanvraag.

In deze situatie blijven de vluchtwegen vanuit Freddy' s en het terras aan het water vrij van obstakels.

De opstelplek voor de brandweer is voor huisnummer 6-8, het aan te vragen terras bevindt zich voor huisnummer 2.

With warm regards,
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Hoofd technische dienst

De L'Europe | Nieuwe Doelenstraat 2-14 | 1012 CP Amsterdam | The Netherlands
[redacted]

Please consider the environment before printing this e-mail



THE LEADING HOTELS OF THE WORLD

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 13 juli 2018 14:51
Aan: [redacted]
Onderwerp: betreft terrasvergunning hotel de L'Europe

Beste [redacted]

U heeft een terrasvergunning aangevraagd voor hotel de L'Europe.
Ik heb geprobeerd u telefonisch te bereiken omdat ik naar aanleiding van uw aanvraag nog wat vragen heb.

Op dit moment is uw aanvraag voor een terrasvergunning niet ontvankelijk. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen heb ik de volgende aanvullende informatie van u nodig:

- Graag alle maten duidelijk op de tekening weergeven. Denk aan: hoe breed/lang wordt het terras op het trottoir en bij de gevel? Hoeveel doorloopruimte op het trottoir blijft er over? De diepte van het terras? De maten van de deuren ingetekend?
- Heeft u al contact gehad met de gebiedsbeheerder?
- Een foto van de huidige situatie (met trottoir en gevel).
- Er is een trap naar beneden, wordt dit geblokkeerd door het terras? Is dit brandveilig en de vluchtroute bij brand? Waar is de opstelplek voor de brandweer?
- Het is niet toegestaan om deuren te blokkeren met het terras. Uit de foto blijkt dat er een deur is op de plek dat u heeft aangegeven. Kunt u dit aanpassen op de tekening?
  De beleidsregel is dat het terras niet de entree/de toegang en/of nooduitgangen mag blokkeren. Kunt u aangeven of dit terras niet voor de toegangsdeur van 'Freddy's' is?
- Kunt u alle deuren, nooduitgangen en overige bijzonderheden van de gevel (bijvoorbeeld opstapje bij de deur) weergeven op de tekening?
- Is het mogelijk om toezicht te houden vanuit de horecazaak op het terras?

U kunt de ontbrekende stukken mailen naar [redacted] Mailen heeft de voorkeur. U kunt uw antwoord ook via de post zenden naar: Stadsdeel Centrum, afdeling vergunningen, t.a.v. [redacted] postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Bovenstaande betekent dat op dit moment nog niet op de aanvraag kan worden beslist. Ik stel u daarom in de gelegenheid om binnen twee weken na verzending van deze mail de stukken in te leveren. Uw aanvraag wordt derhalve opgeschort per 13 juli 2018. De behandeltermijn zal weer aanvangen als alle gevraagde stukken binnen de hierboven gestelde termijn zijn ingeleverd of eerder als u de stukken binnen een kortere termijn heeft ingeleverd. Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat een onvolledige aanvraag kan leiden tot het buiten behandeling laten van de aanvraag van de vergunning op grond van 4:5 Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Mocht u vragen hebben kunt u contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Medewerker Vergunningen
Afdeling VTH, Team Maatwerk
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum
[redacted]
Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
www.amsterdam.nl
Amstel 1, 1011 PN, Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE, Amsterdam

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.


Nieuwe Doelenstraat
Binnenamstel
Amstel
parcoel G6553 nr.2 / 4
parcoel G2675 nr.6
parcoel G6729 nr.8
parcoel G2677 nr.10
parcoel G5817 nr.12 / 14

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 16 juli 2018 13:35
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: betreft terrasvergunning hotel de L'Europe
Bijlagen: tekening aanvraag beperkt terras.pdf

Goedemiddag [redacted]

Hartelijk dank voor uw komst deze ochtend om samen met de gebiedsbeheerder de situatie van het nieuwe terras ter plaatse op te nemen.

Bijgevoegd een tweetal tekeningen met de maten en locatie van het terras in aanvraag.

In deze situatie blijven de vluchtwegen vanuit Freddy' s en het terras aan het water vrij van obstakels.

De opstelplek voor de brandweer is voor huisnummer 6-8, het aan te vragen terras bevindt zich voor huisnummer 2.

With warm regards,
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Hoofd technische dienst

De L'Europe | Nieuwe Doelenstraat 2-14 | 1012 CP Amsterdam | The Netherlands
[redacted] W: www.deleurope.com

Please consider the environment before printing this e-mail



THE LEADING HOTELS OF THE WORLD

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 13 juli 2018 14:51
Aan: [redacted]
Onderwerp: betreft terrasvergunning hotel de L'Europe

Beste [redacted]

U heeft een terrasvergunning aangevraagd voor hotel de L'Europe.
Ik heb geprobeerd u telefonisch te bereiken omdat ik naar aanleiding van uw aanvraag nog wat vragen heb.

Op dit moment is uw aanvraag voor een terrasvergunning niet ontvankelijk. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen heb ik de volgende aanvullende informatie van u nodig:

- Graag alle maten duidelijk op de tekening weergeven. Denk aan: hoe breed/lang wordt het terras op het trottoir en bij de gevel? Hoeveel doorloopruimte op het trottoir blijft er over? De diepte van het terras? De maten van de deuren ingetekend?
- Heeft u al contact gehad met de gebiedsbeheerder?
- Een foto van de huidige situatie (met trottoir en gevel).
- Er is een trap naar beneden, wordt dit geblokkeerd door het terras? Is dit brandveilig en de vluchtroute bij brand? Waar is de opstelplek voor de brandweer?
- Het is niet toegestaan om deuren te blokkeren met het terras. Uit de foto blijkt dat er een deur is op de plek dat u heeft aangegeven. Kunt u dit aanpassen op de tekening?
  De beleidsregel is dat het terras niet de entree/de toegang en/of nooduitgangen mag blokkeren. Kunt u aangeven of dit terras niet voor de toegangsdeur van 'Freddy's' is?
- Kunt u alle deuren, nooduitgangen en overige bijzonderheden van de gevel (bijvoorbeeld opstapje bij de deur) weergeven op de tekening?
- Is het mogelijk om toezicht te houden vanuit de horecazaak op het terras?

U kunt de ontbrekende stukken mailen naar: [redacted] Mailen heeft de voorkeur. U kunt uw antwoord ook via de post zenden naar: Stadsdeel Centrum, afdeling vergunningen, t.a.v. [redacted] postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Bovenstaande betekent dat op dit moment nog niet op de aanvraag kan worden beslist. Ik stel u daarom in de gelegenheid om binnen twee weken na verzending van deze mail de stukken in te leveren. Uw aanvraag wordt derhalve opgeschort per 13 juli 2018. De behandeltermijn zal weer aanvangen als alle gevraagde stukken binnen de hierboven gestelde termijn zijn ingeleverd of eerder als u de stukken binnen een kortere termijn heeft ingeleverd. Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat een onvolledige aanvraag kan leiden tot het buiten behandeling laten van de aanvraag van de vergunning op grond van 4:5 Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Mocht u vragen hebben kunt u contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Medewerker Vergunningen
Afdeling VTH, Team Maatwerk
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum
[redacted]
Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
www.amsterdam.nl
Amstel 1, 1011 PN, Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE, Amsterdam

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

Betreft: **Terrasvergunning** **Correspondentienummer: 2018-1545110**

Registratiedatum: 05/15/2018 11:23:08

Hoe wilt u uw naam en adres invullen?	**Ik wil de gegevens zelf invullen.**
Gegevens bedrijf	
Organisatie:	**hotel de l'Europe b.v.**
KvK-nummer:	**33003810**
Straat, huisnummer en huisnummertoevoeging:	**Nieuwe Doelenstraat 2 14**
Postcode:	**1012cp**
Plaats:	**Amsterdam**
Uw gegevens	
Voornamen (voluit):	[redacted]
Achternaam:	
Straat, huisnummer en huisnummertoevoeging:	
Postcode en plaats:	
E-mail:	
Telefoonnummer:	
Uw aanvraag	
Wat betreft deze aanvraag?	**Een nieuw terras**
Bijlagen	
Voeg de terrastekening toe.	**tekening beperkt terras.pdf**

[redacted]

Van: no-reply@amsterdam.nl
Verzonden: dinsdag 15 mei 2018 11:23
Aan: Horecavergunningen SDC
Onderwerp: Nieuwe aanvraag Terrrasvergunning: 2018-1545110
Bijlagen: Summary Terrasvergunning 2018-1545110.pdf; tekening beperkt terras.pdf

Er is een nieuwe aanvraag terrasvergunning geregistreerd: 2018-1545110

De samenvatting:

Hoe wilt u uw naam en adres invullen?	**Ik wil de gegevens zelf invullen.**
Gegevens bedrijf	
Organisatie:	**hotel de l'Europe b.v.**
KvK-nummer:	**33003810**
Straat, huisnummer en huisnummertoevoeging:	**Nieuwe Doelenstraat 2 14**
Postcode:	**1012cp**
Plaats:	**Amsterdam**
Uw gegevens	
Voornamen (voluit):	[redacted]
Achternaam:	
Straat, huisnummer en huisnummertoevoeging:	
Postcode en plaats:	
E-mail:	
Telefoonnummer:	
Uw aanvraag	
Wat betreft deze aanvraag?	**Een nieuw terras**
Bijlagen	
Voeg de terrastekening toe.	**tekening beperkt terras.pdf**


Nieuwe Doelenstraat
Binnenamstel
Amstel
perceel G6553 nr.2 / 4
perceel G2675 nr.6
perceel G6729 nr.8
perceel G2677 nr.10
perceel G5917 nr.12 / 14