2794

From: (10)(2e), (10)(2e) [(10)(2e)@amsterdam.nl]
Sent: Thur 4/1/2021 8:26:31 AM
Subject: FW: Afmelding melding nr. M2103 29232
Received: Thur 4/1/2021 8:26:32 AM

Hi (10)(2e),
De C504 is geplaatst op E11590/82, E11590/83, E11590/84 , E11590/53, E11590/54 en E11590/55.
Groeten,
(10)(2e)

Van: (10)(2e)@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 31 maart 2021 18:08
Aan: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdam.nl>
Onderwerp: Afmelding melding nr. M2103 29232

Gemeente Amsterdam M2103 29232

Beste (10)(2e),
Je melding M2103 29232 is afgemeld. Hieronder vind je onze reactie.

Reactie:
Beste (10)(2e),

Op de valreep.
De C503 is omgezet naar een C504

Met vriendelijke groet,
(10)(2e)

Originele melding:
Datum verzonden: 25-mrt-2021 18:11
Naar: (10)(2e)@amsterdam.nl>
Onderwerp: Hermes - plaatsing C504

Hi (10)(2e),

Zou je de onderstaande dossiers met een C504 in de coulanceflow kunnen plaatsen? Het gaat om:
E13004/1
E11590/82
E11590/83
E11590/84
E11590/53
E11590/54
E11590/55
E11590/51

Voor een gedeelte van deze dossiers kan ik de C504 niet zelf plaatsen, omdat er al een C503 op staat. Moet de C503 worden beëindigd met een einddatum om de C504 te starten of kunnen deze codes naast elkaar actief zijn?

Groeten,

(10)(2e)

Met vriendelijke groet,

IV Desk
Gemeente Amsterdam
E: (10)(2e)@amsterdam.nl
T: 020- (10)(2e)

Wil je weten waarvoor je bij ons terecht kunt? Kijk op http://intranet.amsterdam.nl/praktisch/ict/pdc-iv/servicepagina/