From: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (behandelaarzaak@odnzkg.nl)

To: [redacted] [redacted]@odnzkg.nl)

Subject: Zaak 3138631 - Houthaven, NARVA eiland blok 4 AB ([redacted]) - Amsterdam - het realiseren van 80 woningen

Date: 2017-02-16 15:50:58

Beste [redacted],

Bij de ingediende aanvraag zit geen bodemonderzoek. Ik heb in ons bodeminformatiesysteem gekeken of er al een actueel bodemonderzoek op deze locatie bekend is, maar ter plaatse van de bebouwing Blok 4AB is dit niet het geval.

Ter plaatse van de locatie waar de aanvraag omgevingsvergunning betrekking op heeft (Blok 4 AB), moet er een bodemonderzoek worden uitgevoerd.

Ik adviseer je de aanvrager naar een verkennend bodemonderzoek te vragen en verzoek je om dit rapport ter beoordeling aan ons te sturen. Het verkennend bodemonderzoeksrapport moet voldoen aan de Amsterdamse Richtlijn voor Verkennend Onderzoek (ARVO), waarbij de grond ook op asbest moet worden geanalyseerd.

Indien je binnen de door jouw gestelde termijn geen bodemonderzoeksrapport ontvangt, adviseer ik je de aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling te laten.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Adviseur Bodem

Gelieve bij een antwoord (reply) op dit bericht onderstaande referentiecode niet te verwijderen en uw e-mail te sturen naar het algemene e-mailadres behandelaarzaak@odnzkg.nl. Uw e-mail wordt door ons zaaksysteem dan automatisch in de juiste zaak geplaatst en naar de behandelaar verstuurd.

mzrdref52il94vjyie0o9j4vg8vs8cs0xq3dqx8k014ajdzferdrzm