Gemeente Amsterdam

Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot wijzigen, opheffen en aanwijzen van afvalinzamellocaties in Dapperbuurt Zuid (29B)

13 april 2021

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure met betrekking tot het wijzigen, opheffen en aanwijzen van locaties voor afval inzamelvoorzieningen in Dapperbuurt Zuid (29B). In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen verwerkt en voorzien van een reactie. Dit eindverslag wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost bij het besluit wijzigen, opheffen en aanwijzen van de afvalinzamellocaties (refnr. ZD2020-012770).

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna volgt een beschrijving van de procedure van de ter inzagelegging van de te wijzigen en aan te wijzen locatie voor de inzameling van huishoudelijk afval. Tegen de ontwerpbesluiten zijn zienswijzen ingediend. Vervolgens zijn de zienswijzen van inhoudelijke reacties voorzien, waarbij is aangegeven of in de zienswijzen aanleiding is gevonden van de in het ontwerp aanwijzingsbesluit voorgestelde locatie af te wijken.

1. Inleiding

Procedure

Artikel 8 lid 4 van de Afvalstoffenverordening 2009 vormt de basis voor het wijzigen, opheffen en aanwijzen van afvalinzamellocaties. Het wijzigen, opheffen en aanwijzen van de locaties geschiedt door middel van een besluit van het dagelijks bestuur. Dit is een besluit waar tegen beroep mogelijk is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De voorliggende besluiten zijn voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Aan deze besluiten is een ontwerpbesluit voorafgegaan. De kennisgeving is uitgegaan en de besluiten zijn gedurende zes weken ter inzage gelegd met de mogelijkheid voor belanghebbenden om binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen in te dienen. Deze wordt geplaatst op de website van de gemeente Amsterdam en in het Parool. Direct-belanghebbenden zijn hierover per brief geïnformeerd.

Aangezien het besluit op basis van afdeling 3.4 Awb is voorbereid, geldt voor degene, die zich niet kan vinden in het dit besluit, een afwijkende beroepsprocedure dan de reguliere bezwaar- en beroepsprocedure. Degene, die een zienswijze heeft ingediend tegen een ontwerpbesluit, dient binnen zes weken na bekendmaking van het aanwijzingsbesluit rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Naast de indieners van zienswijzen kunnen, gelet op het bepaalde in artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht, ook belanghebbenden, die geen zienswijze hebben ingediend, maar zich niet kunnen vinden in de locatie voor de inzameling van afval – welke gewijzigd is na de indiening van een zienswijze- beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Stedelijk kader
Op de voorgestelde locaties is het Stedelijk kader locatiekeuze afvalinzamelvoorzieningen (gemeenteblad nr. 234353, d.d. 29 december 2017) van toepassing.

Nota van beantwoording zienswijzen
De beantwoording van de ingediende zienswijzen op het ontwerpbesluit is opgenomen in dit eindverslag. Het dagelijks bestuur stelt het eindverslag vast samen met de besluiten tot wijzigen en aanwijzen van afvalinzamellocaties. De zienswijzen zijn per locatie gerubriceerd. Per locatie is beoordeeld of met inachtneming van de geldende beleidsregels de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen.

Communicatie
Publicatie van de bekendmaking vond digitaal plaats op de website van de gemeente Amsterdam, onder bekendmakingen en in het Parool. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar alle bewoners in de Dapperbuurt. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk (per brief of per e-mail) mogelijk was. Het ontwerpbesluit tot wijzigen en aanwijzen van afvalinzamellocaties in de Dapperbuurt lag van 27 november 2020 tot 8 januari 2021 ter inzage op het stadsdeelkantoor. Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure afvalinzamellocaties inclusief het besluit toegestuurd.

2. Ontwikkelingen in afvalbeheer

In de besluiten worden zowel aanbiedplaatsen voor grof huishoudelijk afval aangewezen als ook locaties voor GFT (Groente, Fruit en Tuinafval) containers.

a. Aanbiedplaatsen voor grof huishoudelijk afval

Het grofafval dient voor de deur te worden aangeboden. De inzamelorganisatie kan door geparkeerde auto's of fietsen dan vaak het grofafval niet inzamelen. Echter, het beleid stelt momenteel geen alternatieve locatie voor. Hierdoor is de gewoonte in Amsterdam geworden om het grofafval om en op de ondergrondse afvalcontainers neer te leggen. Hierdoor kunnen de ondergrondse containers niet geleegd worden, waardoor er afvalzakken bij het grofafval worden gezet. Daarnaast is de kans groot dat wanneer het grofafval wordt opgeruimd dat dan de ondergrondse containers beschadigd worden.
Vooruitlopend op het beleid worden aanbiedplaatsen voor grofafval aangewezen. Deze locaties worden niet ingericht, omdat daarvoor eerst het stedelijk beleid moet worden vastgesteld. Wel kunnen deze locaties te zijner tijd meehelpen om de overlast op en om afvalinzamellocaties te verminderen.

b. Bovengrondse containers voor GFT afval

De raad stelde op 17 december 2020 het Uitvoeringsprogramma Afval en Grondstoffen 2020-2025 plan vast. Op basis van dit programma worden in de Dapperbuurt ook locaties aangewezen voor de inzameling van GFT afval. Het GFT afval wordt in verzamelcontainers ingezameld. Deze containers krijgen een toegangssysteem. De GFT containers worden wekelijks geleegd. Dat is omdat het verse GFT beter kan worden hergebruikt. Een bijkomend voordeel van wekelijkse legen is dat geuroverlast en ongedierte niet of nauwelijks voorkomen. In de gebieden waar nu al GFT wordt ingezameld komen klachten over geur en ongedierte niet voor. De gemeente Amsterdam is verplicht om vanuit de, door onder meer Nederland geaccordeerde Europese regelgeving, GFT apart in te zamelen. De realisatie van de plaatsing van GFT containers is afhankelijk van de behoefte.

c. Plastic en Drankkarton (PD) inzameling

De raad besloot ook om het PD niet langer apart in te zamelen, maar om het PD via nascheiding uit het restafval te halen. In de Dapperbuurt zijn geen PD containers meer gepland.

3. Overzicht zienswijzen

Het ontwerpbesluit tot wijzigen, opheffen en aanwijzen van afvalinzamellocaties in de Dapperbuurt (A en B) van 27 november 2020 tot 8 januari 2021 voor belanghebbenden ter inzage. In de onderstaande tabellen wordt aangegeven op welke afvalinzamellocaties zienswijzen zijn binnengekomen of niet. De namen van de personen die zienswijzen hebben ingediend worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Zienswijzen op het ontwerpbesluit inzamelvoorzieningen		
Locatie nummer	Straat	Aantal zienswijzen
1093EW-61	Van Swindendwarsstraat 61	5
1093GH-70	Eerste van Swindenstraat 70	2
1093GM-142	Eerste van Swindenstraat 142	2
1093GT-1	Reinwardtstraat 1	2
1093GT-7	Reinwardtstraat 7	2
1093GZ-59	Reinwardtstraat 59	1
1093HE-113	Reinwardtstraat 113	1
1093JC-32	Wijtenbachstraat 32	3
1093JL-3	Domselaerstraat 3	6
1093JL-5	Domselaerstraat 5	6
1093JN-45	Domselaerstraat 45	13
1093JR-10	Oetewalerstraat 10	4
1093JS-24	Oetewalerstraat 24	7
1093JV-46	Oetewalerstraat 46	3
1093JV-48	Oetewalerstraat 48	2
1093VG-15	Tweede van Swindenstraat 15	1
1093VJ-61	Tweede van Swindenstraat 61	2
1093VP-117	Tweede van Swindenstraat 117	4
1093VR-2	Tweede van Swindenstraat 2	1
1093VT-48	Tweede van Swindenstraat 48	2
1093XR-28	Pieter Nieuwlandstraat 28	2
1093XZ-100	Pieter Nieuwlandstraat 100	2
1093ZA-60	Van Swindendwarsstraat 60	1
Algemeen		1
	Totaal aantal zienswijzen	75

3. Zienswijzen

De zienswijzen zijn hieronder samengevat en per locatie weergegeven.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093EW-61 nabij Van Swindendwarsstraat 61
Tegen de voorgestelde wijziging van deze locatie zijn vijf zienswijzen ingediend. De voorgestelde wijziging bestaat uit het verwisselen van de restafvalcontainer voor papier en de bijplaatsing van een ondergrondse container voor glas en een bovengrondse container voor GFT. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze
De bewoners zijn het niet eens dat hier de restafval container wordt verwisseld voor papier. De bewoners vinden dat er met hun overleg had moeten plaatsvinden over het opheffen van een parkeervak voor de bijplaatsing van een ondergrondse container voor glas en een bovengrondse container voor GFT. De bewoners geven aan dat de loopafstand naar de dichtstbijzijnde ondergrondse containers voor restafval nu voor veel bewoners te ver is. De bewoners vrezen geluidsoverlast van de ondergrondse container voor glas en dat deze container gebruikt gaat worden door de plaatselijke horeca.

Beantwoording
Het blijkt dat wanneer er één ondergrondse restafval container op een locatie staat dat het afval wanneer deze vol is of wanneer de inworpopening geblokkeerd is, dat het afval naast de container wordt gezet. Wanneer er dan andere restafvalcontainers naast een dergelijke container staan dan zal men eerder proberen het restafval in een ander container te doen. Door

het bijeenzetten van een aantal ondergrondse container verwachten wij dat de overlast ten gevolge van bijplaatsing van afval verminderd.
Ten aanzien van de GFT inzameling wordt verwezen naar hoofdstuk 2b. Het is aan de buurt om aan te geven of men een GFT container wenst. Echter, de locatie moet er dan wel voor zijn aangewezen.
Het opheffen van een parkeervak t.b.v. een afvalcontainer wordt afgestemd met de afdeling "autoluw". Zij hebben namens het college van B&W toestemming gegevens om in de Dapperbuurt een aantal parkeerplekken op te heffen t.b.v. extra afvalcontainers.
Bewoners die hulpbehoevend zijn en menen dat zij niet in staat zijn om het afval, eventueel met hulp van familie of buren, weg te brengen, kunnen zich kenbaar maken bij de participatiemedewerker van Dynamo: jreurslag@dynamo-amsterdam.nl of telefonisch via 06-47963962. Zij kan de bewoners helpen bij het vragen aan buren, vrijwilligersorganisaties of de professionele instanties die actief zijn in de wijk.
Het geluid dat door de container voor glas wordt geproduceerd valt binnen de normen van een sterk stedelijk gebied. Tussen 22.00 uur en 07.00 uur mogen de bewoners geen gebruik maken van deze container. Dit staat ook op de container zelf. Het is niet toegestaan dat de plaatselijke horeca gebruik maakt van de ondergrondse container voor glas. De gemeente zal hiertegen handhavend optreden.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093GH-70 nabij Eerste van Swindenstraat 70

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze locatie zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners vragen zich af of de realisatie van de afvalcontainerlocaties gecombineerd wordt met de herinrichting. Een van de bewoners stelt voor om de containers op de aanbiedplek voor grofafval (1093GG-66) te plaatsen. De aanbiedplek voor grofafval kan dan worden verplaatst naar de locatie 1093GH-74. De bewoner verwacht geluidsoverlast van de voorgestelde afvallocatie. De bewoner verzoekt ook om extra ondergrondse containers voor papier.

Beantwoording

De realisatie van de afvalcontainers wordt gecombineerd met de herinrichting van de Eerste van Swindenstraat. De verplaatsing van de ondergrondse containers naar locatie 1093GG-66 is niet mogelijk omdat hier een boom in de weg staat. Voor het opruimen van grofafval is een kleiner hijshoogte nodig dan voor het legen van ondergrondse containers. En omdat de ondergrondse containers niet kunnen worden verplaatst zal de aanbiedplek voor grofafval ook niet worden verplaatst.
Deze containerlocatie is ingepast in het nieuwe ontwerp voor de Eerste van Swindenstraat.
Het geluid dat door de containers wordt geproduceerd valt binnen de normen van een sterk stedelijk gebied. Het aantal ondergrondse containers voor papier in de buurt wordt verhoogd van 17 naar 28. Dit zou afdoende moeten zijn om het papier gescheiden in te zamelen.

Advies: De zienswijzen zelf geven geen aanleiding het voorstel aan te passen. In verband met de spreiding van containers wordt voorgesteld hier twee ondergrondse containers voor restafval en twee bovengrondse container voor GFT te plaatsen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093GM-142 nabij Eerste van Swindenstraat 142

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze locatie zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners vinden de loopafstand naar een ondergrondse container voor restafval te ver en vragen of er op deze locatie geen ondergrondse container voor restafval kan komen. Een van de bewoners geeft aan dat bewoners soms om religieuze redenen oud brood niet als afval aanmerken en het daarom op straat achterlaten. Dit zorgt voor rattenoverlast.

Beantwoording

Het blijkt dat wanneer er één ondergrondse restafval container op een locatie staat dat het afval wanneer deze vol is of wanneer de inworpopening geblokkeerd is, dat het afval naast de container wordt gezet. Wanneer er andere restafvalcontainers naast staan dan zal men eerder proberen het restafval in een ander container te doen. Het bij elkaar zetten van containers voor restafval vermindert het bijplaatsen van afval.
Voor de GFT inzameling verwijzen wij naar hoofdstuk 2b. Daarbij kan worden opgemerkt dat van het GFT compost wordt gemaakt. GFT wordt daarom door de gemeente gezien als grondstof en niet als afval. Dit zal in de communicatie over GFT worden benadrukt.
Bewoners die hulpbehoevend zijn en menen dat zij niet in staat zijn om het afval, eventueel met hulp van familie of buren, weg te brengen, kunnen zich kenbaar maken bij de participatiemedewerker van Dynamo: jreurslag@dynamo-amsterdam.nl of telefonisch via 06-47963962. Zij kan de bewoners helpen bij het vragen aan buren, vrijwilligersorganisaties of de professionele instanties die actief zijn in de wijk.

Advies: De zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093GT-1 nabij Reinwardtstraat 1

Tegen de voorgestelde wijziging van deze locatie zijn twee zienswijzen ingediend. De wijziging houdt in dat de locatie wordt uitgevoerd met drie ondergrondse containers voor restafval in plaatst van één container voor restafval, één voor papier en één voor glas. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners vinden de wijziging geen goed plan. De bewoners denken dat de mede bewoners het afval niet naar verschillende locaties wegbrengen en vrezen dat het afval niet gescheiden wordt aangeboden.

Beantwoording

Het blijkt dat wanneer er één ondergrondse restafval container op een locatie staat dat het afval wanneer deze vol is of wanneer de inworpopening geblokkeerd is, naast de container wordt gezet. Wanneer er andere restafvalcontainers naast staan dan zal men eerder proberen het restafval in een ander container te doen. Het bij elkaar zetten van containers voor restafval vermindert het bijplaatsen van afval.
In de meeste huishoudens wordt het restafval als ook GFT, wanneer het inzamelmiddel in huis vol is, gelijk afgevoerd. Papier en glas daarentegen kunnen worden opgespaard voordat men dat wegbrengt. Hierdoor kan het afval gescheiden aanbieden op verschillende locaties zijn.

Advies: De zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093GT-7 nabij Reinwardtstraat 7

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedlocatie voor grofafval zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners denken dat het trottoir hier te smal is om een aanbiedplaats voor grofafval te projecteren. De bewoners vrezen dat hun buren het grofafval hier dagelijks gaan neer zetten. Ook vrezen zij dat grofafval op deze locatie het zicht op het verkeer belemmert. De bewoners vrezen ook dat deze aanbiedplek het zwerfafval zal doen toenemen. Een van de bewoners stelt voor om de aanbiedplaats voor grofafval naast de ondergrondse containerlocatie te plaatsen.

Beantwoording

Het is inderdaad zo dat het trottoir hier niet breed is. Het voorstel is om deze aanbiedplek voor grofafval te verplaatsen naar het trottoir nabij Van Swindendwarsstraat 107. Dan kan deze aanbiedplek voor grofafval gecombineerd worden met de aanbiedplek Van Swindendwarsstraat 60 (locatie 1093ZA-60). De gemeente is voornemens het grofafval op afspraak in te zamelen. Bij het maken van deze afspraak wordt afgesproken waar het grofafval moet worden aangeboden.

Advies: De zienswijzen geven aanleiding het voorstel in te trekken. Voor de voorgestelde aanbiedplek nabij Von Swindendwarsstraat 107 zal een nieuwe inspraakprocedure gestart worden.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093GZ-59 nabij Reinwardtstraat 59

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze locatie is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner stelt voor op deze locatie een ondergrondse restafval container te plaatsen in plaats van de bovengrondse GFT containers. De bewoner stelt dat mensen verder moeten lopen wanneer de containers voor restafval op een andere plek staan dan de ander fracties.

Beantwoording

Het blijkt dat wanneer er één ondergrondse restafval container op een locatie staat dat het afval wanneer deze vol is of wanneer de inworpopening geblokkeerd is, naast de container wordt gezet. Wanneer er dan andere restafvalcontainers naast staan dan zal men eerder proberen het restafval in een ander container te doen. Het bij elkaar zetten van containers voor restafval vermindert het bijplaatsen van afval.

In de meeste huishoudens wordt het restafval als ook GFT, wanneer het inzamelmiddel in huis vol is, gelijk afgevoerd. Papier en glas daarentegen kunnen worden opgespaard voordat men dat wegbrengt. Hierdoor kan het afval gescheiden aanbieden op verschillende locaties zijn.

De realisatie van de plaatsing van de GFT containers is afhankelijk van de behoefte en de wens van bewoners.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093HE-113 nabij Reinwardtstraat 113

Tegen de voorgestelde wijziging van deze locatie is één zienswijze ingediend. De wijziging betreft het omwisselen van een ondergrondse container van restafval voor een ondergrondse container voor papier en het bijplaatsen van bovengrondse containers voor GFT. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner denkt dat er restafval naast de containers worden geplaatst omdat deze container op deze locatie ontbreekt. De bewoner vindt de bovengrondse containers voor GFT geen goed idee. De bewoner vraagt om alles te laten zoals het is.

Beantwoording

Het blijkt dat wanneer er één ondergrondse restafval container op een locatie staat dat het afval wanneer deze vol is of wanneer de inworpopening geblokkeerd is, naast de container wordt gezet. Wanneer er dan andere restafvalcontainers naast staan dan zal men eerder proberen het restafval in een ander container te doen. Het bij elkaar zetten van containers voor restafval vermindert het bijplaatsen van afval.

In de meeste huishoudens wordt het restafval als ook GFT, wanneer het inzamelmiddel in huis vol is, gelijk afgevoerd. Papier en glas daarentegen kunnen worden opgespaard voordat men dat wegbrengt. Hierdoor kan het afval gescheiden aanbieden op verschillende locaties zijn.

De realisatie van de plaatsing van de GFT containers is afhankelijk van de behoefte en de wens van bewoners.

De containers voor restafval bevinden zich op de hoek van de Pieter Nieuwlandstraat en de Pontantusstraat op nog geen 60m afstand. Het is niet te verwachten dat bewoners afval naast de containers plaatsten, wanneer er binnen 60 meter de juiste containers staat.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093JC-32 nabij Wijtenbachstraat 32

Tegen de voorgestelde wijziging van deze locatie zijn drie zienswijzen ingediend. De wijziging op deze locatie betreft het verwisselen van een ondergrondse container voor restafval voor een bovengrondse container voor GFT. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners vinden dat er op een afvallocatie altijd een restafvalcontainer aanwezig moet zijn.

Beantwoording

Het blijkt dat wanneer huishoudens het afval goed scheiden dat dan het restafval de kleinste fractie wordt. De nationale doelstelling is dat er in 2050 geen restafval wordt ingezameld en dat alles wordt hergebruikt. Amsterdam is echter zover nog niet. Het voorstel is om de voorgestelde

wijziging aan te passen. Op deze locatie wordt voorgesteld om twee ondergrondse containers voor restafval, één ondergrondse container voor glas en één voor papier als ook een bovengrondse container voor GFT te plaatsen. De realisatie van de plaatsing van de GFT containers is afhankelijk van de behoefte en de wens van bewoners.
Het blijkt dat wanneer er één ondergrondse restafval container op een locatie staat dat het afval wanneer deze vol is of wanneer de inworpopening geblokkeerd is, naast de container wordt gezet. Wanneer er dan andere restafvalcontainers naast staan dan zal men eerder proberen het restafval in een ander container te doen. Daarom wordt voorgesteld een tweede ondergrondse restafvalcontainer erbij te plaatsen.

Advies: De zienswijzen geven aanleiding het voorstel aan te passen. Voorgesteld wordt om op deze locatie twee ondergrondse restafvalcontainers, één ondergrondse containers voor glas en één voor papier te plaatsen. Daarnaast wordt een bovengrondse container voor GFT aangewezen. De bovengrondse container voor GFT fungeert op deze locatie ook als afscheiding van de aanbiedplek voor grofafval en de containerlocatie.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093JL-3 nabij Domselaerstraat 3

Tegen de voorgestelde wijziging van deze locatie zijn zes zienswijzen ingediend. De voorgestelde wijziging houdt in dat de ondergrondse restafvalcontainer wordt omgewisseld voor een ondergrondse container voor papier en dat er een ondergrondse container voor glas wordt bijgeplaatst. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners zijn tegen de wijziging vanwege bijvoorbeeld de rattenoverlast die de ondergrondse container voor restafval lijkt te veroorzaken en omdat buren (grof)afval naast de containers zetten ook op dagen wanneer het afval niet wordt opgehaald.

Beantwoording

Door een herschikking van containers in dit gedeelte van de Dapperbuurt, is de ondergrondse container voor glas verplaatst naar een andere locatie. De verwisseling van de ondergrondse container voor restafval naar papier blijft gehandhaafd. Het plaatsen van (grof)afval naast de container is niet toegestaan. De gemeente zal hiertegen handhavend optreden.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. Het voorstel om een ondergrondse container voor glas bij te plaatsen, wordt ingetrokken.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093JL-5 nabij Domselaerstraat 5

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze locatie zijn zes zienswijzen ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners vinden het aanwijzen van een aanbiedlocatie voor grofafval op deze plek geen goed idee, omdat buren het afval daar zullen neer zetten op dagen dat het afval niet wordt opgehaald. De bewoners vinden ook het plaatsen van bovengrondse container op deze plek geen goed idee, omdat bewoners overlast van ongedierte en stank vrezen.

Beantwoording

Door een herschikking van containers in dit gedeelte van de Dapperbuurt, worden de bovengrondse GFT containers naar een andere locatie verplaatst.
Ten aanzien van de aanbiedplek voor grofafval wordt verwezen naar hoofdstuk 2a. Het is niet toegestaan afval op aanbiedplekken neer te zetten op dagen dat het afval niet wordt opgehaald. De gemeente zal hiertegen handhavend optreden.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. Het voorstel om op deze locatie bovengrondse GFT containers te plaatsen wordt ingetrokken.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093JN-45 nabij Domselaerstraat 45

Tegen de voorgestelde wijziging van deze containerlocatie zijn dertien zienswijzen ingediend. De voorgestelde wijziging hield in dat de ondergrondse containers voor papier, glas en plastic omgewisseld worden voor ondergrondse containers voor restafval. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners vinden de voorgestelde wijziging geen goed idee, en verzoeken om alle soorten afval op deze locatie gescheiden te kunnen aanbieden. Een groot aantal huishoudens in de buurt maakt gebruik van deze locatie.

Beantwoording

Door een herschikking van containers in dit gedeelte van de Dapperbuurt, wordt de voorgestelde wijziging aangepast. Ten aanzien van de bovengrondse containers voor GFT die op deze locatie ook wordt toegevoegd wordt verwezen naar hoofdstuk 2b.

Advies: De zienswijzen geven aanleiding het voorstel aan te passen. Voorgesteld wordt om op deze locatie drie ondergrondse containers voor restafval, één ondergrondse container voor papier, één ondergrondse container voor glas en een of twee bovengrondse containers voor GFT.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093JR-10 nabij Oetewalerstraat 10

Tegen de voorgestelde wijziging van deze containerlocatie zijn vier zienswijzen ingediend. De wijzing betreft het verwisselen van de ondergrondse containers voor glas en papier naar restafval. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners vinden de voorgestelde wijziging geen goed idee, en verzoeken om alle soorten afval op deze locatie gescheiden te kunnen aanbieden. Een groot aantal huishoudens in de buurt maakt gebruik van deze locatie.

Beantwoording

Door een herschikking van containers in dit gedeelte van de Dapperbuurt, wordt de voorgestelde wijziging ingetrokken.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel in te trekken.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093JS-24 nabij Oetewalerstraat 24

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze containerlocatie zijn zeven zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners zijn tegen het plaatsten van bovengrondse GFT containers op deze locatie. De bewoner vrezen overlast van stank en ongedierte. Verder willen de bewoners dat het fietsenrek ter plaatse niet weg gaat en geven aan dat het GFT reeds wordt weggebracht naar het wormenhotel dat verder op in de straat staat. De bewoners vragen zich af waarom het GFT niet in een ondergrondse container kan worden ingezameld.

Beantwoording

Ten aanzien van de bovengrondse containers voor GFT wordt verwezen naar hoofdstuk 2b. Het wormenhotel wordt weggehaald. De pilot voor wormenhotels is gestopt.

Het fietsenrek wordt aan de overkant van de straat geplaatst, naast het fietsenrek dat daar al staat. Het GFT wordt in Amsterdam niet in ondergrondse containers ingezameld. Dit is omdat bij een wekelijkse inzameling de hoeveelheden GFT te gering zijn om een ondergrondse container toe te passen.

Advies: De zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093JV-46 nabij Oetwalerstraat 46

Tegen de voorgestelde wijziging van deze locatie zijn drie zienswijzen ingediend. De wijziging op deze locatie betreft het verwisselen van de ondergrondse containers voor restafval naar één voor glas en één voor papier. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners vinden de voorgestelde wijziging geen goed idee, en verzoeken om deze locatie zo te houden.

Beantwoording

Door een herschikking van containers in dit gedeelte van de Dapperbuurt, wordt de voorgestelde wijziging ingetrokken.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel in te trekken.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093JV-48 nabij Oetewalerstraat 48
Tegen de voorgestelde aanwijzing van een aanbiedplaats voor grofafval zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze
De bewoners denken dat er op deze plek een container komt voor grofafval en zijn van mening dat er in de Oetewalerstraat al voldoenden aanbiedplekken voor grofafval zijn.
Beantwoording
Ten aanzien van de aanbiedplaatsen voor grofafval wordt verwezen naar hoofdstuk 2a.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093VG-15 nabij Tweede van Swindenstraat 15
Tegen de voorgestelde wijziging van deze locatie is, namens meerdere bewoners, één zienswijze ingediend. De wijziging op deze locatie betreft het plaatsen van een bovengrondse textiel container naast de ondergrondse container voor restafval. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze
De bewoner vindt de plaatsing van een bovengrondse container voor textiel op deze locatie geen goed idee en vraagt om de huidige situatie in stand te houden. De bewoner vreest dat het combineren van een textiel container naast een restafval container te veel overlast zal geven. De bewoner vindt de toename van de loopafstanden naar restafvalcontainers niet acceptabel.
Beantwoording
Ten aanzien van de loopafstand naar ondergrondse restafval containers kan het volgende worden opgemerkt. Op minder dan 70 meter staan vier ondergrondse containers voor restafval. Het blijkt dat wanneer er één ondergrondse restafval container op een locatie staat dat het afval wanneer deze vol is of wanneer de inworpopening geblokkeerd is, naast de container wordt gezet. Wanneer er dan andere restafvalcontainers naast staan dan zal men eerder proberen het restafval in een ander container te doen. Daarom wordt voorgesteld de ondergrondse container op deze locatie te laten vervallen.
Bewoners die hulpbehoevend zijn en menen dat zij niet in staat zijn om het afval, eventueel met hulp van familie of buren, weg te brengen, kunnen zich kenbaar maken bij de participatiemedewerker van Dynamo: jreurslag@dynamo-amsterdam.nl of telefonisch via 06-47963962. Zij kan de bewoners helpen bij het vragen aan buren, vrijwilligersorganisaties of de professionele instanties die actief zijn in de wijk.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. De ondergrondse afvalcontainer voor restafval komt op deze locatie te vervallen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093VJ-61 nabij Tweede van Swindenstraat 61
Tegen de voorgestelde opheffing van deze locatie zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze
De bewoners vinden het opheffen van deze locatie geen goed idee. De bewoners geven aan dat de loopafstanden behoorlijk zullen toenemen. Een van de bewoners stelt voor om de locatie in stand te houden en de andere bewoner stelt voor om op de kruising met de Pontanusstraat een afvalinzamellocatie te plannen.
Beantwoording
De afvalcontainer op deze locatie kan alleen geleegd worden wanneer het afvalinzamelvoertuig achteruit rijdt. Dat is onveilig en conform het stedelijk kader locatiekeuze afvalinzamelvoorzieningen niet toegestaan. Het is correct dat de consequentie voor de bewoners langere loopafstanden zijn. Op de kruising met de Pontanusstraat is vanwege de ondergrondse infrastructuur geen ruimte over een afvalinzamellocatie te creëren.
Bewoners die hulpbehoevend zijn en menen dat zij niet in staat zijn om het afval, eventueel met hulp van familie of buren, weg te brengen, kunnen zich kenbaar maken bij de participatiemedewerker van Dynamo: jreurslag@dynamo-amsterdam.nl of telefonisch via 06-

47963962. Zij kan de bewoners helpen bij het vragen aan buren, vrijwilligersorganisaties of de professionele instanties die actief zijn in de wijk.

Advies: De zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093VP-117 nabij Tweede van Swindenstraat 117

Tegen de voorgestelde opheffing van deze locatie zijn vier zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners zijn het niet eens met de opheffing van deze locatie. De bewoners geven aan dat de loopafstanden behoorlijk zullen toenemen. Voor mindervalide bewoners heeft dat enorme nadelen. Een van de bewoners stelt voor om de locatie in stand te houden en andere bewoner stelt voor om op de kruising met de Pontanusstraat een afvalinzamellocatie te plannen.

Beantwoording

De afvalcontainer op deze locatie kan alleen geleegd worden wanneer het afvalinzamelvoertuig achteruit rijdt. Dat is onveilig en conform het stedelijk kader locatiekeuze afvalinzamelvoorzieningen niet toegestaan. Het is correct dat de consequentie voor de bewoners langere loopafstanden zijn. Op de kruising met de Pontanusstraat aan de spoor zijde is vanwege de ondergrondse infrastructuur geen ruimte over een afvalinzamellocatie te creëren. Op de kruising met de Pontanustraat aan de huizen zijde is geen ruimte. Hier zal het inzamelvoertuig op de fietssuggestiestrook moeten stoppen om de containers te legen. Dat is onveilig en daarom niet toegestaan. De dichtstbijzijnde locatie met ondergrondse restafvalcontainers is op de Pieter Nieuwlandstraat. Dit is ongeveer 50 meter verder dan deze opgeheven locatie.
Bewoners die hulpbehoevend zijn en menen dat zij niet in staat zijn om het afval, eventueel met hulp van familie of buren, weg te brengen, kunnen zich kenbaar maken bij de participatiemedewerker van Dynamo: jreurslag@dynamo-amsterdam.nl of telefonisch via 06-47963962. Zij kan de bewoners helpen bij het vragen aan buren, vrijwilligersorganisaties of de professionele instanties die actief zijn in de wijk.

Advies: De zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093VR-2 nabij Tweede van Swindenstraat 2

Tegen de voorgestelde wijziging van deze locatie is één zienswijze ingediend. De wijziging houdt in dat de ondergrondse container voor restafval wordt omgewisseld voor een container voor papier en dat er een ondergrondse container voor glas en bovengrondse containers voor GFT bijkomen. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner vindt dat de loopafstand naar de dichtstbijzijnde container voor restafval te ver wordt. De bewoners stelt voor dat containers op locatie 1093ES-1 (nabij Eerste van Swindenstraat 1) om te wisselen voor de containers op deze locatie.

Beantwoording

De loopafstand naar de dichtstbijzijnde ondergrondse containerlocatie voor restafval valt binnen de richtlijnen van het stedelijk kader locatiekeuze afvalinzamelvoorzieningen (150 meter). De omwisseling van de container met locatie 1093ES-1 is geen oplossing omdat dan bewoners op de Linnaeusstraat ver moeten lopen met de waarde-stromen.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093VT-48 nabij Tweede van Swindenstraat 48

Tegen de voorgestelde wijziging van deze locatie zijn twee zienswijzen ingediend. De wijziging betreft het verwisselen van de bestaande ondergrondse restafvalcontainer naar een container voor glas en de bijplaatsing van een ondergrondse container voor papier en een bovengrondse container voor GFT. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners menen dat de straat hier te druk is om meer afvalcontainers te plaatsen, vanwege vrachtwagens voor de Lidl en schoolgaande kinderen. Dit zou gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Ook meent een van de bewoners dat het aantal parkeerplekken dat wordt gebruikt

voor de afvalinzamellocaties het parkeerprobleem in de buurt verergert. Daarnaast vreest een van de bewoners dat de overlast door ongedierte zal toenemen. De bewoners stellen voor dat de gemeente een andere locatie voor de afvalcontainers gaat zoeken.

Beantwoording

Het aantal afvalcontainers voor de buurt is noodzakelijk zodat de bewoners het afval gescheiden kunnen aanbieden. Het legen van deze containers is maximaal twee keer per week. Bij de inzameling kan rekening worden gehouden met spitsuren voor scholen. Hierdoor draagt de inzameling niet of nauwelijks bij aan de verkeersdrukte in de straat. Voor het gebruik van parkeerplekken in de Dapperbuurt voor afvalinzameling is toestemming gekregen van de gemeentelijk afdeling Autoluw. Afval in de ondergrondse container geeft geen overlast van ongedierte, omdat deze hier niet bij kunnen. Ongedierte wordt vaak geassocieerd met het afval dat naast de containers wordt geplaatst. Dat is niet toegestaan. De gemeente zal hiertegen handhavend optreden. Gezien de beperkte ruimte in de straat alsmede de ondergrondse infrastructuur heeft de gemeente geen alternatieve locatie in de buurt kunnen vinden.

Advies: De zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093XR-28 nabij Pieter Nieuwlandstraat 28

Tegen de voorgestelde wijziging van deze locatie zijn twee zienswijzen ingediend. De wijziging betreft het verwisselen van een ondergrondse container voor restafval naar een ondergrondse container voor papier en de bijplaatsing van een ondergrondse container voor glas en een bovengrondse container voor GFT. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners zijn tegen dit voorstel, omdat verondersteld wordt dat alle fracties op één locaties gemakkelijker is voor het aanbieden van afval dan het afval te verdelen over meerdere locaties.

De bewoners denken dat met dit voorstel het plaatsten van afval naast de containers zal toenemen.

De bewoners vrezen geluidoverlast door de glascontainers. Een van de bewoners stelt voor om de afvalcontainers ook te laten gebruiken door de marktkooplui.

Beantwoording

Het blijkt dat wanneer er één ondergrondse restafval container op een locatie staat, dat het afval -wanneer deze vol is of wanneer de inworpopening geblokkeerd is- naast de container wordt gezet. Wanneer er dan andere restafvalcontainers naast staan dan zal men eerder proberen het restafval in een ander container te doen. Verder kunnen de bovengrondse GFT container niet omgewisseld worden met een ondergrondse container. De gemeente zamelt GFT niet met ondergrondse container in. Afval mag niet naast de container worden geplaatst. De gemeente zal hiertegen handhavend optreden.

De afvalcontainers zijn voor het huishoudelijk afval. Het afval van de marktkooplui moeten ze zelf opruimen en meenemen. Indien de marktkooplui gebruik maken van de afvalcontainers zal de gemeente handhavend optreden.

De behoefte aan inzamelvoorzieningen voor papier en karton is de laatste tijd toegenomen. Daarom zal de ondergrondse container voor glas worden omgewisseld voor een ondergrondse container voor papier.

Advies: De zienswijzen geven aanleiding het voorstel aan te passen. De voorgestelde ondergrondse container voor glas wordt verwisseld met een ondergrondse container voor papier.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093XZ-100 nabij Pieter Nieuwlandstraat 100

Tegen de voorgestelde aanwijzing van de aanbiedplaats voor grofafval zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners geven aan dat deze locatie al bezet is met een fietsenrek. De bewoners geven ook aan dat deze locatie wordt gebruikt om vanaf de berging naar de straat te komen. Ook wordt deze locatie gebruikt door een mindervalide bewoner. Een van de bewoners geeft aan dat het grofafval nu aangeboden wordt op afvallocatie 1093XN-115 (nabij Pieter Nieuwlandstraat 115).

Deze bewoner vindt dat dit daar prima kan. Ook wordt voorgesteld om de aanbiedlocatie aan de andere kant van de straat te plannen, omdat het trottoir daar breder is.

Beantwoording

Ten aanzien van het aanbieden van grofafval bij de ondergrondse containerlocatie kan verwezen worden naar hoofdstuk 2a. We hebben inderdaad geconstateerd dat deze aanbiedplek bezet is door een fietsenrek. De enige alternatieve locatie die wij kunnen bedenken is in een parkeervak ter hoogte van Pieter Nieuwlandstraat 83. Dit gaat dan wel ten koste van een parkeervak. Naast de aanbiedplek voor grofafval kan dan een extra fietsenrek worden geplaatst.

Advies: De zienswijzen geven aanleiding het voorstel in te trekken. Voor de alternatieve locatie nabij Pieter Nieuwlandstraat 83 zal een nieuwe inspraakprocedure gestart worden.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093ZA-60 nabij Van Swindendwarsstraat 60

Tegen de voorgestelde aanwijzing van een aanbiedlocatie voor grofafval is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner vindt het niet logische dat er dichtbij aanbiedplaatsen voor grofafval 1093GT-7 (nabij Reinwardtstraat 7) een tweede aanbiedplaats wordt aangewezen.

Beantwoording

Ten aanzien van de aanbiedplaats voor grofafval wordt verwezen naar hoofdstuk 2a. Vanwege het feit dat voor het aanbieden van grofafval op locatie 1093GT-7 onvoldoende ruimte is op het trottoir zullen we voorstellen dat de twee aanbiedplaatsen voor grofafval worden samengevoegd op een nieuwe locatie nabij Van Swindendwarsstraat 107. Hiervoor wordt een nieuwe inspraakprocedure gestart.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel in te trekken. Voor het aanwijzen van een nieuwe aanbiedplek voor grofafval wordt een nieuwe inspraakprocedure gestart.

Verdeling inzamellocaties en afvalcontainers in de Dapperbuurt

Tegen de verdeling van afvalinzamellocaties en de daar in aangegeven fracties afvalcontainers is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner geeft aan dat het doel moet zijn dat iedereen via een zo kort mogelijke route zijn afval kan wegbrengen. Door de clustering van restafvalcontainers op één locatie en de waarde-stroom container op een andere locatie wordt dat niet bereikt. Als voorbeeld geeft de bewoner de afvalcontainers in de Wijttenbachstraat, waarbij aan de even kant geen afvalcontainers meer te vinden zijn. Voor het wegbrengen van het afval moeten een deel van de bewoners de drukke Wijttenbachstraat oversteken. Door op elke cluster één papier, één glas, één GFT en één restafvalcontainer te plaatsen dan kunnen de bewoners altijd naar één locatie het afval wegbrengen.

Beantwoording

De restafvalcontainers worden bij elkaar gezet om de kans van bijplaatsing, vanwege volle of geblokkeerde container, te verkleinen. Daar komt nog bij dat in een huishouden vaak een volle zak met restafval of GFT container meteen wordt weggebracht, terwijl glas en papier vaak langer wordt opgespaard (afhankelijk van de opslag mogelijkheid in huis). Het is dan even wennen dat je met het restafval naar de ene locatie gaat en met gescheiden zaken naar een andere locatie. Het is bewonderingswaardig hoeveel tijd de bewoner in deze zienswijze heeft gestoken. Echter, informatie over de ondergrondse infrastructuur had deze bewoner niet beschikbaar. Daarom zijn sommige van zijn voorstellen niet bruikbaar. Een aantal clusters van containers is aangepast.

Advies: Geen. Aan de hand van de zienswijzen over de clustering hebben we daar waar kon deze aangepast. Dit is terug te zien in de behandeling van de zienswijzen over individuele locaties.

4. Resultaat

Het resultaat van de ter inzage legging van de locaties voor inzamelvoorzieningen in Dapperbuurt Zuid (29B) is dat over 23 afval inzamellocaties 75 zienswijzen zijn binnengekomen. 24 zienswijzen over 11 afval inzamellocaties hebben geen aanleiding gegeven het besluit aan te passen. Er zijn acht zienswijzen binnengekomen die hebben gezorgd dat het besluit over drie locaties wordt ingetrokken.

Op de volgende afval inzamellocaties zijn geen zienswijzen ontvangen. Deze kunnen thans worden aangewezen.

Tabel IIa: Aan te wijzen afvalinzamellocaties

			Aantallen en type voorzieningen											
Locatieaanduiding			Rest		OPK		Glas		PD		Textiel	GF	Grofafval	Opmerking
nr	locatieadres	locatiecode	OC	BC	OC	BC	OC	BC	OC	BC	BC	BC	AP	
2	Commelinstraat 512	1093VD-512											1	
3	Domselaerstraat 47	1093JN-47											1	
4	Domselaerstraat 5	1093JL-5										2	1	
5	Eerste van Swindenstraat 553	1093GM-553											1	Mee in herinrichting Eerste van Swinden
7	Eerste van Swindenstraat 2	1093ES-2											1	Mee in herinrichting Eerste van Swinden
8	Eerste van Swindenstraat 66	1093GG-66											1	Mee in herinrichting Eerste van Swinden
12	Oetewalenstraat 24	1093JS-24										2	1	
15	Pieter Nieuwlandstraat 29	1093XJ-29											1	
16	Pieter Vlamingstraat 16	1093AD-16											1	
17	Pieter Vlamingstraat 207	1093DL-207											1	
20	Pontanusstraat 278	1093SH-278	2		1		1				1	2		
21	Reiwardtstraat 466	1093LE-466											1	
24	Reiwardtstraat 7	1093GT-7											1	
26	Roomtuintjes 76	1093ST-76									1	2	1	
27	Tweede van Swindenstraat 26	1093VT-26	4											
28	Tweede van Swindenstraat 4	1093VR-4											1	
29	Tweede van Swindenstraat 31	1093VT-31											1	
31	Von Zesenstraat 290	1093BJ-290											1	
33	Wagenaarstraat 4	1093CP-4											1	
36	Wijttenbachstraat 34	1093JC-34											1	

Uitleg afkortingen:

OPK = oud papier en karton
PD = plasticverpakkingsmateriaal en drankenkarton
OC = ondergrondse container
BC = bovengrondse container
AP = aanbiedplek

Tabel IIb: Op te heffen afvalinzamellocaties

			Aantallen en type voorzieningen											
Locatieaanduiding			Rest		OPK		Glas		PD		Textiel	GF	Grofafval	Opmerking
nr	locatieadres	locatiecode	OC	BC	OC	BC	OC	BC	OC	BC	BC	BC	AP	
1	Eerste van Swindenstraat 125	1093GB-125	1							1				Mee in herinrichting Eerste van Swinden
2	Eerste van Swindenstraat 134	1093GM-134	2		1		1							Mee in herinrichting Eerste van Swinden
3	Eerste van Swindenstraat 74	1093GH-74	1											Mee in herinrichting Eerste van Swinden
4	Pieter Vlamingstraat 206	1093DJ-206	1											
7	Pontanusstraat 32	1093SB-32	1											
8	Reiwardtstraat 53	1093GZ-53	1											
9	Tweede van Swindenstraat 117	1093VP-117	1											

Uitleg afkortingen:

OPK = oud papier en karton
PD = plasticverpakkingsmateriaal en drankenkarton
OC = ondergrondse container
BC = bovengrondse container
AP = aanbiedplek

Tabel IIc-1: Te wijzigen afvalinzamellocaties vóór wijziging

			Aantallen en type voorzieningen											
Locatieaanduiding			Rest		OPK		Glas		PD		Textiel	GF	Grofafval	Opmerking
nr	locatieadres	locatiecode	OC	BC	OC	BC	OC	BC	OC	BC	BC	BC	AP	
5	Commelinstraat 73	1093TL-73									1			
10	Linnaeusstraat 107	1093EL-107									2			
13	Oetewalenstraat 46	1093JV-46	2											
14	Pieter Nieuwlandstraat 115	1093XN-115	1											
16	Pieter Nieuwlandstraat 60	1093XV-60	1		1		1							
17	Pieter Vlamingstraat 286	1093DK-286	1											
19	Pontanusstraat 276	1093SH-276	1											
23	Reiwardtstraat 73	1093HB-73	1											
30	Von Zesenstraat 266	1093BJ-266	1											
37	Wijttenbachstraat 25	1093HS-25	1											
39	Wijttenbachstraat 343	1093HZ-343	1											
40	Wijttenbachstraat 55	1093HV-55	1		1		1							
41	Wijttenbachstraat 64	1093JG-64	1											

Tabel IIc-2: Te wijzigen afvalinzamellocaties ná wijziging

			Aantallen en type voorzieningen											
Locatieaanduiding			Rest		OPK		Glas		PD		Textiel	GF	Grofafval	Opmerking
nr	locatieadres	locatiecode	OC	BC	OC	BC	OC	BC	OC	BC	BC	BC	AP	
5	Commelinstraat 73	1093TL-73									1		1	
10	Linnaeusstraat 107	1093EL-107									1			
13	Oetewalenstraat 46	1093JV-46			1		1							
14	Pieter Nieuwlandstraat 115	1093XN-115	4											
16	Pieter Nieuwlandstraat 60	1093XV-60	3											
17	Pieter Vlamingstraat 286	1093DK-286	3											
19	Pontanusstraat 276	1093SH-276											1	
23	Reiwardtstraat 73	1093HB-73											1	
30	Von Zesenstraat 266	1093BJ-266	3											
36	Wagenaarstraat 482	1093EA-482	3											
37	Wijttenbachstraat 25	1093HS-25											1	
39	Wijttenbachstraat 343	1093HZ-343											1	
40	Wijttenbachstraat 55	1093HV-55	2		1									
41	Wijttenbachstraat 64	1093JG-64			1		1					2		

NB: Wijzigingsbesluit is n.a.v. een bestaand aanwijzingsbesluit (gemeenteblanummer) of vanwege een vastgesteld maaiveld ontwerp of vanwege een locatie die tenminste 5 jaar heeft gefunctioneerd.

Besluit zoeken via https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-jjjj-xxxxxx.html

Uitleg afkortingen:

- OPK = oud papier en karton
- PD = plasticverpakkingsmateriaal en drankenkarton
- OC = ondergrondse container
- BC = bovengrondse container
- AP = aanbiedplek