























Bijbehorende tekeningen

- 20_25_1101 Brug E en 2.6.1.05 - Kade kavel 5A2 - Kademuur kavel 5A1; palenplan
- 10_23_1008 Kademuur kavel 5A1
- 2849B3-00 Patchwork_STR_R21.rfc Palenplan kavel 5A1 dwg
- 2849B3-00 Patchwork_AU05 - Palenplan.dwg 3D constructief model kavel 5A1 rfc
- RC sluisbuurt-constructiefRT1.rfc 3D constructief model kavel 5B1 rfc
- SBU-02BAM-CON-5A2-RC1.rfc 3D constructief model kavel 5A2 rfc
- Sondering duiker 800 in Gracht Oost Sonderingen sluisbuurt B
- 377876-T001-Waterpeil_Oost.dwg Bestaande duiker in oostgracht d.d. 05-07-2021


Opmerkingen


- Hoogtematen in M t.o.v. N.A.P.
- Maten in mm, tenzij anders aangegeven
- Hoeken in graden, 360 gradenstelsel
- x/y coördinaten in M, t.o.v. RD-stelsel
- Ontwerplevensduur primaire constructie: 100 jaar
- Vrijhoogte onder bruggen 15x15mm
- Alle maatvoeren voorzien van trekkraad
- Werkvloeren toegassen onder t.h.w.g. vloerconstructie min. d=50mm
- Leuningwerk van de verkeersbruggen conform Beeldkwaliteitsplan d.d. 15-02-2023, bijlage A1
- Module leuningwerk conform Sluisbuurt DO - elementenboek d.d. 15-02-2023.
- In het zicht blijvend beton moet voldoen aan CUR aanbeveling 100, klasse B1, grijsschaal II
- Schroefcombinatiepalen ED/650 met prefab betonkern (400x400mm) en verloren boorpunt worden gevuld met grootmortel (hemelwaterputten casing); paalpuntniveau -20,00m t.o.v. N.A.P.
- Anti-duif voorziening dienen worden aangebracht op locaties (liggers en oplegstrook) waar duiven netselen.
- Damwanden van vastgeodepartij dienen in het werk te worden ingemeten. Hierop dienen de grondschermen van de kademuren op aan te sluiten.
- Bevestigingsmiddelen >= aan M16 uitvoeren in roestvast staal (RVS-A4). Bevestigingsmiddelen groter dan M16 thermisch verzinkt uitvoeren.


Legenda


Gewapend beton	Natuursteen
Prefab beton	Zand
t.h.w.g. Prefab beton	Metselwerk
Ongewapend beton	infiltratiesysteem (steenwol)
Staal	Werkvloerbeton














B	Definitief	26-04-2023	VBW / MKI / ABR
A	Definitief	21-03-2023	PHO / MKC / ABR
Ac.	Eerste concept	09-02-2022	PHO / DTH/VPK / MKC/ABR
Rev.	Omschrijving	Datum rev.	Det. / Gez. / Acc.

Gemeente Amsterdam

Ingenieursbureau

Weesperstraat 43E
Postbus 2200
1000 AK Amsterdam
Telefoon 020 25111

Opdrachtgever: Grond & Ontwikkeling

Project: Zeeburgereiland - Sluisbuurt - Bruggen en kademuren zuid

Onderdeel: 2.3.2.05 / Langzaamverkeersbrug E, 2.6.1.05 / Kade kavel 5A2 en 2.6.1.10/ kade 5B1 (ruibwest)

Status: Definitief	Fase: DO	Behoort bij: AI 2022-0231	Schaal: zie tek.
Opsteller: V. Sweet	Goedgekeurd en vrijgegeven: N. Montenij	Paraaf:	Datum: 26-04-23 / Formaat: A0 -1682x841
Projectnummer: 35511	Tekeningnummer: 10_23_1101	Bladnummer: 1	Aantal bladen: 1 / Wijziging: B

Auteursrechten voorbehouden | Documentnr: | Plotdatum: 26-4-2023

Bestandspad: Actiebak Sync / HL 5200675_ZBE Sluisbuurt Rekenwerk\5.BTD AB-COM\ XX-BK-C-5200675 Sluisbuurt.rvt