From: "5.1.2,e"
Sent: Thu, 19 Mar 2020 19:56:28 +0200
To: "5.1.2,e@hotmail.com'" <5.1.2,e@hotmail.com>
Cc: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: RE: RE: Verplaatsingsovereenkomst 5.1.2,e

Beste 5.1.2,e goedenavond.

Het is ons, in verband met het coronavirus en de genomen maatregelen, niet gelukt om gisteren af te spreken bij het projectkantoor. Ook is het mij niet gelukt om jou gisteren of vandaag te bellen en het een en ander telefonisch door te spreken.

Ik heb aan het eind van vandaag de gelegenheid gehad om jouw overeenkomsten en bijlagen te controleren op volledigheid. Zoals ik het kan beoordelen zijn de documenten volledig en volstaan deze voor de situatie zoals wij die telefonisch hebben besproken.

De belangrijkste zaken zijn:

1) Er zijn twee inrichtingstekeningen gemaakt voor de tijdelijke situatie. Tekening T113-A is gebaseerd op de bestaande woonboot. Tekening T113-B is gebaseerd op de vervangende woonboot. Wat betekent dit voor jou? Doordat de aanmeerpalen bij de tijdelijke situatie gebaseerd zijn op je bestaande woonboot, komt de vervangende woonboot deels schuin te liggen. Tevens moet de opstapconstructie dan worden aangepast (door eigenaar).

2) Er zijn ook twee inrichtingstekeningen gemaakt voor de heringerichte situatie. Tekening N113-A is gebaseerd op de bestaande woonboot. Tekening T113-B is gebaseerd op de vervangende woonboot. Het uitgangspunt is dat de vervangende woonboot er dan komt. Tekening N113-A is dan niet meer relevant. Wat betekent dit voor jou?

3) Tot slot, het punt mbt de diepte van je woonboot. In het ontwerp van jouw vervangende woonboot welke ik eerder van je heb gekregen, en waar de tekeningen T113-B en N113-B op zijn gebaseerd, hebben we geconstateerd dat de woonboot een te grote diepgang zou hebben voor de heringerichte locatie. We hebben afgesproken dat jij ons t.z.t. zult informeren over het (gewijzigde) ontwerp van je vervangende woonboot. In de overeenkomsten en bijlagen, die jij momenteel in bezit hebt, wordt uitgegaan van een verplaatsing van je bestaande woonboot van 5.1.2,e naar 5.1.2,e en de bestaande woonboot van 5.1.2,e naar 5.1.2,e Dit wordt mogelijk anders. We hebben afgesproken om daar op dat moment nadere afspraken over te maken.

Volgens mij staan er geen punten meer open? Of zie ik iets over het hoofd?

Kun jij de overeenkomsten en bijlagen, welke je in bezit hebt, in 2-voud paraferen en ondertekenen? Ik verneem graag een reactie zodra je dat hebt gedaan. Dan haal ik het complete pakket bij je op, zodat onze directeur het kan ondertekenen. Vervolgens krijg jij 1 set retour.

Mocht je vragen hebben, dan verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e
Integraal Projectleider / Omgevingsmanager

Gemeente Amsterdam | Ingenieursbureau
M. 5.1.2,e | E. 5.1.2,e@amsterdam.nl | LinkedIn
Please consider the environment before printing this e-mail

Van: 5.1.2,e@hotmail.com [5.1.2,e@hotmail.com]
Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 12:20
Aan: 5.1.2,e
Onderwerp: RE: RE: Verplaatsingsovereenkomst 5.1.2,e

Hoi 5.1.2,e

Ik heb vanmorgen o.a. met de arkenbouwer gesproken over de diepgang vd ark.
De tekeningen gaan nu naar de constructeur die uiteindelijk bepaald of alles klopt.
M.a.w., de diepgang kan ik nog niet definitief geven.

Verder, als we het telefonisch rond kunnen maken kun je me altijd bellen.

Groet,

5.1,2,e

Op 17 mrt. 2020 11:43 schreef "5.1,2,e" :

Beste 5.1,2,e

In verband met het coronavirus worden wij gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken en (sociale) contacten te vermijden. Wij hadden eerder afgesproken dat jij morgenochtend langs zou komen bij het projectkantoor. Graag stel ik voor om te bellen of te skypen in plaats van fysiek af te spreken. Is dat prima?

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Integraal Projectleider / Omgevingsmanager

Gemeente Amsterdam | Ingenieursbureau

M. 5.1,2,e | E. 5.1,2,e@amsterdam.nl | LinkedIn

Please consider the environment before printing this e-mail

Van: 5.1,2,e
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 14:00
Aan: 5.1,2,e@hotmail.com
CC: 5.1,2,e
Onderwerp: RE: RE: Verplaatsingsovereenkomst 5.1,2,e

Beste 5.1,2,e

We hebben elkaar zonet telefonisch gesproken. Ik zou nog moeten reageren op de onderstaande mail van 5.1,2,e (architect), maar je hebt mij toegelicht dat 5.1,2,e is uitgewerkt. Ik zal geen reactie meer naar hem toesturen.

We hebben zonet afgesproken dat we elkaar woensdagochtend 18 maart a.s. treffen. Ik maak de verplaatsingsovereenkomst voor zover mogelijk klaar en jij informeert mij m.b.t. het ontwerpproces, afmetingen (m.n. diepte) van je nieuwe woonboot. Ik heb je toegelicht dat we ons zorgen maken m.b.t. de diepte en verplaatsbaarheid van je woonboot naar 5.1,2,e Bij constatering dat de

nieuw te bouwen woonboot te diep is, kunnen we besluiten om de woonboot niet te verplaatsen en kun jij deze verplaatsen. Telefonisch lichtte je toe dat je geen problemen verwacht m.b.t. de diepgang.

Daarnaast hebben we elkaar gesproken over of je wel of geen Telecom-aansluiting wens te krijgen bij 5.1,2,e 5.1,2,e liet ons namelijk weten dat hij jou heeft gesproken en dat jij hem hebt laten weten dat je geen telecom aansluiting wenst. Bij ons was dit niet bekend. Ik heb het zonet bij je nagevraagd; je hebt bevestigd dat je inderdaad geen Telecom aansluiting wens te krijgen bij de oostpunt.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Integraal Projectleider / Omgevingsmanager

Gemeente Amsterdam | Ingenieursbureau

M. 5.1,2,e | E. 5.1,2,e @amsterdam.nl | LinkedIn

Please consider the environment before printing this e-mail

Van: 5.1,2,e @leloup.nl]
Verzonden: donderdag 6 februari 2020 12:02
Aan: 5.1,2,e
CC: 5.1,2,e @hotmail.com
Onderwerp: RE: RE: Verplaatsingsovereenkomst 5.1,2,e

Beste 5.1,2,e

Ik heb zojuist met 5.1,2,e gesproken n.a.v. onderstaande mail en jullie gesprek gisteren.

We zijn op dit moment druk bezig met een aanbesteding bij 3 arkenbouwers, waarvan we op korte termijn de prijzen verwachten. In onze uitwerking van de bestektekeningen hebben we al rekening gehouden met een kleine aanpassing van de betonbak, waardoor de ark minder diep ligt op locatie.

Als we een overeenkomst hebben met één van de uitgenodigde arkenbouwers, dan zullen we in de nadere uitwerking hier ook rekening mee houden.

Bij het vervoer is de ark nog niet volledig belast, waardoor deze nog weer minder diep ligt.

Ik hoop dat jullie hiermee voldoende gerust gesteld zijn. Het heeft zeker onze aandacht!

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e 5.1,2,e Warder

T 5.1,2,e

5.1,2,e

Van: 5.1,2,e
Verzonden: maandag 3 februari 2020 13:34

Aan: 5.1,2,e
Onderwerp: Fwd: RE: Verplaatsingsovereenkomst 5.1,2,e

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Datum: 29 5.1,2,e 2020 16:44
Onderwerp: RE: Verplaatsingsovereenkomst 5.1,2,e
Aan: 5.1,2,e snieders <5.1,2,e@hotmail.com>
Cc: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>,"5.1,2,e " <5.1,2,e@amsterdam.nl>

Hoi 5.1,2,e

Ben je inmiddels terug van vakantie? Heb je een aangename vakantie gehad en gaat alles goed?

Tijdens je afwezigheid heb ik mij verder verdiept in de tekeningen van je nieuwe woonboot. Ik constateer dat deze een stuk dieper is dan de gemiddelde woonboot in 5.1,2,e en dit mogelijk problemen kan opleveren m.b.t. het (ver)plaatsen van jou woonboot. De aannemer zal de vaargeul baggeren tot -2,25 NAP. De verwachting voor 5.1,2,e is dat de diepte na het baggeren tot -2,50 NAP t.z.t. zal teruglopen. Dit zou betekenen dat de woonboot in 5.1,2,e op de waterbodem komt te liggen. Ook het verplaatsen van de woonboot wordt hierdoor bemoeilijkt.

Ik heb van 5.1,2,e vernomen dat zij deze constatering eerder ook heeft gedaan en hierover contact met jou heeft gehad.

Graag zou ik een afspraak met je willen maken om de situatie m.b.t. de nieuwe woonboot te bespreken. Graag verneem ik voor wanneer een afspraak jou schikt?

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e5.1,2,e

Integraal Projectleider / Omgevingsmanager

Gemeente Amsterdam | Ingenieursbureau

M. 5.1,2,e | E. 5.1,2,e@amsterdam.nl | LinkedIn

Please consider the environment before printing this e-mail

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@hotmail.com>
Verzonden: donderdag 9 januari 2020 20:10
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Verplaatsingsovereenkomst 5.1,2,e

Hoi 5.1,2,e

Neem de tijd, ik ben pas rond februari weer terug. Ik laat tzt weten wanneer ik kan tekenen.

Mochten er vragen zijn mbt de nieuwe ark kunnen jullie contact opnemen met Leloup architecten, en ik ben ook gewoon bereikbaar.

Groet,

5.1,2,e

Op 9 5.1,2,e 2020 17:58 schreef "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>:

Beste 5.1,2,e

Dank voor je komst vandaag naar onze projectkantoor en voor het afgeven van een exemplaar van de overeenkomsten.

Mijn uitgangspunt was om de besproken kleine aanpassingen door te voeren, opnieuw twee exemplaren te printen, zelf te paraferen, te laten ondertekenen door de directeur en vervolgens gereed te hebben om a.s. maandag door jou te laten paraferen en ondertekenen.

Bij terugkomst op kantoor heb ik me nog eens verdiept in de omgevingsvergunning voor jouw nieuwe woonark. Deze is onder andere dieper en (mogelijk met de objecten op het dak) hoger dan je huidige woonboot.

Ik zal eerst het e.e.a. uit moeten zoeken voordat ik jou uitsluitsel kan geven over de verplaatsing ervan vanaf 5.1,2,e naar 5.1,2,e

Ik wil de aankomende week benutten om de mogelijkheden uit te zoeken, aanpassingen op tekeningen door te voeren en vervolgens met mogelijk een nieuwe versie van de overeenkomsten bij je terug te komen. Dat zal na je vakantie zijn. Wanneer ben jij terug?

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Integraal Projectleider / Omgevingsmanager

Gemeente Amsterdam | Ingenieursbureau

M. 5.1,2,e | E. 5.1,2,e @amsterdam.nl | LinkedIn

Please consider the environment before printing this e-mail

Van: 5.1,2,e @hotmail.com]
Verzonden: woensdag 8 januari 2020 13:29
Aan: 5.1,2,e
Onderwerp: RE: Verplaatsingsovereenkomst 5.1,2,e

Prima!

Op 7 jan. 2020 17:21 schreef "5.1,2,e" <5.1,2,e @amsterdam.nl>:

Beste 5.1,2,e

Dank voor je email. Zullen we morgenmiddag bellen om 14:00 uur?

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e5.1,2,e

Integraal Projectleider / Omgevingsmanager

Gemeente Amsterdam | Ingenieursbureau

M. 5.1,2,e | E. 5.1,2,e @amsterdam.nl | LinkedIn

Please consider the environment before printing this e-mail

Van: 5.1,2,e @hotmail.com]
Verzonden: dinsdag 7 januari 2020 11:08
Aan: 5.1,2,e
Onderwerp: RE: Verplaatsingsovereenkomst 5.1,2,e

Hoi 5.1,2,e

Misschien kunnen we even telefonisch overleggen?

Er staat in de verplaatsings overeenkomst 'ergens' (ik las het maar kan het niet meer terug vinden) dat mijn huidige ark naar de tijdelijke locatie gesleept word, daarna gesloopt word en dat ik zelf de nieuwe ark laat verslepen naar de nieuwe plek.

De huidige ark gaat op de tijdelijke plek naar Jel en mijn nieuwe ark word door de bouwer geplaatst.

Vervolgens is het de besoeling dat jullie (gemeente) mn nieuwe ark op de nieuwe plek leggen. Kan dan nog verduidelijkt worden?

Gr 5.1,2,e

Op 7 jan. 2020 08:04 schreef 5.1,2,e @hotmail.com:

Jij ook een gelukkig nieuwjaar 5.1,2,e

Ik kan ze vandaag omdertekend en wel komen afleveren aan de deur als je wil? Mail maar een tijd dan sta ik er!

Gr 5.1,2,e

Op 6 5.1,2,e 2020 15:44 schreef "5.1,2,e" <5.1,2,e @amsterdam.nl>:

Beste 5.1,2,e

Allereerst de beste wensen voor 2020!

Dank voor je e-mail. Prima om de overeenkomsten deze week te ondertekenen. Lukt het om de overeenkomsten na ondertekening bij mij af te geven of kan ik die bij je ophalen? Ik heb namelijk ervaren dat het per post best lang kan duren voordat het uiteindelijk bij mij aan komt.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Integraal Projectleider / Omgevingsmanager

Gemeente Amsterdam | Ingenieursbureau

M. 5.1,2,e | E. 5.1,2,e @amsterdam.nl | LinkedIn

Please consider the environment before printing this e-mail

Van: 5.1,2,e @hotmail.com]
Verzonden: maandag 6 januari 2020 11:15
Aan: 5.1,2,e
Onderwerp: Verplaatsingsovereenkomst 5.1,2,e

Beste 5.1,2,e

Ik heb vlak voor kerst nog een keer van jullie de verplaatsings overeenkomt gekregen met de vraag die zsm te retourneren.

Ik kwam daarin iets tegen wat ik moest overleggen met mn architect ivm mn nieuwe situatie / ark.

Hij is pas vandaag weer bereikbaar en dus heb je uiterlijk woensdag de ondertekende overeenkomst, als alles klopt.

Ok?

Groet,

5.1.2.e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.