





PLATTEGROND BEGANE GROND NIEUW




PLATTEGROND 1e VERDIEPING NIEUW





PLATTEGROND 2e VERDIEPING NIEUW




DAKPLAN NIEUW












NIEUW PLATTEGROND 2e VERDIEPING NIEUW




DAKPLAN NIEUW



LINKERZIJGEVEL NIEUW



VOORGEVEL NIEUW



ACHTERGEVEL NIEUW

81-08-0708 Dossier 03569W

RENVOOI GEVELS

1. nieuw kozijn in voorgevel, helder dubbelglas in hardhouten kozijn, kozijnprofiel en detaillering conform bestaand
2. bestaande zinken afdeklijst te vervangen door nieuwe, gepatineerd
3. nieuwe deur in bestaand kozijn, profiel en detaillering conform bestaande stolp deur op begane grond
4. blank dubbelglas HR+ in hardhouten kozijn, kleur middengrijs RAL 7031
5. boeiboord en beschieting, Multipaint, kleur middengrijs RAL 7031
6. emalit, ondoorzichtig geëmailleerd glas, kleur wit, Colorbel

vb = veiligheidsbeglazing

nv = natuurlijke ventilatie

30m = 30 min. brandwerende beglazing volgens norm NEN 6069

D3 aanduiding detail, zie detailtekeningen

NIEUWBOUW DAKVLAKKEN, MUURVLAKKEN EN VLOEREN GRENZEND AAN BUITENRUIMTE WORDEN VOORZIEN VAN WARMTEWEERSTAND MINIMAAL RC = 3,0 m2K/W

Gew. beton- en staalconstructies door Honhoff bouwadvies te Castricum, tekenigen worden afzonderlijk ingediend.

Stalen constructieonderdelen op begane grond laag worden voorzien van een 60 minuten brandwerende bekleding.

Aan te brengen RVS noddoverstort-voorzieningen dienen te voldoen aan het bouwbesluit en aan de NEN 6702 artikel 8.7, exacte plaats en afmetingen door installateur te bepalen in overleg met de constructeur

Voor nadere informatie omtrent de constructies; zie tekeningen en berekeningen constructeur

Richting dakafschot minimaal 16mm/m1

Behoort bij de beschikking van
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam-Centrum


d.d. 20 JAN. 2009

NR:


RENOVATIE PALMGRACHT 69h en 69 1hoog

PROJECT	: renovatie pand Palmgracht 69 te Amsterdam
OPDRACHTGEVER	: [redacted]
SCHAAL	: 1:100
DATUM	: 18 december 2007
ONDERWERP	: Plattegronden, gevels en doorsneden NIEUW
FASE	: BOUWAANVRAAG
BLAD	: **BA-01-B**
WIJZIGING	: **B 5/11/2008**


architectenbureau
Stepan Rektorik
Scheepstimmermanstraat 102 • 1019 WZ Amsterdam • Tel. 020-4198255
Fax 020-4198256 • rektorik@xs4all.nl • www.rektorik.nl




PLATTEGROND BEGANE GROND NIEUW




PLATTEGROND 1e VERDIEPING NIEUW




PLATTEGROND 2e VERDIEPING NIEUW




DAKPLAN NIEUW



DOORSNEDE NIEUW



VOORGEVEL NIEUW



ACHTERGEVEL NIEUW

81 - 0

RENVOOI:

Code:	ONDERDEEL:	Code:	ONDERDEEL:
	bestaande wand	rg	Rookgasafvoer & luchttoevoer
	Metalstudwand , d=100 mm	mv	Mechanische ventilatie
	Kalkzandsteen	cv	CV ketel
	Houtskeletbouw, geisoleerd	hwa	Hemelwaterafvoer
	kozijn	rm	Rookmelder op lichtnet aangesloten
	Schoon water riool	30 min.	30 min. WBDBO en zelfsluitend
	Vuil water riool	30 min	Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag van >of= **30** min
sl	Standleiding	60 min	Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag van >of= **60** min
mk	Meterkast		

RENVOOI GEVELS

1. nieuw kozijn in voorgevel, helder dubbelglas in hardhouten kozijn, kozijnprofiel en detaillering conform bestaand
2. bestaande zinken afdeklijst te vervangen door nieuwe, gepatineerd
3. nieuwe deur in bestaand kozijn, profiel en detaillering conform bestaande stolp deur op begane grond
4. blank dubbelglas HR+ in hardhouten kozijn, kleur middengrijs RAL 7031
5. boeiboord en beschieting, Multipaint, kleur middengrijs RAL 7031
6. emalit, ondoorzichtig geëmailleerd glas, kleur wit, Colorbel

vb = veiligheidsbeglazing

nv = natuurlijke ventilatie

30m = 30 min. brandwerende beglazing volgens norm NEN 6069

D3 aanduiding detail, zie detailtekeningen

NIEUWBOUW DAKVLAKKEN, MUURVLAKKEI
WORDEN VOORZIEN VAN WARMTEWEERS


Gew. beton- en staalconstructies door Honhoff b
tekenigen worden afzonderlijk ingediend.

Stalen constructieonderdelen op begane grond
brandwerende bekleding.


Aan te brengen RVS noodoverstort-voorzieninge
NEN 6702 artikel 8.7, exacte plaats en afmetinge
constructeur

Voor nadere informatie omtrent de constructies;


Richting dakafschot minimaal 16mm/m1




NIEUW PLATTEGROND 2e VERDIEPING NIEUW




DAKPLAN NIEUW




RECHTERZIJGEVEL NIEUW



LINKERZIJGEVEL NIEUW





Behoort bij de beschikking van
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam-Cent
d.d. 20 JAN. 2009
NR: