From 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject **RE: spoedvraag mbt overleg directie OD/ wethouder voor aanvraag rotonda irt diorama**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @odnzkg.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @odnzkg.nl>
Date December 31, 2025, 3:25:21 PM CET

Dag 5.1, 2, e

Oudejaarsdag is mijn enige werkdag (opruimdag). Vanaf 5 januari ben ik weer aan het werk.
Er is al mondeling afgesproken om de casus met de voorzitter van COK door te nemen op woensdag 7 januari. Ik vermoed dat een positief advies volgt, eventueel met voorwaarden.
Als je nieuwe stukken hebt graag maandag de 5e naar COK en mij opsturen.
Fijne jaarwisseling en een goed begin van 2026!

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e
Monumenten en Archeologie

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e amsterdam.nl
werkdagen 5.1, 2, e

'De Bazel'
Herengracht 482, 1017 CB Amsterdam | Postbus 10718, 1001 ES Amsterdam
www.amsterdam.nl/erfgoed

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>
Verzonden: vrijdag 19 december 2025 11:51
Aan: 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e odnzkg.nl>; 5.1, 2, e @odnzkg.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>
Onderwerp: spoedvraag mbt overleg directie OD/ wethouder voor aanvraag rotonda irt diorama
Urgentie: Hoog

Beste 5.1, 2, e

Ik kon jou telefonisch niet bereiken en hoop dat je deze mail nog op tijd leest.
Onze directie heeft vandaag om 12h een overleg met de wethouder.
5.1, geeft aan dat de druk met name op het verplaatsen van de deur staat.

Zie de mail hieronder voor onze onderbouwing waarom de lopende aanvraag het terugplaatsen van het diorama in de weg staat.

Ik wil graag met jou overleggen of er bewaar is als alleen het verplaatsen van de deur onderdeel is van de aanvraag?

- Ik ga ervan uit dat dit geen belemmering is aangezien er al een deur zit, al dan op een andere locatie dichtbij;
- MenA heeft op 16-10-2025 als volgt geadviseerd:
  "Aanhouden
  Onduidelijk is wat er precies in de ruimte van het Diorama plaats gaat vinden en hoe de aanpassingen binnen dit concept passen. Ook informatie over hoe de ruimtelijkheid gaat worden is noodzakelijk. Met een plattegrond zonder verdere foto's, duidelijke toelichting en toekomstig beeld zijn de ingrepen te veel een incident. Bovendien wordt het nu ook lastiger het Diorama weer te herstellen zoals afgesproken is."
  Na aanleiding hiervan heeft Artis een onderbouwing aangeleverd (zie bijlage), die wij echter nog niet voorgelegd hebben ter beoordeling omdat er nog een besluit genomen moet worden mbt het diorama.
- Zou MenA positief kunnen adviseren op alleen het verplaatsen van de deur?
- Is het mogelijk om in de week van 5 januari snel te kunnen schakelen of moet de aanvraag voorgelegd worden aan de commissie? Wanneer zou dan de eerst mogelijke commissie vergadering zijn?
  Ik zie op de agenda 7 januari 2026 staan, maar deze is rood? Graag even overleg wanneer dan uiterlijk de stukken aangeleverd moeten worden.

wk	Commissie 1		
	Gemandateerd overleg	1A Voorzitter-overleg	1B Commissie-vergadering
1			
2	X	7 jan	
3	X	14 jan	

Met 5.1, 2, e onze jurist, heb ik nog uitgezocht of het verzoek van Artis om de vergunning terstond in werking te laten treden een optie is.
Onze conclusie is dat het verplaatsen in de muur onomkeerbaar is en het argument van haast ivm planning geen reden is.

Graag even overleg. Gaarne ook jouw reactie aan de cc.
Veel dank alvast en natuurlijk fijne dagen!

Groeten, 5.1, 2,

5.1, 2, e
5.1, 2, e
Regulering & Expertise | Regulering Bouw

T 5.1, 2, e
5.1, 2, e odnzkg.nl

Werkdagen 5.1, 2, e

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

De OD NZKG staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving

Onafhankelijk Deskundig

Van: 5.1, 2, e
Verzonden: donderdag 18 december 2025 13:24
Aan: 5.1, 2, e @odnzkg.nl>
CC: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e odnzkg.nl>
Onderwerp: aanvraag rotonda irt diorama

Beste 5.1, 2, e

Zoals gevraagd een korte onderbouwing waarom wij de aanvraag voor het aanpassen van de entree van de rotonda in het Aquariumgebouw nog willen aanhouden.

Twee aspecten om rekening mee te houden:

- Door het verlenen van deze aanvraag belemmeren wij de terugplaatsing van het diorama (niet meer zichtbaar vanuit de buitenring);
- Vergunnen wij wel:
  Mocht later (bestuurlijk) besloten worden dat het diorama moet blijven dient Artis dan weer een aanvraag in te dienen om de ramen weer te openen.
  Het is niet wenselijk om iets te vergunnen waarvan nu al duidelijk is dat dit mogelijk teruggedraaid moet worden.

Hieronder aanvullend ter verduidelijking aanvullende informatie.

De aanvraag omvat:

- De positie van de toegang naar de rotonde wordt verplaatst om meer ruimte tussen de trapopgang en de toegang op de eerste verdieping van de rotonde te creëren. à geen probleem terugplaatsen diorama
- De ramen op de locatie waardoor men het voormalige diorama kon bekijken worden dichtgezet. à probleem terugplaatsen diorama

Vergund:
De rotonda betreft een ruimte met openingen (zie tekening). Mocht het diorama in de rotonda terugkomen is deze zichtbaar vanuit de omloop.



In de aangevraagde situatie zijn deze openingen dichtgezet (zie tekening). Hierdoor is het diorama niet meer zichtbaar vanuit de omloop.



Dit is ook op de tekening te zien met de wandafwerking van binnen (kader betreft de doorkijk):



Ik hoop dat dit zo duidelijk genoeg is?

Groeten, 5.1, 2, e

PS: aanvullende informatie verleende vergunningen
De lopende aanvraag betreft zaaknummer OD2025-0010463, DSO-nummer 20250722 0034, ingediend d.d. 22-07-2025.
Het betreft een meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de reeds verleende omgevingsvergunning van d.d. 2 mei 2024 onder verzoeknummer 2024032500550 en zaaknummer 12695128 voor het verbouwen en restaureren van het Aquariumgebouw, gelegen in de dierentuin Artis, op de locatie Plantage Middenlaan 53 te Amsterdam.
Met betrekking tot dit project zijn al andere omgevingsvergunningen afgegeven, te weten:

- zaak 12295864|OLO-8101347, verleend d.d.21 december 2023;
- zaak 9018785|OLO-4318917, verleend d.d. 14 mei 2020;
- zaak 10470821|OLO-6238435, verleend d.d. 5 november 2021 en zaak 11090133| OLO-6867321, verleend d.d. 31 mei 2022.

.

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet open overheid en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).
