Gemeente
Amsterdam
Centrum

Bezoekadres
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 14 020
www.amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 202 1000 AE Amsterdam

Café Kalkhoven B.V.
Prinsengracht 283
1016 GW AMSTERDAM

Datum 18 MEI 2018
Kenmerk 1016GW/283
Behandeld door [redacted]
Bijlage

Onderwerp Besluit verlenen exploitatievergunning alcoholverstrekkend horecabedrijf met terras

Geachte [redacted]

Op 12 december 2017 heeft uw gemachtigde, de heer Stroop, namens u een aanvraag gedaan voor een uitbreiding van uw huidige terras aan de gevel op 5 plaatsen (A t/m E) en een maatwerkterras op de brugvleugel tegenover de gevel van uw horecabedrijf Café Kalkhoven, gevestigd op Prinsengracht 283, 1016 GW Amsterdam.

Tijdens de behandeling van uw aanvraag is gebleken dat u bent gewijzigd van rechtsvorm, van eenmanszaak naar Café Kalkhoven B.V. In verband met deze wijziging heeft u een nieuwe exploitatievergunning en Drank- en Horecawetvergunning nodig. De benodigde gegevens voor de beoordeling van deze wijziging heeft u aangeleverd op 13 februari 2018. In dit besluit worden uw terrasaanvraag en aanvraag wijziging rechtsvorm gecombineerd.

Voornemen tot weigering
Uw terrasaanvraag is getoetst aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en het Terrassenbeleid 2011 voor stadsdeel centrum, gewijzigd vastgesteld op 14 oktober 2015. Daarnaast is uw aanvraag ter advies voorgelegd aan en besproken in gebiedsoverleg west op 1 maart 2018.

Bij brief van 2 maart 2018 heb ik u geïnformeerd over mijn voornemen om uw aanvraag voor vijf terrasuitbreidingen aan de gevel en een maatwerkterras op de brugvleugel gedeeltelijk te weigeren.

Uw zienswijze
Op 15 maart 2018 heeft u schriftelijk uw zienswijze kenbaar gemaakt, uw zienswijze gaat in op het voornemen tot weigeren van de terrassen D en F en laat zich als volgt samenvatten:

- Terras D: u erkent dat de stoep niet breed genoeg is voor een gevelbank wanneer er van het raam naar de stoep wordt gemeten. U stelt voor om een klein terras te plaatsen en heeft een foto bijgevoegd ter illustratie.
- Terras F: U geeft aan dat de doorloop van voetgangers niet in het geding komt met het plaatsen van het door u aangevraagde terras. U bent van mening dat een terras op de

brugvleugel er juist voor zorgt dat voetgangers veilig kunnen oversteken en vuil en fietsen tegen gaat. Als er geen terras staat ziet u de hele brugvleugel vol fietsen en scooters staan waardoor voetgangers niet goed kunnen oversteken. Tot slot heeft u het idee dat vergelijkbare terrassen op andere brugvleugels wel worden toegestaan. U stelt voor om een kleiner terras op de brugvleugel toe te staan dan u heeft aangevraagd, namelijk het terras dat in 2010 was vergund.

Motivering per gevraagd terras en reactie op uw zienswijze

Terras A

Dit terras bevindt zich aan de gevel van het café aan de zijde van de Westermarkt. Het gevraagde terras is gesitueerd voor drie grote ramen waardoor er direct toezicht op het terras is vanuit de zaak. Met de exploitatie van het gevraagde terras van 0,80 meter diep blijft er net voldoende doorloopruimte over voor voetgangers. Ik heb besloten om terras A te verlenen met de gevraagde 0,80 cm diepte en 5,60 meter breedte in plaats van de gevraagde 6,00 meter. Een breedte van 5,60 meter is exact vanaf het meest linker raam tot aan de deur naar de bovengelegen woningen.

Terras B

Het terras bevindt zich weliswaar aan de gevel, maar op een gedeelte zonder ramen waardoor er geen direct toezicht is op het terras. Hiermee is het terras in strijd met het Terrassenbeleid voor stadsdeel centrum. Om die reden wordt terras B geweigerd.

Terras C

Het door u gevraagde terras aan de gevel is minder diep, maar breder dan de huidige vergunde situatie. Enerzijds is, vanwege de doorloopruimte op de hoek Prinsengracht / Westermarkt, de door u gevraagde breedte van 5,50 meter terras niet mogelijk. Aan de andere kant vraagt u een minder diep terras aan dan op dit moment aan u vergund is. U geeft aan dat u graag een terrasschot of afscheiding naast het meest rechter raam wil plaatsen. Op grond van het Terrassenbeleid zijn alleen losse terrasschotten haaks op de gevel toegestaan. Het terrasschot mag niet dieper zijn dan het vergunde terras en mag maximaal 1,50 meter hoog zijn. Minimaal de bovenste helft van het terrasschot moet transparant zijn. Om terrasschotten aan de gevel vast te maken heeft u een omgevingsvergunning nodig.

De breedte van een terras gemeten vanaf het rechter kozijn bij de ingang aan de Westermarkt (de rechter deur) tot en met het meest rechter raam is 5,20 meter. Dit is de maximale breedte voor een terras op deze locatie en minder breed dan de 5,50 meter die u heeft aangevraagd. Ter compensatie ben ik van plan u een iets dieper terras (1 meter) te vergunnen dan u heeft aangevraagd (0,80 meter).
Ik heb besloten om het door u gevraagde terras C gedeeltelijk te weigeren en in plaats daarvan een vergunning te verlenen voor dit terras met als afmetingen 1,00 meter diep en 5,20 meter breed.

Terras D

Op grond van het Terrassenbeleid voor stadsdeel centrum is op het trottoir een minimale doorloopruimte voor voetgangers van 1,50 meter vereist. Het door u gevraagde gevelbankterras D bevindt zich op een locatie waar slecht 1,50 meter ruimte is van de gevel tot aan het Amsterdammertje. Bovendien is dit een oversteekplaats met een zebrapad en stoplicht waar voetgangers zich op het trottoir moeten kunnen opstellen om te wachten tot zij over kunnen steken. Er is geen enkele ruimte voor een terras of gevelbank.

In uw zienswijze stelt u voor om in plaats van een gevelbank direct naast de ingang van de zaak een klein terras te plaatsen. Voor een terras is minimaal 2,30 meter ruimte nodig vanaf de gevel, dit is meer dan bij een gevelbank. Een terras op deze locatie zorgt voor onveilige situaties gezien

de (verkeers)drukte en de oversteekplaats. Dit is in het verleden ook al aan de vorige exploitanten van uw horecabedrijf meegedeeld. Gelet op het voorgaande heb ik besloten om terras D te weigeren op grond van art. 3.17 lid 2, onder a en c van de APV en het Terrassenbeleid voor stadsdeel centrum.

Terras E
Het door u gevraagde terras aan de gevel is minder diep, maar breder dan de huidige vergunde situatie. Metingen ter plaatse wijzen uit dat u het terras in de praktijk qua diepte exact heeft uitstaan zoals in de vergunning (1,00 meter). Er was 1,50 meter doorloopruimte vrij op het trottoir. Daarnaast had het uitgezette terras op het moment van meten een breedte van 2,30 meter; van het terrasschot tot iets voor de ingang zodat deze niet gehinderd wordt. Dat is de meest logische breedte. Ik heb dan ook het voornemen om het gevraagde terras te weigeren en in plaats daarvan een terras te vergunnen van 1,00 meter diep en 2,30 meter breed. Voor dit terrasschot gelden overigens dezelfde regels zoals hierboven onder terras C vermeld.

Terras F
U vraagt een maatwerkterras aan op de brugvleugel dat nagenoeg gelijk is aan een eerder door u aangevraagd en in het recente verleden geweigerd terras op de brugvleugel. Eind 2012 is u schriftelijk meegedeeld dat het terras op de brugvleugel dat aan u vergund was vanaf 2013 niet meer vergund zou worden. Op 12 juni 2013 is het terras op de brugvleugel geweigerd. Tegen deze weigering heeft u bezwaar gemaakt en bent u vervolgens in beroep gegaan. Dit beroep is ongegrond verklaard op 7 augustus 2014.

De meeste argumenten uit uw zienswijze zijn ook aan bod gekomen bij uw vorige aanvraag en het bezwaar en beroep dat hierop volgde. Op 14 oktober 2015 is het Terrassenbeleid 2011 voor stadsdeel centrum gewijzigd waardoor terrassen op bepaalde bruggen mogelijk worden gemaakt. In het kader van deze wijziging is een inventarisatie gemaakt van alle horecabedrijven die gevestigd zijn tegenover een brugvleugel. Er is door horecabeleidsmedewerkers en medewerkers van de afdeling vergunningen gekeken op welke brugvleugels een terras vergund zou kunnen worden. Hieruit is een lijst ontstaan van horecabedrijven die in aanmerking zouden kunnen komen voor een terras op de brugvleugel. Uit de inventarisatie is gebleken dat een terras op de brugvleugel tegenover Café Kalkhoven niet mogelijk is. U bent hier op 1 december 2015 schriftelijk over geïnformeerd. Sindsdien is er niets gewijzigd, een terras op de brugvleugel tegenover uw café is nog steeds niet mogelijk.

Een belangrijk uitgangspunt bij het beoordelen van een aanvraag voor een brugvleugelterras is dat voetgangers veilig op een eenvoudige manier op de meest logische plaats kunnen oversteken. De meest logische plaats is de gehele breedte van het zebrapad. Het gevraagde terras op de brugvleugel sluit aan op een deel van het zebrapad waardoor voetgangers niet de gehele ruimte kunnen gebruiken om over te steken. Daarnaast bevinden alle door u gevraagde terrassen, inclusief de brugvleugel, zich op een druk gedeelte van de Prinsengracht / Westermarkt. De hoek waar uw café gevestigd is kenmerkt zich door een zeer beperkte doorloopruimte waardoor voetgangers ook geneigd zullen zijn om via de brugvleugel rechts af te buigen om de Prinsengracht op te gaan en andersom.

Tot slot staan er diverse objecten op de brugvleugel die een terras op deze plaats verhinderen: een verkeerslicht, verkeersbord, paal met bovenleidingen voor de tram, Amsterdammertjes, lantaarnpaal, fietsenrek en een elektriciteitskastje. Dit geldt ook voor een kleiner terras op deze locatie. Ik heb dan ook besloten om terras F te weigeren op grond van art. 3.17 lid 2 APV en het Terrassenbeleid van stadsdeel centrum.

Besluit
Uw zienswijze heeft mij niet op het standpunt gebracht om af te wijken van mijn voornemen d.d. 2 maart 2018. Gelet op bovenstaande motivering per terras heb ik besloten om de gevraagde terrasuitbreidingen gedeeltelijk te weigeren op grond van art. 3.17 lid 2 van de APV 2008 (APV) en het Terrassenbeleid 2011 voor stadsdeel centrum (gewijzigd vastgesteld op 14 oktober 2015).

Voorts heb ik besloten om een exploitatievergunning en Drank- en Horecawetvergunning te verlenen aan Café Kalkhoven B.V. De gewijzigde rechtsvorm is van kracht sinds december 2017. Nieuwe exploitatievergunningen worden vergund voor en periode van drie jaar. Om die reden wordt er voor uw exploitatievergunning uitgegaan van een looptijd van drie jaar, gerekend vanaf 1 december 2017. Bijgevoegd ontvangt u de vergunningen en de daarbij behorende voorschriften. Ook heb ik een openingstijdenkaart toegevoegd.

Naast deze vergunningen zijn er mogelijk nog andere vergunningen en zaken die u moet regelen, zie de exploitatievergunning op de laatste pagina.

Informatie hierover vindt u ook in het digitaal loket
www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact met mij op via bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer.

[redacted]
Namens de burgemeester van Amsterdam,
Hoogachtend, 18 MEI 2018

[redacted]
Medewerker Vergunningen

Niet mee eens?
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u **binnen zes weken** na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar:
De burgemeester van Amsterdam
T.a.v. Juridisch Bureau
Postbus 483
1000 AL AMSTERDAM
Of per mail naar: bezwaarenberoep@amsterdam.nl

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:
- uw naam, adres en telefoonnummer
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening
- het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en kenmerk van het besluit
- waarom u bezwaar maakt.

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

Schorsende werking
Het indienen van een bezwaarschrift heeft **geen** schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening
Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
Afdeling Publiekrecht - teams bestuursrecht
Postbus 75850
1070 AW AMSTERDAM
Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.

Gemeente
Amsterdam
Centrum

Bezoekadres
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 14 020
www.amsterdam.nl

Exploitatievergunning alcoholverstrekkend horecabedrijf met terras

Besluit
De burgemeester van Amsterdam verleent aan:

Café Kalkhoven B.V.; Amsterdam

een vergunning voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend horecabedrijf met terras. De exploitatievergunning is toegekend op grond van de artikelen uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Voor

de locatie:	Prinsengracht 283, 1016 GW Amsterdam
van horecabedrijf:	Café Kalkhoven
geldig tot:	1 december 2020
kenmerk:	1016GW/283

De vergunning geldt voor de volgende lokaliteiten (binnen-/buitenruimtes):

Lokaliteiten	Oppervlakte in m^2
benedenhoeklokaliteit	78,20
ongebouwd terras	11,91

Openingstijden

zondag t/m donderdag	07:00uur tot 01:00 uur
vrijdag en zaterdag	07:00uur tot 03:00 uur
Terras:	
zondag t/m donderdag	07:00uur tot 01:00 uur
vrijdag en zaterdag	07:00uur tot 02:00 uur
Winterterras	1 november tot 1 maart. Hiervoor gelden afwijkende openingstijden. Zie hiervoor verder in de vergunning voor winterterrasregeling

Het bedrijf wordt geëxploiteerd als: Café, (Horeca III).

Leidinggevenden
Zoals opgenomen in het Aanhangsel van de Drank- en Horecawetvergunning

Vergunningsvoorwaarden en voorschriften
Op deze vergunning zijn van toepassing: hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV); het daarop gebaseerde beleid. Hieronder volgen enkele belangrijke bepalingen daaruit.

1. Het is niet toegestaan het bedrijf inclusief terras op andere tijden dan hierboven vermeld open te hebben voor bezoekers.
2. Samen met de leidinggevende(n) bent u verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in het bedrijf en de directe omgeving. Als vergunninghouder zorgt u dat het komen en gaan van bezoekers ordelijk verloopt.

3. Als u zich niet houdt aan de regels voor horecabedrijven (een voorschrift uit deze vergunning of de regels uit de APV), kan de gemeente maatregelen nemen op grond van de geldende Handhavingsstrategie Horeca Amsterdam. Deze kunt u vinden via www.amsterdam.nl/horeca
4. Aanwijzingen van politie en toezichthouders moeten onmiddellijk worden opgevolgd. U moet politie en toezichthouders altijd onmiddellijk tot het bedrijf toelaten. U geeft hun deze vergunning op eerste verzoek ter inzage (digitaal mag ook).
5. U zorgt dat het publiek het bedrijf op het sluitingstijdstip heeft verlaten en voor bezoekers gesloten is.
6. Bij het toelaten en de bejegening van uw publiek mag niet gediscrimineerd worden. Dit geldt ook voor de bedrijfsvoering.
7. De openingstijdenkaart van de gemeente moet van buitenaf altijd duidelijk zichtbaar zijn.
8. De weekendopeningstijden gelden ook voor de nacht die volgt op: eerste kerstdag; eerste paasdag; eerste pinksterdag.
9. Deze vergunning blijft van kracht, zolang de hierin omschreven exploitatie niet verandert.
10. Deze vergunning is niet overdraagbaar aan andere (rechts-)personen.
11. Beëindiging van uw horecabedrijf moet u binnen twee weken schriftelijk melden aan de afdeling Horecavergunningen van de gemeente.

Ongebouwd terras

Op het ongebouwd terras zijn van toepassing: hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en het geldende terrassenbeleid. Hieronder volgen enkele belangrijke bepalingen daaruit.

1. Het terras mag uitsluitend worden geplaatst zoals is aangegeven op de terrastekening die bij deze vergunning hoort. Buiten de afmetingen en locatie zoals aangegeven op de tekening mag geen terrasmeubilair staan en mogen uw bezoekers geen consumpties gebruiken.
2. U moet te allen tijde op de stoep de minimale doorloopruimte die voor uw gebied geldt vrijlaten.
3. Het terras moet zijn gesloten op het tijdstip dat in de exploitatievergunning staat. Buiten de openingstijden van het terras mogen uw bezoekers buiten geen consumpties gebruiken.
4. Als het terras gesloten is, moeten de tafels en stoelen worden opgeruimd. Als het terrasmeubilair buiten blijft staan, moet het worden opgeruimd zodat het niet gebruikt kan worden. Het opgeslagen terrasmeubilair moet zo min mogelijk openbare ruimte in beslag nemen.
5. Op het terras mogen uitsluitend stoelen, tafels, banken, parasols en zijschotten staan. De hoogte van zijschotten is maximaal 1,5 meter. Zijschotten mogen alleen haaks op de gevel staan.
6. Terrasschotten bij terrasdelen die niet aan de gevel grenzen zijn derhalve niet toegestaan.
7. Het is verboden om zonder vergunning (kleine WIOR-vergunning) parasols en terrasschotten in de grond te verankeren.
8. Het is verboden de openbare ruimte te beschadigen ten behoeve van het terras.
9. Het (gebruik van het) terras mag de toegang tot en het gebruik van brandkranen en andere meld- en blusvoorzieningen niet belemmeren. De brandveiligheid van het horecabedrijf moet gewaarborgd blijven.
10. Het (gebruik van het) terras mag de toegang tot en het gebruik van andere gebouwen en/of door anderen gebruikte ruimten niet belemmeren.
11. U moet het terras tijdig verwijderen als dat volgens bevoegde toezichthouders waarom dan ook nodig is.
12. Het is verboden etenswaren en/of dranken op het terras op te slaan of te bereiden.
13. Reclame: De zaaknaam en een logo van een sponsor zijn toegestaan op de volanten van parasols en op de onderkant van het terrasschot. Overige reclame op het terras is verboden.

14. Voor een terras bij een fastfoodzaak (snackbars, automatieken en fastfoodrestaurants) gelden aanvullende voorschriften:
    a. Er moet op het terras bediening zijn.
    b. Het terras moet worden afgeruimd.
    c. Het gebruik van aardewerk/porselein servies is verplicht.
    d. Het gebruik van wegwerpartikelen is verboden.

Winterterrasregeling (1 november tot 1 maart)

Aan het exploiteren van een terras in de winter zijn de volgende voorwaarden verbonden:

- het terras mag alleen geëxploiteerd worden tussen 07.00 (09:00) en 22.00 uur;
- na sluiting van het terras, moet het meubilair worden opgestapeld tegen de gevel van het horecabedrijf;
- terrasmeubilair moet na sluiting van de horecazaak worden binnengehaald;
- nieuw te bouwen elementen zoals afdaken en luifels (onderdelen van het gebouw) en objecten zoals terrasschotten en parasols zijn niet toegestaan (markiezen en zonnewering zijn geen "gebouwde elementen" en zijn daarom wel toegestaan);
- het terras mag worden verwarmd, alleen vanuit de gevel.
- na sluiting van het terras wordt het trottoir door de exploitant schoongemaakt;
- tijdens Oud & Nieuw (31 december) mogen terrassen tot 20.00 uur geëxploiteerd worden.

Terrastekening



Amsterdam, 18 MEI 2018
[redacted]
De burgemeester van Amsterdam,
namens deze,
[redacted]
medewerker Vergunningen

Niet mee eens?
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u **binnen zes weken** na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar:
De burgemeester van Amsterdam
T.a.v. Juridisch Bureau
Postbus 483
1000 AL AMSTERDAM
Of per mail naar: bezwaarenberoep@amsterdam.nl

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:
- uw naam, adres en telefoonnummer
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening
- het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en kenmerk van het besluit
- waarom u bezwaar maakt.

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

Schorsende werking
Het indienen van een bezwaarschrift heeft **geen** schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening
Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
Afdeling Publiekrecht - teams bestuursrecht
Postbus 75850
1070 AW AMSTERDAM
Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.

Wat verder nog van belang is om te weten
Los van bovenstaande voorschriften die verbonden zijn aan de exploitatievergunning, heeft u zich als exploitant ook aan de andere regelgeving te houden. Enkele belangrijke regels waar u ongetwijfeld mee te maken heeft zijn:

- Milieuregelgeving (Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling): Als u muziek draait in uw inrichting met een hoger niveau dan 70 dB(A) (= spraakniveau) en/of u bereidt voedsel in uw inrichting dan bent u verplicht om een milieumelding te doen via http://www.aimonline.nl. Ook als u uw inrichting verandert dan bent u verplicht een milieumelding te doen.
  Voor wat betreft het bereiden van voedsel geldt dat u moet zorgen dat geurhinder zo veel als mogelijk wordt voorkomen door middel van een afvoerpijp die ver genoeg boven het daklandschap uitsteekt of via een goed werkende ontgeuringsinstallatie.
  Voor wat betreft muziekgeluid geldt dat u met een geluidsonderzoek moet kunnen aantonen op welk niveau de muziek maximaal gedraaid kan worden zonder dat de wettelijke geluidsnormen overtreden worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.infomil.nl of www.wetten.overheid.nl.
- Milieuregelgeving (Activiteitenbesluit): het kan zijn dat voor het pand waarin u uw horecazaak exploiteert maatwerkvoorschriften (voorheen nadere eis) van toepassing zijn. Of dat in uw geval ook is kunt u navragen bij het stadsdeel waarin uw horecazaak gevestigd is.
- In de maatwerkvoorschriften staan gedragsregels opgenomen waaraan u zich moet houden. Veel voorkomende gedragsregels zijn het verplichte gebruik van een afgeregelde en verzegelde limiter (geluidsbegrenzer) voor het afspelen van muziek en de verplichting om ramen en deuren dicht te houden als u muziek draait.
- Gevelreclame: u mag niet zomaar reclame aan uw gevel ophangen. U heeft hier doorgaans een omgevingsvergunning voor nodig. Ga dit na voor uw stadsdeel. Voorwaarden voor gevelreclame staan in de welstandsnota.
- Schoon: Uw horecabedrijf en de directe omgeving van uw horecabedrijf (tot 25 meter afstand) moet schoon gehouden worden (artikel 2.13 Activiteitenbesluit milieubeheer).
- Bedrijfsafval: u moet een contract afsluiten voor het ophalen van bedrijfsafval. In de gemeente Amsterdam betalen alle bedrijven Reinigingsrecht bedrijven. Dit is een heffing voor het inzamelen en verwerken van bedrijfsafval. Als u een contract afsluit voor het ophalen van bedrijfsafval hoeft u geen Reinigingsrecht meer te betalen. U kunt dan een ontheffing aanvragen. Meer informatie over bedrijfsafval en reinigingsrecht vindt u op www.amsterdam.nl/veelgevraagd. Vul als zoekterm 'bedrijfsafval' in.
- Gebruiksmelding: Wanneer in uw horecabedrijf meer dan 50 personen aanwezig kunnen zijn, moet u 8 weken voor ingebruikname een gebruiksmelding doen. Dit kunt u doen via www.omgevingsloket.nl. Kijk op www.bouwbesluitonline.nl voor meer informatie.