BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-440D002-DUR00198-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax1,2
Bmin3,0
E6min-115
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 171	04 BHK 1	
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem	
Klant	: 45	DVI NOORD WEST	
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST	
Product	: 440D002	AC11 DL 70/100 (Bestone)	
Toepassing	: DL-A		
Opmerking	:		

Weging 1	:	18.700 kg	Weegbrug	7-4-2023	15:05:51	Volg 1 :	551.019
Weging 2	:	51.740 kg	Weegbrug	7-4-2023	15:18:45	Volg 2 :	551.020
Netto-Gewicht	:	33.040 kg	Uitweging			Bonnr :	274.346
Totaal Uit	:	288.320 kg				Vracht Uit :	9

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-440D002-DUR00198-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax1,2
Bmin3,0
E6min-115
VFB: NPD

Voertuig : MILL 171 04 BHK 1
Ontvanger/Afz. : APE Asfalt Productie de Eem
Klant : 45 DVI NOORD WEST
Werk : 45227405 Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST
Product : 440D002 AC11 DL 70/100 (Bestone)
Toepassing : DL-A
Opmerking :

Weging 1 : 18.700 kg Weegbrug 7-4-2023 15:05:51 Volg 1 : 551.019
Weging 2 : 51.740 kg Weegbrug 7-4-2023 15:18:45 Volg 2 : 551.020
Netto-Gewicht : 33.040 kg Uitweging Bonnr : 274.346
Totaal Uit : 288.320 kg Vracht Uit : 9

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

WEEGBON

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

Voertuig	: MILL 220	03 BSJ 8
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem
Klant	: 45	DVI NOORD WEST
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST
Product	: 440D002	AC11 DL 70/100 (Bestone)
Toepassing	: DL-A	
Opmerking	:	

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-440D002-DUR00198-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax1,2
Bmin3,0
E6min-115
VFB: NPD

Weging 1	: 17.320 kg	Weegbrug	7-4-2023	15:00:30	Volg 1 :	551.017
Weging 2	: 50.520 kg	Weegbrug	7-4-2023	15:04:35	Volg 2 :	551.018
Netto-Gewicht	: 33.200 kg	Uitweging			Bonnr :	274.345
Totaal Uit	: 255.280 kg				Vracht Uit :	8

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

WEEGBON

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

Voertuig	: MILL 220	03 BSJ 8
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem
Klant	: 45	DVI NOORD WEST
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST
Product	: 440D002	AC11 DL 70/100 (Bestone)
Toepassing	: DL-A	
Opmerking	:	

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-440D002-DUR00198-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax1,2
Bmin3,0
E6min-115
VFB: NPD

Weging 1	: 17.320 kg	Weegbrug	7-4-2023	15:00:30	Volg 1 :	551.017
Weging 2	: 50.520 kg	Weegbrug	7-4-2023	15:04:35	Volg 2 :	551.018
Netto-Gewicht	: 33.200 kg	Uitweging			Bonnr :	274.345
Totaal Uit	: 255.280 kg				Vracht Uit :	8

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

Voertuig	: JVV 25	25 BLH 5
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem
Klant	: 45	DVI NOORD WEST
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST
Product	: 440D002	AC11 DL 70/100 (Bestone)
Toepassing	: DL-A	
Opmerking	:	

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-440D002-DUR00198-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax1,2
Bmin3,0
E6min-115
VFB: NPD

Weging 1	:	17.900 kg	Weegbrug	7-4-2023	14:36:53	Volg 1 :	551.015
Weging 2	:	50.940 kg	Weegbrug	7-4-2023	14:48:32	Volg 2 :	551.016
Netto-Gewicht	:	33.040 kg	Uitweging			Bonnr :	274.344
Totaal Uit	:	222.080 kg				Vracht Uit :	7

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

Voertuig : JVV 25 25 BLH 5
Ontvanger/Afz. : APE Asfalt Productie de Eem
Klant : 45 DVI NOORD WEST
Werk : 45227405 Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST
Product : 440D002 AC11 DL 70/100 (Bestone)
Toepassing : DL-A
Opmerking :

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-440D002-DUR00198-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax1,2
Bmin3,0
E6min-115
VFB: NPD

Weging 1 : 17.900 kg Weegbrug 7-4-2023 14:36:53 Volg 1 : 551.015
Weging 2 : 50.940 kg Weegbrug 7-4-2023 14:48:32 Volg 2 : 551.016
Netto-Gewicht : 33.040 kg Uitweging Bonnr : 274.344
Totaal Uit : 222.080 kg Vracht Uit : 7

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

WEEGBON

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

Voertuig	: HAGEN 9	71 BHN 9
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem
Klant	: 45	DVI NOORD WEST
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST
Product	: 440D002	AC11 DL 70/100 (Bestone)
Toepassing	: DL-A	
Opmerking	:	

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-440D002-DUR00198-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax1,2
Bmin3,0
E6min-115
VFB: NPD

Weging 1	: 18.280 kg	Weegbrug	7-4-2023	14:24:42	Volg 1 :	551.013
Weging 2	: 52.360 kg	Weegbrug	7-4-2023	14:35:25	Volg 2 :	551.014
Netto-Gewicht	: 34.080 kg	Uitweging			Bonnr :	274.343
Totaal Uit	: 189.040 kg				Vracht Uit :	6

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

WEEGBON

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

Voertuig	: HAGEN 9	71 BHN 9
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem
Klant	: 45	DVI NOORD WEST
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST
Product	: 440D002	AC11 DL 70/100 (Bestone)
Toepassing	: DL-A	
Opmerking	:	

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-440D002-DUR00198-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax1,2
Bmin3,0
E6min-115
VFB: NPD

Weging 1	: 18.280 kg	Weegbrug	7-4-2023	14:24:42	Volg 1 :	551.013
Weging 2	: 52.360 kg	Weegbrug	7-4-2023	14:35:25	Volg 2 :	551.014
Netto-Gewicht	: 34.080 kg	Uitweging			Bonnr :	274.343
Totaal Uit	: 189.040 kg				Vracht Uit :	6

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

Voertuig	: HAGEN 10	93 BHP 3
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem
Klant	: 45	DVI NOORD WEST
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST
Product	: 440D002	AC11 DL 70/100 (Bestone)
Toepassing	: DL-A	
Opmerking	:	

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-440D002-DUR00198-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax1,2
Bmin3,0
E6min-115
VFB: NPD

Weging 1	: 18.220 kg	Weegbrug	7-4-2023	14:14:03	Volg 1 :	551.009
Weging 2	: 49.780 kg	Weegbrug	7-4-2023	14:21:39	Volg 2 :	551.012
Netto-Gewicht	: 31.560 kg	Uitweging			Bonnr :	274.342
Totaal Uit	: 154.960 kg				Vracht Uit :	5

130

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

Voertuig : HAGEN 10 93 BHP 3
Ontvanger/Afz. : APE Asfalt Productie de Eem
Klant : 45 DVI NOORD WEST
Werk : 45227405 Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST
Product : 440D002 AC11 DL 70/100 (Bestone)
Toepassing : DL-A
Opmerking :

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-440D002-DUR00198-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax1,2
Bmin3,0
E6min-115
VFB: NPD

Weging 1 : 18.220 kg Weegbrug 7-4-2023 14:14:03 Volg 1 : 551.009
Weging 2 : 49.780 kg Weegbrug 7-4-2023 14:21:39 Volg 2 : 551.012
Netto-Gewicht : 31.560 kg Uitweging Bonnr : 274.342
Totaal Uit : 154.960 kg Vracht Uit : 5

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-440D002-DUR00198-v 1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax1,2
Bmin3,0
E6min-115
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 156	73 BDX 7					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 440D002	AC11 DL 70/100 (Bestone)					
Toepassing	: DL-A						
Opmerking	:						
Weging 1	: 18.720 kg	Weegbrug	7-4-2023	13:58:58	Volg 1 :	551.007	
Weging 2	: 50.200 kg	Weegbrug	7-4-2023	14:04:02	Volg 2 :	551.008	
Netto-Gewicht	: 31.480 kg	Uitweging			Bonnr :	274.340	
Totaal Uit	: 123.400 kg				Vracht Uit :	4	

98

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-440D002-DUR00198-v 1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax1,2
Bmin3,0
E6min-115
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 156	73 BDX 7					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 440D002	AC11 DL 70/100 (Bestone)					
Toepassing	: DL-A						
Opmerking	:						
Weging 1	: 18.720 kg	Weegbrug	7-4-2023	13:58:58	Volg 1 :	551.007	
Weging 2	: 50.200 kg	Weegbrug	7-4-2023	14:04:02	Volg 2 :	551.008	
Netto-Gewicht	: 31.480 kg	Uitweging			Bonnr :	274.340	
Totaal Uit	: 123.400 kg				Vracht Uit :	4	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-440D002-DUR00198-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax1,2
Bmin3,0
E6min-115
VFB: NPD

Voertuig	: JVV 61	61 BJN 2						
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem						
Klant	: 45	DVI NOORD WEST						
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST						
Product	: 440D002	AC11 DL 70/100 (Bestone)						
Toepassing	: DL-A							
Opmerking	:							
Weging 1	:	18.800 kg	Weegbrug	7-4-2023	13:40:32	Volg 1 :	551.003	
Weging 2	:	51.140 kg	Weegbrug	7-4-2023	13:45:03	Volg 2 :	551.004	
Netto-Gewicht	:	32.340 kg	Uitweging			Bonnr :	274.338	
Totaal Uit	:	66.440 kg				Vracht Uit :	2	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-440D002-DUR00198-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax1,2
Bmin3,0
E6min-115
VFB: NPD

Voertuig	: JVV 61	61 BJN 2						
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem						
Klant	: 45	DVI NOORD WEST						
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST						
Product	: 440D002	AC11 DL 70/100 (Bestone)						
Toepassing	: DL-A							
Opmerking	:							
Weging 1	:	18.800 kg	Weegbrug	7-4-2023	13:40:32	Volg 1 :	551.003	
Weging 2	:	51.140 kg	Weegbrug	7-4-2023	13:45:03	Volg 2 :	551.004	
Netto-Gewicht	:	32.340 kg	Uitweging			Bonnr :	274.338	
Totaal Uit	:	66.440 kg				Vracht Uit :	2	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-440D002-DUR00198-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax1,2
Bmin3,0
E6min-115
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 218	62 BSP 8					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 440D002	AC11 DL 70/100 (Bestone)					
Toepassing	: DL-A						
Opmerking	:						
Weging 1	: 17.300 kg	Weegbrug	7-4-2023	13:25:46	Volg 1 :	550.999	
Weging 2	: 51.400 kg	Weegbrug	7-4-2023	13:29:04	Volg 2 :	551.001	
Netto-Gewicht	: 34.100 kg	Uitweging			Bonnr :	274.336	
Totaal Uit	: 34.100 kg				Vracht Uit :	1	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-440D002-DUR00198-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax1,2
Bmin3,0
E6min-115
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 218	62 BSP 8					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 440D002	AC11 DL 70/100 (Bestone)					
Toepassing	: DL-A						
Opmerking	:						
Weging 1	: 17.300 kg	Weegbrug	7-4-2023	13:25:46	Volg 1 :	550.999	
Weging 2	: 51.400 kg	Weegbrug	7-4-2023	13:29:04	Volg 2 :	551.001	
Netto-Gewicht	: 34.100 kg	Uitweging			Bonnr :	274.336	
Totaal Uit	: 34.100 kg				Vracht Uit :	1	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken