Gemeente Amsterdam

Eindverslag inspraakprocedure 1e ronde

Intrekken van het ontwerpbesluit tot het aanwijzen van afval inzamellocaties aan de Gerda Brautigamstraat en omgeving in de buurt De Eendracht

19 november 2024

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure 1e ronde over het aanwijzen van locaties voor afval inzamelvoorzieningen in de Gerda Brautigamstraat en omgeving in de buurt De Eendracht (FB02). In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen (juridische woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West ter afsluiting van de 1e inspraakperiode tot het aanwijzen van de afval inzamellocaties. Er is besloten om dit gebied verder uit te breiden met gfe/t containers en herverdeling van de grof afval aanbiedplekken aan de Gerda Brautigamstraat, waardoor er een 2e inspraakperiode zal plaatsvinden voor het wijzigen en aanwijzen van afval inzamelvoorzieningen met een nieuwe ontwerp locatiebesluit. Deze buurt maakt gebruik van rolcontainers voor restafval en gfe/t. Zodra de uitvoering heeft plaatsgevonden, zal deze buurt volledig overgaan tot gebruik van de ondergrondse containers voor restafval. De bewoners worden in de toekomst geïnformeerd over hoe en wanneer de rolcontainers voor restafval ingenomen worden.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure en een overzicht van de ingediende zienswijzen.
Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen en een behandeling van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of er aanleiding is om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp locatiebesluit. Tegen het ontwerpbesluit van de 1e inspraakperiode zijn 6 zienswijzen ingediend. Het ontwerpbesluit komt vanwege de beslissing voor uitbreiding te vervallen. Er komt een 2e inspraakronde met een nieuw ontwerp waarin ook de nieuwe aanbiedplekken voor gfe/t, restafval, papier en grof afval staan.

1 Inleiding....3
1.1 Procedure....3
2 Beantwoording zienswijzen algemeen.... 4
2.1 Plekken afvalcontainers.... 4
2.2 Volle containers, bijplaatsingen en zwerfvuil 4
2.3 Geluidoverlast 4
2.4 Stankoverlast 4
3 Zienswijzen, beantwoording en advies 5
3.1 Algemeen....5
4 Resultaat 8

1 Inleiding

1.1 Procedure

Het aanwijzen en wijzigen van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4, Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 (Gemeenteblad 2023, nr. 2700) vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht (BWBR0005537) Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en ondernemers) konden binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stedelijk kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen'
Op de voorgestelde locaties is het stedelijk kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen' (Gemeenteblad 2021, nr. 113641) van toepassing. Het stedelijk kader bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

Communicatie
Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website van de gemeente Amsterdam, onder bekendmakingen en in De Westerpost. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar alle bewoners en ondernemers in de Gerda Brautigamstraat en omgeving. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit schriftelijk (per brief, e-mail of online via de website) mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode van 10 april tot en met 22 mei 2024 ter inzage bij het stadsloket Nieuw-West.
Er zijn 6 zienswijzen ontvangen. Er is geen aanleiding tot wijziging van de voorgenomen locaties voor de afvalcontainers en aanbiedplekken van grof afval.

Het stadsdeelbestuur heeft besloten om de plannen voor de uitbreiding met een container voor gfe/t en de herverdeling van de aanbiedplekken voor grof afval, die oorspronkelijk in de toekomst waren gepland, naar voren te schuiven zodat de bewoners hiervoor niet nog eens benaderd hoeven te worden. Ook maakt deze buurt gebruik van rolcontainers voor restafval en gfe/t. Zodra de uitvoering heeft plaatsgevonden, zal deze buurt volledig overgaan tot gebruik van de ondergrondse containers van restafval. De bewoners worden in de toekomst geïnformeerd over hoe en wanneer de rolcontainers voor restafval ingenomen worden. De rolcontainers voor gfe/t zullen worden behouden.
Vanwege deze beslissing zal er een 2e inspraakronde plaatsvinden, waarbij een nieuw ontwerp locatiebesluit zal worden gepresenteerd. Dit betekent dat het voorstel dat tijdens de eerste inspraakronde was voorgesteld, komt te vervallen.
De voorgestelde uitbreidingsplannen bevatten, de toevoeging van gfe/t containers aan de bestaande containerlocatie (1067TR-25), de aanwijzing van een nieuwe containerlocatie op 1067VB-1 voor restafval en gfe/t, de aanwijzing van twee nieuwe containerlocaties aan de Gerda Brautigamstraat met locatiecodes 1067VS-3 en 1067TR-28 voor papier en restafval, en de aanwijzing van 2 nieuwe aanbiedlocaties voor grof afval aan de Gerda Brautigamstraat. Deze aanpassingen zijn bedoeld om de afvalinzameling te verbeteren en de faciliteiten beter af te stemmen op de behoeften van de gemeenschap.

De 2e inspraakperiode met het aangepaste voorstel begint van 28 november 2024 tot en met 9 januari 2025.
Alle belanghebbende bewoners (en ondernemers) krijgen opnieuw een bewonersbrief opgestuurd met een overzichtskaartje (plattegrond met de locaties in hun buurt) met betrekking tot het aangepaste voorstel voor de 2e inspraakperiode. Publicatie van de bekendmaking over de 2e inspraakperiode zal digitaal plaatsvinden op de website van de Gemeente Amsterdam, www.overheid.nl onder officiële bekendmakingen van het Gemeenteblad en in De Westerpost. Het nieuwe ontwerpbesluit tot wijzigen, en aanwijzen van afval inzamellocaties aan de Gerda Brautigamstraat en omgeving in de buurt De Eendracht zal gedurende de inspraakperiode ter inzage worden gelegd op het Stadsloket Nieuw-West.

2 Beantwoording zienswijzen algemeen

In de zienswijzen geven bewoners aan zich zorgen te maken over zwerfafval en dat afval naast de containers wordt gezet. Hieronder algemene antwoorden hierop.

2.1 Plekken afvalcontainers

De plekken voor de afvalcontainers voldoen aan de eisen en regels uit het *Stedelijk kader bepalen locaties inzamelvoorzieningen* en uit het *Uitvoeringsprogramma Afval en Grondstoffen 2020-2025*. De loopafstand naar een afvalcontainer kan voor een aantal bewoners groter zijn, maar dit blijft binnen de regels van het Stedelijk kader[1]. Het kan dat zijn dat we in de toekomst andere afvalcontainers plaatsen zodat bewoners hun afval makkelijker kunnen scheiden.

2.2 Volle containers, bijplaatsingen en zwerfvuil

In heel Amsterdam passen we het aantal afvalcontainers aan op basis van het aantal huishoudens. We hebben veel geleerd in Nieuw-West over hoe snel de containers vol raken door gegevens te verzamelen. We gebruiken de verzamelde weeggegevens om te bepalen hoeveel containers we nodig hebben. Door regelmatig naar de gegevens te kijken, zien we dat we soms de ophaalfrequentie moeten aanpassen.
Als bewoners extra afval naast de containers zien, kunnen ze dit online melden via www.amsterdam.nl/meldingen of telefonisch via 14020. Het is niet toegestaan om afval naast de containers te plaatsen omdat dit zwerfafval kan veroorzaken.

2.3 Geluidoverlast

Om mogelijke geluidsoverlast te verminderen, zijn de nieuwe afvalcontainers uitgerust met een geluidsarme inwerpopening. Deze opening zorgt ervoor dat het geluid bij het openen en sluiten van de afvalcontainer wordt gedempt. Het geluid dat ontstaat tijdens het legen van de container is van korte duur en komt gemiddeld zo'n 2 keer per week voor, met een duur van ongeveer 5 minuten per lediging.

2.4 Stankoverlast

Deze overlast komt door vuilniszakken die naast de afvalcontainer worden gezet. Dieren pikken of krabben de zakken open opzoek naar eten. Door personen die opzoek zijn naar bijvoorbeeld lege blikjes of flesjes of andere spullen van waarde wordt de afvalzak leeggegooid op straat. Afval in de ondergrondse container wordt ten minste eenmaal per week door de inzameldienst opgehaald, wat stankoverlast beperkt. Ook de verzamelcontainer voor gfe/t (groente, fruit en etensresten en tuinafval) is zodanig geconstrueerd dat stankoverlast in de omgeving beperkt blijven. Daarnaast worden de afvalcontainers regelmatig gereinigd.

[1] In het stedelijk kader is aangegeven dat de loopafstand voor rest, glas, papier en GFE 150 meter (richtlijnen SRV1 en SRV2) is en voor textiel 300 meter (SRV3).

3 Zienswijzen, beantwoording en advies

De zienswijzen zijn hieronder samengevat en per locatie weergegeven. De beantwoording en het advies zijn daarbij aangegeven. De namen van de personen die zienswijzen hebben ingediend worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Zienswijzen op het ontwerp locatiebesluit afval inzamelvoorzieningen				
Locatie-nummer	**Straat**	**Registratie zienswijze**	**Aantal zienswijzen**	**Aanpassen besluit**
Algemeen	**Gerda Brautigamstraat en omgeving**	**ZW-FB02-003, ZW-FB02-004, ZW-FB02-005, ZW-FB02-006**	2	**Ja**
1067VT-32	J.G. Suurhoffstraat 32		0	Nee
1067TR - 28	J.G. Suurhoffstraat 28	**ZW-FB02-001,**	1	Nee
1067VD-35	Willem Dreesplantsoen 35	**ZW-FB02-001,**	1	Nee
1067VS-3	Gerda Brautigamstraat 3	**ZW-FB02-002, ZW-FB02-003**	2	Nee
Totaal		**Indieners van zienswijzen**	**6**	

3.1 Algemeen

Tegen het ontwerp locatiebesluit Gerda Brautigamstraat en omgeving zijn 6 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben betrekking op meerdere locaties in de Gerda Brautigamstraat en omgeving.

3.1.1 Zienswijzen

De zienswijzen houden samengevat het volgende in:

1. Locatievoorstel voor containers en grof afval op 1067TR-28 en 1067VD-35 niet geschikt i.v.m. parkeerplaats en einde brandgang
2. Verklaring aantal containers en gebruik van rolcontainers voor restafval in de buurt
3. Aanbod grof afval uit de omgeving
4. Mogelijke gevolgen van stank door de plaatsing van de ondergrondse containers
5. Afname zichtlijn op nieuwe container locatie 1067VS-3 voor fiets- en auto verkeer
6. Route inzamelvoertuig in verhouding met omgeving en verkeer
7. Bestaande grof afval aanbiedplek in de omgeving Henk Gortzakstraat ontbreekt op het voorstel ontwerp locatiebesluit
8. De textielcontainer aan de Gerda Brautigamstraat/Rommeplantsoen ontbreekt op het voorstel ontwerp locatiebesluit

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. Uitbreidingsvoorstel met een gfe/t container op de hoek Sam van Houten-C van de Lindenkade.
2. Geen ondergrondse containers

3.1.2 Beantwoording

In hoofdstuk 3.1.2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke zienswijzen en aangedragen alternatieven.

1. De voorgestelde aanbiedplekken op locatie 1067VT-32 en 1067VD-35 worden meegenomen in het aangepaste besluit. Er is verder ook gekeken naar een betere verdeling van de grof afval aanbiedplekken en tijdens de werkzaamheden zijn deze beter aangelegd. De operationele medewerker voor huishoudelijke afvalinzameling van de afdeling Inzameling en de verkeersdeskundige verantwoordelijk voor de veiligheid van de inzamellocaties de situatie ter plaatse opnieuw beoordeeld en goed bevonden. Er volgt een nieuwe voorstel, waarin enkel de 2 nieuwe grof afval aanbiedplekken zijn opgenomen voor een 2e inspraakronde.
2. Het aantal containers in onze buurt is vastgesteld op basis van een grondige analyse van de afvalstromen en de behoeften van de bewoners. Wij streven ernaar om een evenwicht te vinden tussen efficiëntie en gebruiksgemak, zodat inwoners op een duurzame manier hun afval kunnen afvoeren. Indien noodzakelijk, worden er wijzigingen toegepast om te voldoen aan de specifieke behoeften van de buurt. Alle bewoners van de laagbouw maken momenteel gebruik van rolcontainers voor hun restafval. Wij willen u informeren dat, zodra de nieuwe containers zijn gerealiseerd en in gebruik zijn genomen, rolcontainers voor restafval niet langer nodig zullen zijn. Het innemen van deze rolcontainers zal op een later moment plaatsvinden. Wij zullen de bewoners tijdig informeren over de werkwijze van deze procedure, zodat iedereen goed voorbereid is. De rolcontainers voor gfe/t zullen behouden blijven.
3. Recentelijk heeft er een herverdeling van de grof afval aanbiedplekken plaatsgevonden. Deze herverdeling is uitgevoerd om de toegankelijkheid te verbeteren en om ervoor te zorgen dat de bewoners gemakkelijk hun grof afval kunnen aanbieden. We zijn van mening dat deze aanpassing zal bijdragen aan een schonere en meer georganiseerde omgeving.
   Daarnaast willen we u informeren dat de gebiedsbeheerder op de hoogte is van de klachten over bijplaatsingen, en actief werkt aan een passende oplossing.
   Overlast doordat (grof) afval niet op de juiste wijze wordt aangeboden, is niet uit te sluiten. Door de ophaaldienst worden containers elke week geleegd en grof afval opgehaald. Het bijplaatsen van afval anders dan in de container is niet nodig. Voor dergelijke meldingen kunt u contact opnemen met het telefoonnummer 14 020 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur) of via de gemeentelijke internetpagina www.amsterdam.nl/meldingen een melding maken.
4. De ondergrondse containers zijn ontworpen om afval op een veilige en hygiënische manier op te slaan, waarbij mogelijke geurhinder zoveel mogelijk wordt beperkt. De containers zijn voorzien van een afgesloten systeem, wat helpt om geurverspreiding te voorkomen. Daarnaast zijn de containers regelmatig in onderhoud, waarbij zowel de binnen- als buitenzijde van de containers grondig worden gereinigd.
   Om stankoverlast te voorkomen, wordt er een zorgvuldige planning gehanteerd voor het legen van de ondergrondse containers. De frequentie van de afvalinzameling wordt afgestemd op de hoeveelheid afval en de seizoensgebonden omstandigheden, zodat de containers niet overvol raken en het afval niet te lang in de containers blijft liggen.
5. Bij de plaatsing van containerlocaties wordt de verkeersveiligheid altijd zorgvuldig in overweging genomen. We begrijpen dat een beperkte zichtlijn gevaarlijke situaties kan veroorzaken, vooral bij drukke wegen en kruispunten. De veiligheid van weggebruikers en omwonenden heeft daarom onze hoogste prioriteit. Naar aanleiding van deze melding hebben de operationele medewerker voor huishoudelijke afvalinzameling van de afdeling Inzameling en de verkeersdeskundige verantwoordelijk voor de veiligheid van de inzamellocaties de situatie ter plaatse opnieuw beoordeeld en goed bevonden.
6. De routes van ons inzamelsysteem worden zorgvuldig gepland en regelmatig geoptimaliseerd om efficiëntie en duurzaamheid te waarborgen. We houden hierbij rekening met factoren zoals de verkeerssituatie, de toegankelijkheid van straten en wijken, en de veiligheid van zowel bewoners als inzamelpersoneel. De routes worden ook aangepast aan de infrastructuur van de buurt, zodat overlast en verkeersopstoppingen zoveel mogelijk worden beperkt.

7. De grof afval aanbiedplek op de eerste bewonerstekening aan de Henk Gortzak ontbreekt, echter die blijft ongewijzigd. De grof afval aanbiedplekken zijn inmiddels, in het kader van de herinrichting, opnieuw gepositioneerd. Het eerste voorstel voor het gehele ontwerp is komen te vervallen en in de 2e inspraakronde is een nieuw ontwerplocatiebesluit gepresenteerd met alleen de twee nieuwe locaties met locatiecode 1067VT-32 en 1067VD-35 voor grof afval opgenomen.
8. De textielcontainer was inderdaad niet opgenomen in het oorspronkelijke voorstel, omdat het hier gaat om een bovengrondse container waarvoor nog geen vaste locatie was vastgesteld. De textielcontainer wordt verplaatst om twee redenen. Ten eerste wordt hij verplaatst naar een meer geschikte locatie in de buurt, bij de sportvelden. Hiermee blijft hij deel uitmaken van de afvalinzamelingsfaciliteiten. Ten tweede is de verplaatsing nodig omdat we gfe/t toevoegen aan deze containerlocatie, waardoor er geen ruimte meer beschikbaar is.

Beantwoording alternatieven:

1. Het stadsdeelbestuur stemt in met het uitbreidingsvoorstel voor gfe/t containers. Hiervoor zijn de meest geschikte locaties bepaald. Het voorstel zal gepresenteerd worden aan de bewoners van de Gerda Brautigamstraat en omgeving tijdens de 2e inspraakronde.
2. Het gebruik van ondergrondse containers met verschillende fracties voor afvalinzameling biedt verschillende voordelen met zich mee, namelijk:
   -Ruimtebesparing en gebruiksgemak: Een ondergrondse container neemt minder ruimte in dan een bovengrondse afvalcontainer. Deze containers geven een beter straatbeeld en zo blijft er ook ruimte over voor andere functies. De containers zijn uitgerust met een inwerpopening die zich op een ergonomische hoogte bevindt, wat het makkelijker maakt om afval te deponeren zonder te bukken of zwaar te tillen.
   -Verbeterde hygiëne: Ondergrondse afvalcontainers helpen om overlast van ongedierte te verminderen, omdat het afval niet makkelijk bereikbaar is voor bijvoorbeeld ratten of meeuwen. Bovendien worden geurtjes beter beheerst doordat het afval in een gesloten en gekoelde omgeving wordt opgeslagen.
   -Milieu: Door verschillende fracties te scheiden, kunnen bewoners eenvoudiger recyclen. Dit draagt bij aan het verlagen van de hoeveelheid restafval, vermindert de belasting op het milieu, en bevordert een circulaire economie. Het scheiden van afval stimuleert bovendien bewustwording onder bewoners over afvalreductie en duurzaam handelen, wat op langere termijn bijdraagt aan een schonere en duurzamere leefomgeving.
   -Efficiëntie voor inzameling: Dankzij de grotere capaciteit hoeven deze minder vaak geleegd te worden, wat resulteert in lagere inzamelingskosten en minder transportbewegingen. Hierdoor wordt de uitstoot van broeikasgassen door afvalinzamelingsvoertuigen verminderd.

3.1.3 Advies

De zienswijzen geven geen aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.
De twee nieuwe grof afval aanbiedplekken 1067VT-32 en 1067VD-35 nemen we mee in de 2e inspraakronde. Hiermee zorgen we voor een evenredig aantal grof afval plekken, in de nabijheid van ondergrondse afvalcontainers. De 2 containerlocaties op 1067TR-28 en 1067VS-3 worden ongewijzigd opgenomen in het nieuwe ontwerpbesluit.

4 Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de locaties voor inzamelvoorzieningen op de Gerda Brautigamstraat en omgeving in de buurt De Eendracht, is dat over de aan te wijzen afval inzamellocaties **6** zienswijzen zijn binnengekomen. Deze zienswijzen zijn grondig onderzocht en de locaties heroverwogen. De zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel in het ontwerpbesluit aan te passen. De containerlocaties op 1067TR-28 en 1067VS-3, evenals de twee nieuwe aanbiedplekken voor grof afval, worden ongewijzigd opgenomen in het aangepaste voorstel. Dit voorstel is gericht op de uitbreiding van de voorzieningen voor gfe/t, papier, en restafvalcontainers. Dit gehele ontwerp locatiebesluit wordt ingetrokken en komt hiermee te vervallen. Er zal een 2e inspraakronde plaatsvinden, waarbij een nieuw ontwerp locatiebesluit zal worden gepresenteerd. Ook al hebben bewoners in de eerste ronde op- of aanmerkingen ingediend, het staat hen vrij dat nogmaals te doen