[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 7 maart 2019 15:21
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Concept beleidskader ruimte voor de voetganger

Dankjewel! Goede toevoeging over de puntvernauwingen, lijkt me.

Groeten
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 7 maart 2019 14:46
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Concept beleidskader ruimte voor de voetganger

Hallo [redacted]

In de bijlage mijn opmerkingen.

Over het verschil tussen vrije en effectieve doorloopruimte: in de leidraad is, in overleg met [redacted] en [redacted] onderstaande tekst opgenomen. Dit om te voorkomen dat de effectieve loopruimte onder de 90 cm uitkomt.

Vriendelijke groet,
[redacted]

Tekstje dat in CVC leidraad en de checklist toegankelijkheid is gekomen:

4.2.3 Puntervernauwingen

- Puntvernauwingen door objecten zijn ongewenst en moeten zoveel mogelijk worden voorkomen.

- Een incidentele puntvernauwing is toegestaan, maar niet meer dan eens per 50 meter en niet op straathoeken en andere drukke locaties.

- De *effectieve* loopruimte bij een puntvernauwing is minimaal 0,9 meter bij prullenbakken, bomen, verkeersborden, brandkranen etc. Grenst de puntvernauwing aan een negatief hoogteverschil, zoals een stoepband, of een trap bij een souterrain of pothuis, dan dient daar 0,3 meter schampruimte bij opgeteld te worden. De vrije doorloopruimte wordt dan 1,2 meter, waarmee een effectieve doorloopruimte van 0,9 meter wordt geborgd.

- Een puntvernauwing is niet langer dan 1,0 meter.

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 4 maart 2019 09:39
Aan: [redacted]

[redacted]
Onderwerp: Concept beleidskader ruimte voor de voetganger

Beste teamleden Openbare Ruimte & Voetganger, [redacted]

In de bijlage vind je een concept van het beleidskader ***ruimte voor de voetganger***.

Bij deze het verzoek om vanuit je eigen expertise mee te lezen en mij je commentaar te mailen.
Ik zie je reactie graag uiterlijk **maandag 18 maart.**

Dit kader is door [redacted] en mij geschreven. We hebben ons daarbij volledig gebaseerd op de leidraad voetganger die [redacted] gemaakt heeft. Het is de bedoeling dat dit beleidskader bestuurlijk wordt vastgesteld om beter te kunnen borgen dat ruimte voor de voetganger wordt vrijgehouden / vrijgemaakt.

Er zijn kansen en bedreigingen voor de voetgangersruimte zowel bij herinrichtingen als bij het verlen(g)en van vergunningen voor terrassen, uitstallingen, objecten, etc.
Dat betekent dat jullie als het goed is allemaal te maken hebben met wat er in dit beleidskader wordt vastgelegd.

De vraag is dan ook: *Zou dit beleidskader als het wordt vastgesteld, je helpen bij jouw projecten/beleidsadvisering/beleidsontwikkeling?*
Zo nee, wat ontbreekt er / moet er anders? Zo ja, heb je nog andere opmerkingen over het stuk?

Morgen in de weekstart wil ik het stuk graag kort bespreken; als er nog vragen zijn hoor ik die natuurlijk graag. Behalve de mensen die ik nu mail, leggen we dit concept ook alvast voor aan Cliëntenbelang ([redacted] ik neem even contact met jou daarover op) en [redacted]
Na verwerking van ieders commentaar gaan we met de volgende versie via de accounthouders naar de stadsdelen. Daarna volgt het bestuurlijke traject van inspraak en besluitvorming.

Alvast bedankt,
Groeten
[redacted]

NB: Ik ben met vakantie van 9-17 maart