5.1, 2, e

in Amsterdam

Datum
24 februari 2014
Kenmerk
14.025100/W-14.00257

Watervergunning

De vergunning betreft het Zahra

Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94 (lokaal tarief)
F 020 608 39 00
KvK 41216593

www.waternet.nl

Inhoud

1	**Inleiding**	**4**
2	**Conclusie**	**4**
3	**Besluit en ondertekening**	**5**
4	**Voorschriften**	**7**
4.1	Algemeen	7
5	**Aanleiding**	**9**
5.1	Algemeen	9
5.2	Aangevraagde handelingen	9
6	**Overwegingen**	**10**
6.1	Toetsingskader	10
7	**Procedure**	**11**
7.1	Aanvraag en aanvullingen	11
7.2	Gevolgde procedure	12
8	**Mededelingen**	**15**
Bijlage 1.	**Begripsbepalingen**	**19**
Bijlage 2.	**Tekeningen**	**20**

1 Inleiding

Waternet heeft op 20 december 2013 een aanvraag ontvangen van naam van aanvrager, namens naam vergunninghouder, straat en nummer vergunninghouder, postcode woonplaats, om een vergunning te verlenen als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). Waternet behandelt deze aanvraag namens het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en heeft deze geregistreerd met onze casecode: W-14.00257.

Aanvraag

De aanvraag betreft het Zahra ter hoogte van in Amsterdam.

2 Conclusie

(Optioneel vergunning weigeren)
Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt een deel van de gevraagde vergunning niet verleend.

De reden voor het gedeeltelijk niet verlenen van de watervergunning is dat met het opnemen van voorschriften in de vergunning niet kan worden gewaarborgd dat de belangen die de Waterwet beschermt niet worden geschaad (Wtw artikel 2.1 en artikel 6.11, tweede lid).

(Optioneel vergunning verlenen)
U ontvangt de aangevraagde vergunning op grond van de overwegingen, in samenhang met de vereisten die voortkomen uit de waterwetgeving.

De voorschriften in de vergunning zorgen ervoor dat de doelen en belangen van de Waterwet beschermd worden (Wtw artikel 2.1 en artikel 6.11, tweede lid).

3 Besluit en ondertekening

Bij het beoordelen van een aanvraag voor een watervergunning moet het dagelijks bestuur van AGV rekening houden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2011, de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, Besluit lozen buiten inrichtingen, de overige bij de Waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de Algemene wet bestuursrecht. Gelet hierop, én gelet op de overwegingen in het hoofdstuk Overwegingen, besluit het dagelijks bestuur van AGV als volgt:
i

(optioneel bij geheel weigeren)

I. De gevraagde vergunning in het geheel te weigeren.

(optioneel bij gedeeltelijk weigeren)

II. De gevraagde vergunning te weigeren voor zover deze betrekking heeft op handeling noemen.

III. De gevraagde vergunning aan naam aanvrager, straat en nummer, postcode, plaats te verlenen voor
–

(optioneel bij ambtshalve verlenen)

IV. ambtshalve watervergunning te verlenen ter vervanging van eerder afgegeven watervergunningen.

(Optioneel aanvraag en tekeningen, vul in)

V. De volgende onderdelen van de aanvraag deel te laten zijn van de vergunning:
- aanvraagformulier met kenmerk corsanummer;
- begeleidende brief met kenmerk corsanummer;
- notitie naam/nr van naam met kenmerk corsanummer;
- bemalingsadvies naam/nr van naam met kenmerk corsanummer;
- iets anders met kenmerk corsanummer;
- tekening naam/nr met kenmerk corsanummer;
- tekening naam/nr met kenmerk corsanummer.

VI. De aantal tekeningen met kenmerk corsanummer(s) deel te laten uitmaken van de vergunning.

VII. *(geldigheid vergunning, maak een keuze of verwijder)*
De vergunning te verlenen tot datum.
De vergunning te verlenen voor een periode van aantal jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
De vergunning uitsluitend te verlenen gedurende de periode van startdatum tot en met stopdatum.
De vergunning te verlenen voor de resterende looptijd van het peilbesluit van datum, naam en nummer peilbesluit.

(Optioneel intrekken eerdere vergunningen)

VIII. De volgende vergunning in te trekken:
   a. Vergunning op grond van de wet invullen aan naam aanvrager, bij besluit van datum, met kenmerk kenmerk, inclusief alle wijzigingen.

IX. Aan de vergunning de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 en artikel 6.11, tweede lid van de Waterwet genoemde doelstellingen en belangen.

In Bijlage 1. Begripsbepalingen van deze vergunning staat een toelichting op de begrippen die in deze vergunning vermeld staan.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van AGV,

5.1, 2, e

mw. 5.1, 2, e
teamleider Vergunningen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:
- Burgemeester en wethouders van gemeente gemeente;
- bevoegd gezag omgevingsvergunning;

4 Voorschriften

4.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

1.1 Tijdelijke hulpconstructies en/of hulpwerken die nodig zijn voor het realiseren van het werk, mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.

1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
a. zodanig functioneren, onderhouden worden en worden bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.

1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval/drijfvuil.

voorschrift 2 Contactpersoon

2.1 De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werkzaamheden

3.1 De start van de werkzaamheden of activiteiten moet door de vergunninghouder minimaal 5 werkdagen voor aanvang worden gemeld aan afdeling Toezicht en Handhaving. De vergunninghouder maakt tevens binnen twee dagen na afloop van de werkzaamheden kenbaar, dat de werkzaamheden zijn beëindigd.
Vermeld hierbij altijd de Casecode W-14.00257.
Melden kan op een van de volgende manieren:
- gebruik de bijgevoegde groene en rode kaart (postzegel is niet nodig); of
- bel 0900 93 94 (vraag naar afdeling Toezicht en Handhaving); of
- stuur een e-mailbericht naar handhaving@waternet.nl

voorschrift 4 Calamiteiten

4.1 In geval van een calamiteit moet de vergunninghouder afdeling Toezicht en Handhaving onmiddellijk op de hoogte brengen via telefoonnummer 0900 9394

5 Aanleiding

5.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen in deze vergunning niet zijn opgenomen, omdat ze meldingplichtig zijn.

Verleende vergunningen
Noem de evt. eerder verleende vergunning(en) onder andere ten behoeve van de revisievergunning

Omschrijving
Geef een beknopte beschrijving van de werkzaamheden

5.2 Aangevraagde handelingen

Ambtshalve
Voor het verlenen van deze revisievergunning is geen aanvraag ontvangen. Ter vervanging van eerder afgegeven watervergunningen wordt ambtshalve een watervergunning verleend (Wtw, artikel 6.19).

6 Overwegingen

6.1 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 en artikel 6.11 tweede lid het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In deze artikelen staan de volgende algemene doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet worden geweigerd als de gevraagde handelingen niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door in de vergunning voorschriften of beperkingen op te nemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.
Voor AGV is de regelgeving vastgelegd in de Keur AGV 2011 en in de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

7 Procedure

7.1 Aanvraag en aanvullingen

(Optioneel wanneer de aanvraag is ingediend bij de gemeente)
De aanvraag is eerder op datum bij burgemeester en wethouders van gemeente naam gemeente ingediend.

(Optioneel wanneer de aanvraag is ingediend bij Waternet/AGV)
De aanvraag is op datum bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente naam gemeente van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

(Optioneel bij machtiging)
Zoals uit de machtiging blijkt, is de aanvraag namens de aanvrager ingediend door naam gemachtigde.

De aanvraag omvat de volgende stukken:
[omschrijf elk afzonderlijk corsadocument dat bij deze aanvraag hoort,]
[dus óók de documenten die geen deel uitmaken van de vergunning]
- aanvraagformulier watervergunning met OLO-nummer OLO-nr, kenmerk corsanummer;
- begeleidende brief met kenmerk corsanummer;
- notitie naam/nr van naam met kenmerk corsanummer;
- bemalingsadvies naam/nr van naam met kenmerk corsanummer;
- iets anders met kenmerk corsanummer;
- tekening naam/nr van naam met kenmerk corsanummer;
- tekening naam/nr van naam met kenmerk corsanummer.
- etc…
- invullen stukken

(Optioneel als aanvullende informatie is ontvangen)
Een aanvulling op de aanvraag is op datum ontvangen en geregistreerd onder nummer corsanummer aanvraag.

(Optioneel bij verzoek om aanvullende informatie)
De aanvrager is per brief met kenmerk ons kenmerk, van datum op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van de Algemene wet bestuursrecht nog onvoldoende gegevens bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens voor datum aan de aanvraag toe te voegen (Awb, artikel 4.5).

De ontbrekende gegevens zijn op datum ontvangen en geregistreerd onder nummer corsanummer. Daarmee is de procedure opgeschort met termijn noemen.

7.2 Gevolgde procedure

(Korte Keurprocedure)
De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb afdeling 4.1.2.

Bij procedure volgens artikel 4.7/4.8 van de Awb
(optioneel maak een keuze)
Gedeeltelijke weigering (Awb artikel 4.7)
De Naam Belanghebbende is op datum brief per brief in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen de vergunning gedeeltelijk te weigeren.

Tegen het voornemen de vergunning (gedeeltelijk) te weigeren, is door belanghebbende geen zienswijze naar voren gebracht.

In de brief van datum brief zienswijze heeft naam belanghebbende de volgende zienswijze naar voren gebracht: zienswijze belanghebbende.
Voor deze zienswijze wordt door ons het volgende overwogen:
overweging.

(optioneel maak een keuze)
Ambtshalve intrekking (Awb artikel 4.8)
De Naam Belanghebbende is op datum brief per brief in de gelegenheid gesteld om een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen de vergunning ambtshalve in te trekken.

Tegen het voornemen de vergunning ambtshalve in te trekken is door belanghebbende geen zienswijze naar voren gebracht.

In de brief van datum brief zienswijze heeft naam belanghebbende de volgende zienswijze naar voren gebracht: zienswijze belanghebbende.
Voor deze zienswijze wordt door ons het volgende overwogen:
overweging.

(optioneel maak een keuze)
Informeren belanghebbenden, hoorplicht (Awb artikel 4.8)
De Naam Belanghebbende is op datum brief per brief in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen vergunning te verlenen.
Belanghebbenden zijn door middel van een kennisgeving in het plaatselijk huis-aan-huisblad naam editie van datum kennisgeving geïnformeerd over de aanvraag.

Tegen het voornemen om vergunning te verlenen zijn door belanghebbenden geen zienswijzen naar voren gebracht.
In de brief van datum brief zienswijze heeft naam belanghebbende de volgende zienswijze naar voren gebracht: zienswijze belanghebbende.

Voor deze zienswijze wordt door ons het volgende overwogen:
overweging.

(Optioneel bij toepassing van afdeling 3.4 Awb)
Bij procedure volgens Awb artikel 3.4
(Optioneel nadat de ontwerp-vergunning ter inzage heeft gelegen en er geen zienswijzen naar voren zijn gebracht)
De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerp-vergunning hebben van datum tot en met datum ter inzage gelegen, voor het naar voren brengen van zienswijzen (Awb afdeling 3.4). Naar aanleiding van de ontwerpvergunning zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Hierdoor wordt de vergunning ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

(Optioneel nadat de ontwerpvergunning ter inzage heeft gelegen en er wel zienswijzen naar voren zijn gebracht)
De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpvergunning hebben van datum tot en met datum ter inzage gelegen (Awb afdeling 3.4). In de brief van datum zijn door naam invullen uit plaats invullen schriftelijke zienswijzen over de ontwerpvergunning naar voren gebracht. De zienswijzen kunnen als volgt worden samengevat:
1. Geef een samenvatting.

Naar aanleiding van deze zienswijzen wordt het volgende opgemerkt:
Ad 1. Geef een reactie.

Gecoördineerde voorbereiding met vergunning op grond van Wabo

(Optioneel in geval coördinatie op verzoek van aanvrager in andere gevallen dan hiervoor (Wet samenhangende besluiten))
Tegelijkertijd met het indienen van deze aanvraag heeft naam aanvrager een aanvraag op grond van noem wet ingediend. Het coördinerende bevoegde gezag heeft de beslissing op de aanvragen gecoördineerd voorbereid.

(Optioneel bij toepassing van Awb afdeling 3.4)
De Waterwet bepaalt dat op de voorbereiding van een watervergunning voor het lozen of storten van stoffen en/of het onttrekken of infiltreren van water als bedoeld in Waterwet artikel 6.4 de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van Awb afdeling 3.4 van toepassing is. In het Waterbesluit zijn hierop uitzonderingen gemaakt. Een dergelijke uitzondering is in dit geval wel of niet van toepassing.

(Optioneel bij door GS gecoördineerde voorbereiding van besluiten ter uitvoering van een projectplan tot aanleg, verlegging of versterking van een primaire waterkering – toepassing Awb afdeling 3.4)
De vergunningaanvraag hangt samen met de uitvoering van het projectplan geef een beschrijving. Gedeputeerde Staten van de provincie op wier grondgebied het projectplan

wordt uitgevoerd, moeten zorgdragen voor een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het projectplan (Wtw artikel 5.8 lid 1). Op de voorbereiding van deze besluiten, waaronder deze aanvraag voor een watervergunning, moet Awb afdeling 3.4 worden toegepast (Wtw artikel 5.9, lid 1). De procedure heeft daarom plaatsgevonden volgens wat in Awb afdeling 3.4 is voorgeschreven.

(Optioneel bij toepassing eenvoudige voorbereidingsprocedure Awb afdeling 4.1.2)
De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden zoals voorgeschreven in Awb afdeling 4.1.2.

(Optioneel: Geheimhouding bij openbaarmaking stukken ingeval van toepassing Awb afdeling 3.4 en Wm artikel 13.6)
De aanvrager heeft in de brief van datum schriftelijk verzocht om geheimhouding van bedrijfsgeheimen en/of beveiligingsgegevens bij de openbaarmaking van stukken, zoals bedoeld in de Wm artikel 19.3. Het verzoek om geheimhouding is bij besluit van datum, met briefnummer briefnummer gehonoreerd. Voor de openbaarmaking heeft de aanvrager een tweede tekst ingediend. De tweede tekst is ontvangen op datum en geregistreerd onder nummer corsanummer.

(Optioneel wanneer ingeval van geheimhouding aanvraag onvoldoende gegevens bevat)
Het bedrijf is in de brief van datum schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de tweede tekst onvoldoende gegevens verschaft voor een goede beoordeling van de aanvraag en is in de gelegenheid gesteld om de aanvraag voor datum zoveel mogelijk aan te vullen met andere gegevens die voor de beoordeling van de aanvraag bevorderlijk kunnen zijn (Wm artikel 19.4). De ontbrekende gegevens zijn op datum ontvangen en geregistreerd onder nummer corsanummer.

(Optioneel bij verlenging beslistermijn ingeval van toepassing Awb afdeling 3.4)
Er is een verlengingsbesluit opgesteld (Awb artikel 3:18, lid 2). Hiervan is melding gemaakt bij de kennisgeving van de ontwerp-vergunning (Awb artikel 3:12, lid 3). Dit is bekend gemaakt volgens Awb artikel 3:41.

Tijdelijkheid van de vergunning

8 Mededelingen

Bij de ontwerpvergunning (N.B.: GRONDWATER-vergunningen)
(Optioneel: mededelingen bij de ontwerp-vergunning bij toepassing Awb afdeling 3.4)
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van **zes weken** vanaf de dag waarop de ontwerp-vergunning ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze(n) over de ontwerp-vergunning naar voren brengen. Een zienswijze moet worden gericht aan Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

Bij de definitieve vergunning
(Optioneel: bezwaarclausule bij de definitieve vergunning bij toepassing van eenvoudige voorbereidingsprocedure Awb afdeling 4.1.2)

I. Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van **zes weken** vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.
Een bezwaarschrift moet binnen zes weken, na de dag waarop dit besluit aan u is toegezonden, zijn ontvangen. Bij verzending per post geldt dat het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn bij de post moet zijn bezorgd.
U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:
− de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
− een dagtekening (datum);
− een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
− de gronden (motivering) van het bezwaar.
Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

II. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Gelet hierop kan, als tegen dit besluit tijdig bezwaar wordt aangetekend ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Dit kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx . Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is aan de rechtbank een griffierecht verschuldigd.

III. Tegen de behandeling van een melding op grond van de Keur AGV 2011 én het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

(Optioneel: beroepsclausule rechtbank ingeval van toepassing Awb afdeling 3.4)

I. Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd gedurende **zes weken** tegen deze vergunning beroep instellen bij de rechtbank.
Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze(n) over het ontwerp van deze vergunning naar voren heeft gebracht.

Het beroepschrift moet, samen met een afschrift van deze vergunning, gericht worden aan de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Dit kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx . Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

II. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Het instellen van een beroep schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Gelet hierop kan, als tegen dit besluit tijdig beroep wordt ingesteld, ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Dit kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx . Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is aan de rechtbank een griffierecht verschuldigd.

IV. Tegen de behandeling van een melding op grond van de Keur AGV 2011 én het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

(Optioneel: beroepsclausule ABRvS bij de definitieve vergunning ingeval van toepassing Awb afdeling 3.4 en coördinatie met Wet milieubeheer of Kernenergiewet als bedoeld in Wtw artikel 6.27, lid 2.)

I. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd gedurende **zes weken** beroep instellen tegen deze vergunning bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van deze vergunning naar voren heeft gebracht.

Het beroepschrift moet, samen met een afschrift van deze vergunning, worden gericht aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

II. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Het instellen van een beroep schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Gelet hierop kan, als tegen dit besluit tijdig beroep wordt ingesteld, ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Wilt u een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toezenden aan Waternet, afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam?

V. Tegen de behandeling van een melding op grond van de Keur AGV 2011 én het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

(Optioneel: beroepsclausule ABRvS bij de definitieve vergunning als deze een vergunning is ter uitvoering van een projectplan als bedoeld in Wtw artikel 5.8, lid 1)

I. Op grond van de Awb en de Waterwet kunnen belanghebbenden vanaf de dag na de bekendmaking als bedoeld in artikel 5.12 van de Waterwet gedurende **zes weken** beroep instellen tegen deze vergunning bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van deze vergunning naar voren heeft gebracht.

Het beroepschrift moet, samen met een afschrift van deze vergunning, worden gericht aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

II. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Het instellen van het beroep schorst de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Gelet hierop kan, als tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

VI. Tegen de behandeling van een melding op grond van de Keur AGV 2011 én het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- <Omschrijf het werk dat in het watersysteem wordt aangelegd> gaat deel uitmaken van het watersysteem waar AGV het bevoegd gezag voor is. Dit betekent dat alle regels die in de Keur AGV 2011 staan hierop van toepassing zijn.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Als blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd, kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wet(ten), verordeningen en/of algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik maken van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij afdeling Toezicht en Handhaving.
- AGV kan bij het optreden van nadelige gevolgen of schade voor derden als gevolg van de werkzaamheden, onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij het optreden van nadelige gevolgen of schade voor derden als gevolg van de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze nadelige gevolgen op te heffen of te compenseren.
- *(Optioneel: bij het gebruik van Rijksgrond/Rijkswateren kan er een afschrift worden gestuurd naar Domeinen, zie hiervoor onderstaande tekst.)*
  Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van Staatsgrond- en water nog toestemming nodig van Domeinen. Domeinen kan aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met Domeinen mag gebruik worden gemaakt van Staatseigendom(men) ter uitvoering van de vergunde activiteit(en).

  In verband hiermee is een afschrift van deze vergunning gezonden aan de directeur van de regionale directie Domeinen vul naam in, Postbus nummer, plaatsnaam, die zich met betrekking tot het gebruik van het betrokken staatseigendom schriftelijk tot u kan wenden.

Bijlage 1 Begripsbepalingen

Algemeen

1. Aanvrager: AANVRAGER
2. Afdeling Toezicht en Handhaving: de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. Keur AGV 2011: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
6. Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
7. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
8. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
9. Waterkering: een werk of een (deel van een) grondlichaam dat lager gelegen gebied beschermt tegen (hoog) water van buiten.
10. Kernzone: het aan het grondoppervlak begrensde deel van een waterkering waarbinnen de strengste verboden gelden.
11. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de Keur van toepassing zijn.
12. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.
13. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
14. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning

Bijlage 2 Tekeningen

Behorende bij deze vergunning met nummer 14.025100/W-14.00257.