
SIG-2676640



Melding

Toelichting	: Overlast van daklozen aan de Hoogte Kadijk op dagen en tijdstippen dat de soepbus van het leger des Heils soep uitdeelt aan daklozen op het kadijksplein. 5.1, 2, e Recent recht voor de voordeur gepoept door een dakloze (leger des Heils dit hier niets mee na melding) en vandaag een dakloze die dronken aanbelt bij de voordeur en de voordeur probeert open te duwen om binnen te dringen.
Overlast	: 01-06-2025 20:41
Stadsdeel	: Centrum
Adres	: Hoogte Kadijk 5.1, 2, e 1018BD Amsterdam
Gemeld op	: 01-06-2025 20:41
Hoofdcategorie	: Overlast van en door personen of groepen
Subcategorie	: Daklozen / bedelen
Urgentie	: Normal
Bron	: online

Extra eigenschappen

Aantal personen	: 1, 2 of 3

Melder

E-mail	: 5.1, 2, e @hotmail.com
Telefoonnummer	: 5.1, 2, e
Verklaring contactgegevens delen	: Niet toegestaan

Foto's

Geschiedenis

Gewijzigd op 02-06-2025 om 20:37:12 door Signalen systeem	Feedback van melder ontvangen "Ja, de melder is tevreden Waarom: Het probleem is niet opgelost maar ik heb daar begrip voor Toelichting: Meer controle tijdens de momenten dat de soepbus van het leger des Heils is geweest hier in de buurt zou enorm fijn zijn. De overlast is namelijk iedere keer als de soepbus eten heeft uitgedeeld aan daklozen. (Maandag, dinsdag, vrijdag om 20.05 uur en zondag om 19.05 uur wordt er uitgedeeld) Naast overlast qua gedrag van de dakloze is het vaak ook een enorme rommel met etensresten en spullen van de daklozen op en om het Kadijksplein heen. Meer handhaving op de boel netjes achterlaten zou ook erg prettig zijn ivm het straatbeeld en ongedierte dat wordt aangetrokken. Toestemming contact opnemen: Nee"
Gewijzigd op 01-06-2025 om 21:37:14 door Signalen systeem	Notitie toegevoegd: "Automatische e-mail bij afhandelen is verzonden aan de melder."
Gewijzigd op 01-06-2025 om 21:37:14 door 5.1, 2, e @amsterdam.nl	Status gewijzigd naar: Afgehandeld "U hebt ons gemeld dat u last hebt van daklozen in de Hoogte Kadijk. Wat vervelend dat dat hier gebeurt. We zijn op de plek gaan kijken waar de overlast is geweest, maar hebben op dat moment niets of niemand op deze plek gezien of gehoord. Hierdoor was het helaas niet mogelijk om de overlast aan te pakken en direct iets voor u te kunnen doen. Dankzij uw melding weten we dat er hier overlast is. Wij kunnen onze handhavers vaker deze plek laten controleren. Zo verminderen we de overlast. Hebt u nog een keer overlast? Meld het dan alstublieft weer bij ons."
Gewijzigd op 01-06-2025 om 21:22:53 door Signalen systeem	Status gewijzigd naar: Extern: afgehandeld "Op locatie geweest, niets aangetroffen: Op bovenvermelde locatie geweest wij hebben geen overlast waargenomen en aangetroffen"
Gewijzigd op 01-06-2025 om 20:46:18 door Signalen systeem	Status gewijzigd naar: Extern: verzonden "Verzending van melding naar THOR is gelukt onder nummer SIA-2676640.01."
Gewijzigd op 01-06-2025 om 20:46:17 door 5.1, 2, e @amsterdam.nl	Status gewijzigd naar: Extern: te verzenden "Te verzenden naar THOR"
Gewijzigd op 01-06-2025 om 20:41:06 door Signalen systeem	Notitie toegevoegd: "Automatische e-mail bij registratie van de melding is verzonden aan de melder."
Gewijzigd op 01-06-2025 om 20:41:06 door Signalen systeem	Type gewijzigd naar: Melding
Gewijzigd op 01-06-2025 om 20:41:06 door Signalen systeem	Urgentie gewijzigd naar: Normaal

Gewijzigd op 01-06-2025 om 20:41:06 door Signalen systeem	Categorie gewijzigd naar: Daklozen / bedelen
Gewijzigd op 01-06-2025 om 20:41:06 door Signalen systeem	Servicebelofte: "Wij gaan kijken wat er precies aan de hand is en wat wij kunnen doen. Als het dringend is gaan we direct aan het werk. U hoort binnen 3 dagen wat wij met uw melding hebben gedaan."
Gewijzigd op 01-06-2025 om 20:41:06 door Signalen systeem	Status gewijzigd naar: Gemeld
Gewijzigd op 01-06-2025 om 20:41:06 door Signalen systeem	Locatie gewijzigd naar: "Stadsdeel: Centrum Hoogte Kadijk  Amsterdam"