Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Cc:
Onderwerp: RE: 20205986: tramspoor Plantage Parklaan
Datum: woensdag 3 maart 2021 10:30:09
Bijlagen: image001.jpg
image002.jpg
Plantagebuurt 30 km korte termijn 11062020.dgn.pdf

Dag [redacted]
Bijgaand het ontwerp.
Hierop is echter het opstelspoor langs het park abusievelijk verdwenen.
We zorgen nu voor een aangepaste tekening zodat dit spoor weer op tekening komt.
Het spoor dat uit gebruik komt is het spoor langs de huizenzijde.
Je ziet op dit ontwerp dat één spoorstaaf net in de rijweg komt en wel precies waar straks de fietsers komen.
Zeer gevaarlijk.
Gaat om een lengte van circa 135 meter.
De wissels kunnen blijven liggen.
Omdat ook het project niet voldoende budget heeft (project heet "Kleine Verkeersmaatregelen Plantagebuurt") zoek ik naar de voordeligste oplossing voor deze tijdelijke situatie (van 5 jaar…)
Dit zou kunnen zijn dat we slechts één spoorstaaf verwijderen, dus niet beide.
Minder verwijderen levert ook minder aanleg op.
Graag hoor ik van je wat het kost om één staaf te verwijderen over 135 meter.
En mag mijn aannemer Heijmans dat dan doen ?
Gr [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 12:21
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: 20205986: tramspoor Plantage Parklaan
Hoi [redacted]
Ik wil je helpen, maar ik ken de plannen niet en heb geen idee om welk spoor het dan gaat, hoeveel meter dat is, of er wissels bij zitten, etc.
Kun je me op weg helpen? Heb je een tekening waar het weg te halen spoor op staat incl meters?
Groet,
[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 9:14
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: 20205986: tramspoor Plantage Parklaan
Hi [redacted]
Voordat we verder hiermee gaan, moet ik eerst weten over welke richt bedrag we het hebben om het spoor/bovenleiding te verwijderen.
Incl. pl.
Kan jij mij een richtbedrag leveren.
1, 2, 3 ton….
Is dus geen offerte.

Van: [redacted] <[redacted].nl>
Verzonden: maandag 1 maart 2021 10:09
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
CC: planning railservices <planning.railservices@gvb.nl>; [redacted]
<[redacted]@amsterdam.nl>; [redacted] <[redacted].nl>

Onderwerp: FW: 20205986: tramspoor Plantage Parklaan

Hallo [redacted]

Onderstaande mail kreeg ik doorgestuurd van [redacted]. Hij stuurde die naar mij door omdat ik [redacted] ook meekijk naar de projecten die door de stad worden uitgevoerd op en rond de trambaan.

Wij hebben over het project aan de Plantage Parklaan nog geen contact gehad, maar ik heb er wel eerder terugkoppeling over gehad van [redacted] en [redacted] (beiden heb ik in de CC meegenomen). Als er vanuit het project de wens is om spoor te verwijderen, moeten de volgende stappen doorlopen worden:

- Er moet goedkeuring verleend worden om het spoor weg te halen door de beheerder, Metro en Tram (MET) van de gemeente Amsterdam. Dit zal in afstemming met de VRA en GVB vervoer moeten gebeuren, omdat zeker moet zijn dat het spoor nooit meer nodig zal zijn. Als je een verzoek wilt indienen, kun je daarvoor contact opnemen met [redacted].
- Indien er toestemming komt voor het weghalen van het spoor, zal dit betaald moeten worden door het project. Er is vanuit het beheer van het spoor geen geld beschikbaar voor verwijderen, omdat dit niet in het MVP voorzien is en geen voldoende verbetering oplevert vanuit het beheer van het spoor gezien.
- Indien er toestemming komt voor het weghalen van het spoor, zal hiervoor een projectleider van GVB aangesteld moeten worden. Deze gaat dan het project begeleiden voor wat betreft aanpassingen aan het spoor, de bovenleiding en eventueel systemen. Kosten hiervan zijn, zoals in het punt hierboven ook aangegeven, voor het project. Ik kan een projectleider voor je aanvragen.

Naast bovenstaande punten moet uiteraard ook het gewone proces voor een project doorlopen worden, dus afstemmen met de stad in het kader van WIOR en BLVC en aanvragen van een WLS-vergunning bij MET.

Ik hoop dat hiermee de stappen duidelijk zijn. Als je nog vragen hebt, laat het dan weten.

Groeten,

[redacted]

T: 06 [redacted]
E: [redacted].nl
W : www.gvb.nl
Bezoekadres: Lijnwerkplaats (LWP), Provincialeweg 2, 1112 XT Diemen
Postadres: Postbus 2131, 1000 CC AMSTERDAM

Van: planning railservices <planning.railservices@gvb.nl>
Verzonden: maandag 1 maart 2021 8:39
Aan: [redacted] <[redacted]@gvb.nl>
Onderwerp: FW: 20205986: tramspoor Plantage Parklaan

Hoi [redacted]

Zie onderstaande verhaal. Ben jij hiervan op de hoogte? Of hoor jij dit net als ik voor het eerst?
Vervolg vraag is. Wil je dat ik hen met jou contact op laat nemen of wil je hen zelf benaderen?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

GVB Rail Services – Projectbureau
Locatie: LWP 1.27
Mob: 06 [redacted]
Email: [redacted]@gvb.nl

Van: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 18 februari 2021 13:15
Aan: planning railservices <planning.railservices@gvb.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: 20205986: tramspoor Plantage Parklaan

Dag [redacted]
Bijgaand het ontwerp op de Plantage Parklaan.
Zoals te zien is verdwijnt het spoor aan de huizenzijde.
Mijn vraag is wie dit spoor weghaalt.
Ik hoor het graag van je of van iemand van het GVB.
Gr [redacted]

Van: planning railservices <planning.railservices@gvb.nl>
Verzonden: donderdag 10 december 2020 11:48
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: 20205986: SDC: ANNE FRANKSTRAAT 2 - 212 / PLANTAGE PARKLAAN 10 - 31

L.s.,
Sorry voor de late reactie. Maar ivm asfalteringswerkzaamheden nabij de trambaan willen wij wel graag betrokken worden in de wenstrace procedure. Zie ook de bijlage voor de technische uitvoeringsvoorschriften
Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
GVB Rail Services – Projectbureau
Locatie: LWP 1.27
Mob: 06 [redacted]
Email: [redacted]@gvb.nl

Van: Voorbereiding Stadsregie <voorbereiding.stadsregie@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 10 november 2020 16:16
Aan: [redacted]

[redacted]

CC: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>; Cocuwo SDC <Cocuwo.SDC@amsterdam.nl>

Onderwerp: 20205986: SDC: ANNE FRANKSTRAAT 2 - 212 / PLANTAGE PARKLAAN 10 - 31

Leden van het Voorbereidingsoverleg,

Hierbij ontvangt u een nieuwe opvoer van het Ingenieursbureau.

Wij verzoeken u, uw reacties binnen 11 werkdagen te zenden aan de aanmelder van de werkzaamheden: mailto:[redacted]@amsterdam.nl

Indien u groot of klein werk heeft, dan verzoeken wij u een afschrift van uw reactie te zenden aan het secretariaat van het Voorbereidingsoverleg: voorbereiding.stadsregie@amsterdam.nl

Bij **GEEN** werk verzoeken wij u om **GEEN** reactie te zenden aan het secretariaat van het Voorbereidingsoverleg.

Wij verzoeken de projecttrekker aan te geven wanneer de start en/of einddatum wordt gewijzigd of wanneer het project gereed is: uitvoering.stadsregie@amsterdam.nl

Voor de procedure zie: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/overige/coordinatiestelsel/coordinatiestelsel/7-stappen-o/

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Ruimte en Economie / Verkeer en Openbare Ruimte

Stedelijke Programmering / Stadsregie
Gemeente Amsterdam

voorbereiding.stadsregie@amsterdam.nl
06-[redacted]
Weesperstraat 113
1018 VN Amsterdam
Werkdagen: ma, di, wo en do
Meer weten over het WIOR proces? Klik

Van: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 22:54
Aan: Voorbereiding Stadsregie <voorbereiding.stadsregie@amsterdam.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: aanmelding Plantagebuurt Kleine Verkeersmaatregelen

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.