BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

WEEGBON

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 220	03 BSJ 8					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 17.340 kg	Weegbrug	7-4-2023	12:44:43	Volg 1 :	550.991	
Weging 2	: 37.700 kg	Weegbrug	7-4-2023	12:47:40	Volg 2 :	550.992	
Netto-Gewicht	: 20.360 kg	Uitweging			Bonnr :	274.332	
Totaal Uit	: 501.160 kg				Vracht Uit :	17	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

WEEGBON

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 220	03 BSJ 8					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 17.340 kg	Weegbrug	7-4-2023	12:44:43	Volg 1 :	550.991	
Weging 2	: 37.700 kg	Weegbrug	7-4-2023	12:47:40	Volg 2 :	550.992	
Netto-Gewicht	: 20.360 kg	Uitweging			Bonnr :	274.332	
Totaal Uit	: 501.160 kg				Vracht Uit :	17	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

WEEGBON

Voertuig	: MILL 171	04 BHK 1	
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem	
Klant	: 45	DVI NOORD WEST	
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST	
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)	
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,		
Opmerking	:		

Weging 1	:	18.740 kg	Weegbrug	7-4-2023	12:39:10	Volg 1 :	550.989
Weging 2	:	38.780 kg	Weegbrug	7-4-2023	12:41:56	Volg 2 :	550.990
Netto-Gewicht	:	20.040 kg	Uitweging			Bonnr :	274.331
Totaal Uit	:	480.800 kg				Vracht Uit :	16

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v 1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

WEEGBON

Voertuig : MILL 171 04 BHK 1
Ontvanger/Afz. : APE Asfalt Productie de Eem
Klant : 45 DVI NOORD WEST
Werk : 45227405 Sok Amsterdam
WERK DVI NOORD WEST
Product : 156D003 AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)
Toepassing : TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,
Opmerking :

Weging 1 : 18.740 kg Weegbrug 7-4-2023 12:39:10 Volg 1 : 550.989
Weging 2 : 38.780 kg Weegbrug 7-4-2023 12:41:56 Volg 2 : 550.990
Netto-Gewicht : 20.040 kg Uitweging Bonnr : 274.331
Totaal Uit : 480.800 kg Vracht Uit : 16

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v 1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: HAGEN 9	71 BHN 9					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	18.320 kg	Weegbrug	7-4-2023	12:04:10	Volg 1 :	550.981
Weging 2	:	47.280 kg	Weegbrug	7-4-2023	12:12:25	Volg 2 :	550.982
Netto-Gewicht	:	28.960 kg	Uitweging			Bonnr :	274.327
Totaal Uit	:	430.480 kg				Vracht Uit :	14

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: HAGEN 9	71 BHN 9					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	18.320 kg	Weegbrug	7-4-2023	12:04:10	Volg 1 :	550.981
Weging 2	:	47.280 kg	Weegbrug	7-4-2023	12:12:25	Volg 2 :	550.982
Netto-Gewicht	:	28.960 kg	Uitweging			Bonnr :	274.327
Totaal Uit	:	430.480 kg				Vracht Uit :	14

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: HAGEN 10	93 BHP 3					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	18.240 kg	Weegbrug	7-4-2023	10:13:56	Volg 1 :	550.956
Weging 2	:	48.560 kg	Weegbrug	7-4-2023	10:18:04	Volg 2 :	550.957
Netto-Gewicht	:	30.320 kg	Uitweging			Bonnr :	274.314
Totaal Uit	:	401.520 kg				Vracht Uit :	13

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: HAGEN 10	93 BHP 3					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	18.240 kg	Weegbrug	7-4-2023	10:13:56	Volg 1 :	550.956
Weging 2	:	48.560 kg	Weegbrug	7-4-2023	10:18:04	Volg 2 :	550.957
Netto-Gewicht	:	30.320 kg	Uitweging			Bonnr :	274.314
Totaal Uit	:	401.520 kg				Vracht Uit :	13

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 156	73 BDX 7					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 18.760 kg	Weegbrug	7-4-2023	09:59:14	Volg 1 :	550.954	
Weging 2	: 48.080 kg	Weegbrug	7-4-2023	10:03:16	Volg 2 :	550.955	
Netto-Gewicht	: 29.320 kg	Uitweging			Bonnr :	274.313	
Totaal Uit	: 371.200 kg				Vracht Uit :	12	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 156	73 BDX 7					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 18.760 kg	Weegbrug	7-4-2023	09:59:14	Volg 1 :	550.954	
Weging 2	: 48.080 kg	Weegbrug	7-4-2023	10:03:16	Volg 2 :	550.955	
Netto-Gewicht	: 29.320 kg	Uitweging			Bonnr :	274.313	
Totaal Uit	: 371.200 kg				Vracht Uit :	12	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v 1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: JVV 61	61 BJN 2					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	18.840 kg	Weegbrug	7-4-2023	09:37:06	Volg 1 :	550.948
Weging 2	:	48.240 kg	Weegbrug	7-4-2023	09:40:55	Volg 2 :	550.949
Netto-Gewicht	:	29.400 kg	Uitweging			Bonnr :	274.310
Totaal Uit	:	341.880 kg				Vracht Uit :	11

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v 1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: JVV 61	61 BJN 2					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	18.840 kg	Weegbrug	7-4-2023	09:37:06	Volg 1 :	550.948
Weging 2	:	48.240 kg	Weegbrug	7-4-2023	09:40:55	Volg 2 :	550.949
Netto-Gewicht	:	29.400 kg	Uitweging			Bonnr :	274.310
Totaal Uit	:	341.880 kg				Vracht Uit :	11

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

WEEGBON

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 218	62 BSP 8					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 17.340 kg	Weegbrug	7-4-2023	09:20:50	Volg 1 :	550.942	
Weging 2	: 47.980 kg	Weegbrug	7-4-2023	09:28:15	Volg 2 :	550.945	
Netto-Gewicht	: 30.640 kg	Uitweging			Bonnr :	274.308	
Totaal Uit	: 312.480 kg				Vracht Uit :	10	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

WEEGBON

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 218	62 BSP 8					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 17.340 kg	Weegbrug	7-4-2023	09:20:50	Volg 1 :	550.942	
Weging 2	: 47.980 kg	Weegbrug	7-4-2023	09:28:15	Volg 2 :	550.945	
Netto-Gewicht	: 30.640 kg	Uitweging			Bonnr :	274.308	
Totaal Uit	: 312.480 kg				Vracht Uit :	10	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 220	03 BSJ 8					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	17.380 kg	Weegbrug	7-4-2023	08:44:38	Volg 1 :	550.926
Weging 2	:	50.840 kg	Weegbrug	7-4-2023	08:47:18	Volg 2 :	550.930
Netto-Gewicht	:	33.460 kg	Uitweging			Bonnr :	274.301
Totaal Uit	:	281.840 kg				Vracht Uit :	9

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 220	03 BSJ 8					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	17.380 kg	Weegbrug	7-4-2023	08:44:38	Volg 1 :	550.926
Weging 2	:	50.840 kg	Weegbrug	7-4-2023	08:47:18	Volg 2 :	550.930
Netto-Gewicht	:	33.460 kg	Uitweging			Bonnr :	274.301
Totaal Uit	:	281.840 kg				Vracht Uit :	9

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

WEEGBON

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v 1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 171	04 BHK 1					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 18.780 kg	Weegbrug	7-4-2023	08:28:48	Volg 1 :	550.918	
Weging 2	: 48.120 kg	Weegbrug	7-4-2023	08:32:51	Volg 2 :	550.919	
Netto-Gewicht	: 29.340 kg	Uitweging			Bonnr :	274.296	
Totaal Uit	: 248.380 kg				Vracht Uit :	8	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

WEEGBON

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v 1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 171	04 BHK 1					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 18.780 kg	Weegbrug	7-4-2023	08:28:48	Volg 1 :	550.918	
Weging 2	: 48.120 kg	Weegbrug	7-4-2023	08:32:51	Volg 2 :	550.919	
Netto-Gewicht	: 29.340 kg	Uitweging			Bonnr :	274.296	
Totaal Uit	: 248.380 kg				Vracht Uit :	8	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

WEEGBON

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: JVV 25	25 BLH 5					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 17.940 kg	Weegbrug	7-4-2023	08:18:12	Volg 1 :	550.914	
Weging 2	: 48.160 kg	Weegbrug	7-4-2023	08:22:31	Volg 2 :	550.915	
Netto-Gewicht	: 30.220 kg	Uitweging			Bonnr :	274.294	
Totaal Uit	: 219.040 kg				Vracht Uit :	7	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

WEEGBON

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: JVV 25	25 BLH 5					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 17.940 kg	Weegbrug	7-4-2023	08:18:12	Volg 1 :	550.914	
Weging 2	: 48.160 kg	Weegbrug	7-4-2023	08:22:31	Volg 2 :	550.915	
Netto-Gewicht	: 30.220 kg	Uitweging			Bonnr :	274.294	
Totaal Uit	: 219.040 kg				Vracht Uit :	7	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: HAGEN 10	93 BHP 3					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	18.320 kg	Weegbrug	7-4-2023	06:22:29	Volg 1 :	550.886
Weging 2	:	50.480 kg	Weegbrug	7-4-2023	06:26:10	Volg 2 :	550.887
Netto-Gewicht	:	32.160 kg	Uitweging			Bonnr :	274.280
Totaal Uit	:	159.880 kg				Vracht Uit :	5

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: HAGEN 10	93 BHP 3					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	18.320 kg	Weegbrug	7-4-2023	06:22:29	Volg 1 :	550.886
Weging 2	:	50.480 kg	Weegbrug	7-4-2023	06:26:10	Volg 2 :	550.887
Netto-Gewicht	:	32.160 kg	Uitweging			Bonnr :	274.280
Totaal Uit	:	159.880 kg				Vracht Uit :	5

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v 1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 156	73 BDX 7					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	18.780 kg	Weegbrug	7-4-2023	06:09:10	Volg 1 :	550.876
Weging 2	:	49.560 kg	Weegbrug	7-4-2023	06:12:40	Volg 2 :	550.877
Netto-Gewicht	:	30.780 kg	Uitweging			Bonnr :	274.275
Totaal Uit	:	127.720 kg				Vracht Uit :	4

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v 1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 156	73 BDX 7					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	18.780 kg	Weegbrug	7-4-2023	06:09:10	Volg 1 :	550.876
Weging 2	:	49.560 kg	Weegbrug	7-4-2023	06:12:40	Volg 2 :	550.877
Netto-Gewicht	:	30.780 kg	Uitweging			Bonnr :	274.275
Totaal Uit	:	127.720 kg				Vracht Uit :	4

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v 1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: JVV 61	61 BJN 2					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	18.880 kg	Weegbrug	7-4-2023	06:03:27	Volg 1 :	550.874
Weging 2	:	49.220 kg	Weegbrug	7-4-2023	06:08:20	Volg 2 :	550.875
Netto-Gewicht	:	30.340 kg	Uitweging			Bonnr :	274.274
Totaal Uit	:	96.940 kg				Vracht Uit :	3

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v 1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: JVV 61	61 BJN 2					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	18.880 kg	Weegbrug	7-4-2023	06:03:27	Volg 1 :	550.874
Weging 2	:	49.220 kg	Weegbrug	7-4-2023	06:08:20	Volg 2 :	550.875
Netto-Gewicht	:	30.340 kg	Uitweging			Bonnr :	274.274
Totaal Uit	:	96.940 kg				Vracht Uit :	3

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 218	62 BSP 8					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 17.360 kg	Weegbrug	7-4-2023	05:54:08	Volg 1 :	550.868	
Weging 2	: 50.240 kg	Weegbrug	7-4-2023	05:55:29	Volg 2 :	550.870	
Netto-Gewicht	: 32.880 kg	Uitweging			Bonnr :	274.271	
Totaal Uit	: 66.600 kg				Vracht Uit :	2	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 218	62 BSP 8					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 17.360 kg	Weegbrug	7-4-2023	05:54:08	Volg 1 :	550.868	
Weging 2	: 50.240 kg	Weegbrug	7-4-2023	05:55:29	Volg 2 :	550.870	
Netto-Gewicht	: 32.880 kg	Uitweging			Bonnr :	274.271	
Totaal Uit	: 66.600 kg				Vracht Uit :	2	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v 1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 220	03 BSJ 8					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	17.340 kg	Weegbrug	7-4-2023	05:51:20	Volg 1 :	550.865
Weging 2	:	51.060 kg	Weegbrug	7-4-2023	05:53:49	Volg 2 :	550.867
Netto-Gewicht	:	33.720 kg	Uitweging			Bonnr :	274.270
Totaal Uit	:	33.720 kg				Vracht Uit :	1

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-156D003-DUR00345-v 1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin70
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 220	03 BSJ 8					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227405	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 156D003	AC16 OL-TL 35/50s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	17.340 kg	Weegbrug	7-4-2023	05:51:20	Volg 1 :	550.865
Weging 2	:	51.060 kg	Weegbrug	7-4-2023	05:53:49	Volg 2 :	550.867
Netto-Gewicht	:	33.720 kg	Uitweging			Bonnr :	274.270
Totaal Uit	:	33.720 kg				Vracht Uit :	1

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken