


0039



Begane grond




1e Verdieping




Doorsnede A-A


*Roestvaste verbinding




Principe stutconstructie.



dakvloer



detail 1.



detail 2.

Maten in het werk controleren

Algemeen

Ondertegger Tekening maatwerk bouwadvies 25-09-17.

Algemene maatvoering volgens tekeningen architect.

Aangegeven is het dragende betonwerk onder de vloer.

Wijze van aangeven kolommen: ------ dragend element boven doorsnede; ------ dragend element onder doorsnede

Geveldragers volgens berekening en tekening leverancier.

Hekwerken en doorvalbeveiligingen volgens berekening en tekening leverancier.

Staalconstructie

staalkwaliteit IPE/HE profielen	:	S235
staalkwaliteit buizen	:	S275
staalkwaliteit kokers	:	S275
boutkwaliteit	:	8.8
ankerkwaliteit	:	4.6

Algemeen — * = van toepassing

- lassen a.d.v.t. (NEN 4681 (vast) andere aangegeven)
- kop- en voetplaten haaks affrezen
- uitlijntekeningen en tekeningen ter controle aanleveren aan de constructeur
- stralen en verven
- ijzerhoudende onderdelen, beschadigde delen behandelen met zinkstofcoupond
- 2x in de epoxyprimer
- bevestigingsmiddelen RVS (AISI 304)
- RVS bevestigingsmiddelen isoleren met nylon ring
- constructie op spanning brengen
- constructie stralen/verven
- constructie brandwerend bekleden of verven
- excentrisch belaste stalen liggers tijdelijk ondersteunen
- tijdelijke verankeringen volgens voorschriften leverancier
- windverbanden op spanning brengen
- voor bouwkundige voorzieningen zie tekeningen architect
- kanaalplaten koppelen aan staalconstructie
- dakafwerking aan rij/wand afschot min. 1:40 per m'
- noodoverstorten aanbrengen waarbij maximaal 50mm water op dak mag blijven staan
- stalen delplaten in hoofdtenenverband leggen
- diepliggende bevestigingen volgens voorschriften leverancier
- stalen delplaten dienen als kolk- en kipsteunen berekening ter controle aanleveren aan constructeur

Project :	JJM Vegterstraat 10)(2e msterdam
	(10)(2e)
Onderdeel :	Doorbraken

Dirkgeomeursgroep BV
Keizersgracht 110
Postbox 14607
1001 LC Amsterdam
T. 020 620 89 04
E. info@dirkgeomeursgroep.nl
W. www.dirkgeomeursgroep.nl

Projectnr.	Schaal :	Formaat :	Getekend :	Datum :	Wijziging :	Blad :
17564	1:50/5	1000x594	AvO	1-12-17	A / B	-01-