Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Onderwerp: Z2020-C017807 - stand van zaken hh besluit
Datum: donderdag 28 januari 2021 15:44:12

Hoi [redacted],

Ik heb onlangs een omgevingsvergunning voor [redacted] ontvangen voor het realiseren van gevelreclame.
Wij van vergunning controleren ook altijd of er sprake is van een handhavingsactiviteit.

Ik zie in Pb dat er onlangs (8-12-2020) een waarschuwingsbrief is verstuurd.
Ik heb de brief doorgenomen en ik begrijp dus dat er sprake is van:

- Geuroverlast;
- Geen afvoer voor de kooklucht, vermoedelijk geen werkende af en toevoer?;
- Een illegale afvoerpijp.

Kan je mij vertellen wat op dit moment de status is van deze waarschuwing?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Medewerker Vergunningen
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Centrum
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

E: [redacted]@amsterdam.nl
T: 14020

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer