Malzijde of Stortzijde getekend



No 1 1 0 4 9 1 - 2004

CONSTRUCTIE AKKOORD

ARCADIS

Ingek. d.d. - 8 MRT 2006

Pr.nr. 327256 1102 | Voor [redacted]

Actie | Kopie

Definitief		Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
HIBEX	datum	1	Demu 3010	ø16/M20x565 hijsen	1
	paraaf	2	Demu 995	M16x100 schoren	2
		3	Gaines	ø63x1000	4
		4	–	–	–
		5	–	–	–

1x als getekend

Inhoud: 747 liter

Gewicht: 1868 kg

datum: 28–10–2005	07–12–2005 (a)	13–01–2006 (b)	(c)	(d)	(e)
get. [redacted]					
schaal:					
werk no. 1087					
tek.no. –			-	-	-

KRa01

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050–5515555

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11


Patch Reference numbers on UTT


Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380

10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9

the scale towards document

Stortzijde getekend





Bovenaanzicht

Doorsnede



Dekking C=30 mm

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-12-2005

get. [redacted]

school:

werk no. 1087

tek.no. –

wapening in 1e laag van bovenaf
wapening in 2e laag van bovenaf
wapening in 3e laag van bovenaf
wapening in 1e laag van onderaf
wapening in 2e laag van onderaf
wapening in 3e laag van onderaf

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte =35x doorsnede


	ⓐ	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ
13-01-2006		-	-	-	-

KRa01-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch fleference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document

Malzijde of Stortzijde getekend



Definitief	Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
HIBEX datum / paraaf	1	Demu 3010	ø16/M20x565 hijsen	1
	2	Demu 995	M16x100 schoren	2
	3	Gaines	ø63x1200	4
	4	–	–	–
	5	–	–	–

2x als getekend

datum: 28–10–2005	07–12–2005 ⓐ	13–01–2006 ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ
get. [redacted]					
school:					
werk no. 1087			-	-	-
tek.no. –					

KRa01a


Inhoud: 747 liter


Gewicht: 1868 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050–5515555

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document

Stortzijde getekend





Bovenaanzicht

Doorsnede



Dekking C=30 mm

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-12-2005

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087

tek.no. –

wapening in 1e laag van bovenaf
wapening in 2e laag van bovenaf
wapening in 3e laag van bovenaf
wapening in 1e laag van onderaf
wapening in 2e laag van onderaf
wapening in 3e laag van onderaf

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte =35x doorsnede


13-01-2006	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ
a				

KRa01a-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document

Malzijde of Stortzijde getekend



Definitief	Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
HIBEX datum / paraaf	1	Demu 3010	ø16/M20x565 hijsen	1
	2	Demu 995	M16x100 schoren	2
	3	Gaines	ø63x750	4
	4	–	–	–
	5	–	–	–

1x als getekend

07-12-2005	13-01-2006	©	ⓓ	ⓔ	KRa02
		1	1	1	


datum: 28-10-2005
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –


Inhoud: 738 liter
Gewicht: 1845 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document

Stortzijde getekend





Bovenaanzicht

Doorsnede



Dekking C=30 mm

Definitief

datum	
paraaf	

HIBEX

datum: 13-12-2005
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

wapening in 1e laag van bovenaf
wapening in 2e laag van bovenaf
wapening in 3e laag van bovenaf
wapening in 1e laag van onderaf
wapening in 2e laag van onderaf
wapening in 3e laag van onderaf

13-01-2006	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ
a	-	-	-	-


KRa02-W

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte =35x doorsnede

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
the scale towards document

Malzijde of Stortzijde getekend



Definitief	Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
HIBEX datum / paraaf	1	Demu 3010	ø16/M20x565 hijsen	1
	2	Demu 995	M16x100 schoren	2
	3	Gaines	ø63x1200	4
	4	–	–	–
	5	–	–	–

2x als getekend


datum: 28–10–2005	07–12–2005 ⓐ	13–01–2006 ⓑ	ⓒ -	ⓓ -	ⓔ -
get. [redacted]					
schaal:					
werk no. 1087					
tek.no. –					

KRa02a


Inhoud: 738 liter
Gewicht: 1845 kg


HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050–5515555

9607 NV DS



Stortzijde getekend





Bovenaanzicht

Doorsnede



Dekking C=30 mm

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-12-2005

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087

tek.no. –

wapening in 1e laag van bovenaf
wapening in 2e laag van bovenaf
wapening in 3e laag van bovenaf
wapening in 1e laag van onderaf
wapening in 2e laag van onderaf
wapening in 3e laag van onderaf

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte =35x doorsnede


13-01-2006	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ
a				


KRa02a-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document

Stortzijde getekend





Bovenaanzicht

Doorsnede




Dekking C=30 mm

Definitief		wapening in 1e laag van bovenaf wapening in 2e laag van bovenaf wapening in 3e laag van bovenaf wapening in 1e laag van onderaf wapening in 2e laag van onderaf wapening in 3e laag van onderaf	Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte =35x doorsnede
HIBEX datum / paraaf			
datum: 13-12-2005	@ 13-01-2006 ⓑ - ⓒ - ⓓ - ⓔ -	KRa03-W	HIBEX b.v. postbus 2410 9704 CK Groningen 050-5515555
get. [redacted]			
school:			
werk no. 1087			
tek.no. –			

30 JAN 2006

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document

Malzijde of Stortzijde getekend



Definitief	Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
HIBEX datum / paraaf	1	Demu 3010	ø16/M20x565 hijsen	1
	2	Demu 995	M16x100 schoren	2
	3	Gaines	ø63x750	4
	4	–	–	–
	5	–	–	–

12 V
~~20~~ x als getekend


07-12-2005 ⓐ	13-01-2006 ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ	KRa03	Inhoud: 730 liter
		–	–	–		Gewicht: 1825 kg

datum: 28-10-2005
get. [redacted]
schaal:
werk no. 1087
tek.no. –

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document

Malzijde of Stortzijde getekend



Definitief	Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
HIBEX datum / paraaf	1	Demu 3010	ø16/M20x565 hijsen	1
	2	Demu 995	M16x100 schoren	2
	3	Gaines	ø63x1000	4
	4	–	–	–
	5	–	–	–

1x als getekend

datum: 28–10–2005	07–12–2005 ⓐ	10–01–2006 ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ
get. [redacted]					
schaal:					
werk no. 1087					
tek.no. –			1	1	1


KRa03a


Inhoud: 730 liter
Gewicht: 1825 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050–5515555

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document

Stortzijde getekend





Bovenaanzicht

Doorsnede




Dekking C=30 mm

Definitief		wapening in 1e laag van bovenaf wapening in 2e laag van bovenaf wapening in 3e laag van bovenaf wapening in 1e laag van onderaf wapening in 2e laag van onderaf wapening in 3e laag van onderaf	Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte =35x doorsnede
HIBEX datum / paraaf			
datum: 13-12-2005 get. [redacted] school: werk no. 1087 tek.no. –	13-01-2006 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	KRa03a–W	HIBEX b.v. postbus 2410 9704 CK Groningen 050-5515555

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document

Malzijde of Stortzijde getekend



Definitief	Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
HIBEX datum / paraaf	1	Demu 3010	ø16/M20x565 hijsen	1
	2	Demu 995	M16x100 schoren	2
	3	Gaines	ø63x1000	4
	4	–	–	–
	5	–	–	–

13x als getekend

datum:	13–01–2006
get.	[redacted]
schaal:	
werk no.	1087
tek.no.	–

ⓐ	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ
1	1	1	1	1


KRa03b


Inhoud:	730 liter
Gewicht:	1825 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050–5515555

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document

Stortzijde getekend





Bovenaanzicht


Doorsnede




Dekking C=30 mm

Definitief		wapening in 1e laag van bovenaf wapening in 2e laag van bovenaf wapening in 3e laag van bovenaf wapening in 1e laag van onderaf wapening in 2e laag van onderaf wapening in 3e laag van onderaf	Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte =35x doorsnede
HIBEX datum / paraaf			
datum: 13-01-2006	ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	KRa03b-W	HIBEX b.v. postbus 2410 9704 CK Groningen 050-5515555
get. [redacted]			
schaal:			
werk no. 1087			
tek.no. –	I I I I I		

30 SEP 2006



Malzijde of Stortzijde getekend



Definitief	Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
HIBEX datum / paraaf	1	Demu 3010	ø16/M20x565 hijsen	1
	2	Demu 995	M16x100 schoren	2
	3	Gaines	ø63x750	4
	4	–	–	–
	5	–	–	–

4x als getekend

Inhoud: 663 liter


Gewicht: 1658 kg


datum: 28–10–2005	a 07–12–2005	b 13–01–2006	c	d	e	KRa04
get. [redacted]						
schaal:			1	1	1	
werk no. 1087						
tek.no. –						

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050–5515555

Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
the scale towards document

Stortzijde getekend





Bovenaanzicht

Doorsnede



Dekking C=30 mm

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-12-2005

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087

tek.no. –

wapening in 1e laag van bovenaf
wapening in 2e laag van bovenaf
wapening in 3e laag van bovenaf
wapening in 1e laag van onderaf
wapening in 2e laag van onderaf
wapening in 3e laag van onderaf

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte =35x doorsnede


13-01-2006	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ
@	-	-	-	-

KRa04-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document


Malzijde of Stortzijde getekend




Definitief												
HIBEX	datum		Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal	4x als getekend					
	paraaf		1	Demu 3010	ø12/M16x410 hijsen	1						
			2	Demu 995	M16x100 schoren	2						
			3	Gaines	ø63x750	4						
			4	–	–	–	Inhoud:	616 liter				
			5	–	–	–	Gewicht:	1540 kg				
datum: 28–10–2005			ⓐ 13–01–2006	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ	KRa05	HIBEX b.v. postbus 2410 9704 CK Groningen 050–5515555			
get. [redacted]				1	1	1	1					
school:												
werk no. 1087												
tek.no. –												

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document

Stortzijde getekend





Bovenaanzicht

Doorsnede



Dekking C=30 mm

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-12-2005

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087

tek.no. –

	wapening in 1e laag van bovenaf
	wapening in 2e laag van bovenaf
	wapening in 3e laag van bovenaf
	wapening in 1e laag van onderaf
	wapening in 2e laag van onderaf
	wapening in 3e laag van onderaf

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte =35x doorsnede


13-01-2006	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ
a				

KRa05-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
HIBEX 9704 CK Groningen
[redacted] 050-5515555

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document

Malzijde of Stortzijde getekend



Definitief	Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
HIBEX datum / paraaf	1	Demu 3010	ø12/M16x410 hijsen	1
	2	Demu 995	M16x100 schoren	2
	3	Gaines	ø63x1200	4
	4	–	–	–
	5	–	–	–

28x als getekend

Inhoud: 562 liter

Gewicht: 1404 kg

datum: 28–10–2005

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087

tek.no. –


@	07–12–2005
ⓑ	13–01–2006
©	–
ⓓ	–
ⓔ	–


KRa06

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050–5515555

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on UTT
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
the scale towards document


Stortzijde getekend





Bovenaanzicht

Doorsnede



Dekking C=30 mm

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-12-2005

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087

tek.no. –

wapening in 1e laag van bovenaf
wapening in 2e laag van bovenaf
wapening in 3e laag van bovenaf
wapening in 1e laag van onderaf
wapening in 2e laag van onderaf
wapening in 3e laag van onderaf

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte =35x doorsnede


@	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ
13-01-2006	–	–	–	–

KRa06-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document

Malzijde of Stortzijde getekend



Definitief			Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
HIBEX	datum		1	Demu 3010	ø12/M16x410 hijsen	1
	paraaf		2	Demu 995	M16x100 schoren	2
			3	Gaines	ø63x1200	4
			4	–	–	–
			5	–	–	–

16x als getekend


datum: 28–10–2005	a 07–12–2005	b 13–01–2006	c	d	e	KRa06a
get. [redacted]						
school:						
werk no. 1087			1	1	1	
tek.no. –						


Inhoud: 562 liter
Gewicht: 1404 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050–5515555

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document

Stortzijde getekend





Bovenaanzicht

Doorsnede



Dekking C=30 mm

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-01-2006

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087

tek.no. –

13-01-2006 (a)	20-01-2006 (b)	(c)	(d)	(e)	KRa06a-W
		-	-	-	

wapening in 1e laag van bovenaf
wapening in 2e laag van bovenaf
wapening in 3e laag van bovenaf
wapening in 1e laag van onderaf
wapening in 2e laag van onderaf
wapening in 3e laag van onderaf


Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte =35x doorsnede

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

9067

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document

Malzijde of Stortzijde getekend



Definitief	Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
HIBEX datum / paraaf	1	Demu 3010	ø12/M16x410 hijsen	1
	2	Demu 995	M16x100 schoren	2
	3	Gaines	ø63x1200	4
	4	–	–	–
	5	–	–	–

5x als getekend

		ⓐ	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ
datum:	13-01-2006					
get.	[redacted]					
school:	[redacted]					
werk no.	1087					
tek.no.	–	1	1	1	1	1


KRa06b


Inhoud: 562 liter
Gewicht: 1404 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on UTT
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document

Stortzijde getekend





Bovenaanzicht

Doorsnede



Dekking C=30 mm

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-01-2006

get. [redacted]

school:

werk no. 1087

tek.no. –

wapening in 1e laag van bovenaf
wapening in 2e laag van bovenaf
wapening in 3e laag van bovenaf
wapening in 1e laag van onderaf
wapening in 2e laag van onderaf
wapening in 3e laag van onderaf

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte =35x doorsnede


ⓐ	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ
I	I	I	I	I

KRa06b-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document


Malzijde of Stortzijde getekend




Definitief								
HIBEX	datum		Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal	4x als getekend	
	paraaf		1	Demu 3010	ø12/M16x410 hijsen	1		
			2	Demu 995	M16x100 schoren	2		
			3	Gaines	ø63x1200	4		
			4	–	–	–	Inhoud:	562 liter
			5	–	–	–	Gewicht:	1404 kg
datum: 13-01-2006			ⓐ	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ	
get. [redacted]								
schaal:								
werk no. 1087								
tek.no. –								


KRa06c

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555



Stortzijde getekend





Bovenaanzicht

Doorsnede



Dekking C=30 mm

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-01-2006

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087

tek.no. –

wapening in 1e laag van bovenaf
wapening in 2e laag van bovenaf
wapening in 3e laag van bovenaf
wapening in 1e laag van onderaf
wapening in 2e laag van onderaf
wapening in 3e laag van onderaf

ⓐ	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ
I	I	I	I	I


KRa06c-W

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte =35x doorsnede

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document

Malzijde of Stortzijde getekend



Voorlopig	Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
HIBEX datum / paraaf	1	Demu 3010	ø20/M24x715 hijsen	1
	2	Demu 995	M16x100 schoren	2
	3	Gaines	ø63x1000	8
	4	–	–	–
	5	–	–	–

1x als getekend

datum:	13-01-2006
get.	[redacted]
school:	
werk no.	1087
tek.no.	–

Inhoud:	1124 liter
Gewicht:	2810 kg

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ


23 JAN 2006


KRb01

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document

Stortzijde getekend





Bovenaanzicht

Doorsnede



Dekking C=30 mm

voorlopig

HIBEX	datum
	paraaf
datum:	13-01-2006
get.	[redacted]
schaal:	
werk no.	1087
tek.no.	–

wapening in 1e laag van bovenaf
wapening in 2e laag van bovenaf
wapening in 3e laag van bovenaf
wapening in 1e laag van onderaf
wapening in 2e laag van onderaf
wapening in 3e laag van onderaf

ⓐ	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ
I	I	I	I	I


KRb01–W

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte =35x doorsnede

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document

Malzijde of Stortzijde getekend



Voorlopig		Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
HIBEX	datum	1	Demu 3010	ø16/M20x565 hijsen	1
	paraaf	2	Demu 995	M16x100 schoren	2
		3	Gaines	ø63x1000	4
		4	–	–	–
		5	–	–	–

1x als getekend

datum: 13-01-2006	ⓐ	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ
get. [redacted]					
school:					
werk no. 1087					
tek.no. –	I	I	I	I	I

KRb01a


Inhoud: 747 liter


Gewicht: 1868 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050–5515555

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on LITT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document

Stortzijde getekend





Bovenaanzicht

Doorsnede



Dekking C=30 mm

voorlopig

HIBEX

datum

paraaf

datum:	13-01-2006
get.	[redacted]
schaal:	
werk no.	1087
tek.no.	–

wapening in 1e laag van bovenaf
wapening in 2e laag van bovenaf
wapening in 3e laag van bovenaf
wapening in 1e laag van onderaf
wapening in 2e laag van onderaf
wapening in 3e laag van onderaf

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte =35x doorsnede


ⓐ	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ
I	I	I	I	I

KRb01a-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
HIBEX 9704 CK Groningen
[redacted] 050-5515555

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document

Malzijde of Stortzijde getekend



Voorlopig		Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
HIBEX	datum	1	Demu 3010	ø16/M20x565 hijsen	1
	paraaf	2	Demu 995	M16x100 schoren	2
		3	Gaines	ø63x1000	8
		4	–	–	–
		5	–	–	–

1x als getekend

datum: 13-01-2006	ⓐ	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ
get. [redacted]					
schaal:					
werk no. 1087					
tek.no. –	1	1	1	1	1


KRb02


Inhoud: 730 liter
Gewicht: 1825 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document

Stortzijde getekend





Bovenaanzicht

Doorsnede



Dekking C=30 mm

voorlopig

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-01-2006

get. [redacted]

school:

werk no. 1087

tek.no. –

wapening in 1e laag van bovenaf
wapening in 2e laag van bovenaf
wapening in 3e laag van bovenaf
wapening in 1e laag van onderaf
wapening in 2e laag van onderaf
wapening in 3e laag van onderaf

ⓐ	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ
1	1	1	1	1


KRb02-W

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte =35x doorsnede

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document

Malzijde of Stortzijde getekend



Voorlopig	Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
HIBEX datum / paraaf	1	Demu 3010	ø16/M20x565 hijsen	1
	2	Demu 995	M16x100 schoren	2
	3	Gaines	ø63x1000	4
	4	–	–	–
	5	–	–	–

1x als getekend

datum:	13–01–2006
get.	[redacted]
schaal:	
werk no.	1087
tek.no.	–

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ


KRb02a


Inhoud:	730 liter
Gewicht:	1825 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050–5515555

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document

Stortzijde getekend





Bovenaanzicht

Doorsnede




Dekking C=30 mm


voorlopig HIBEX datum / paraaf	wapening in 1e laag van bovenaf wapening in 2e laag van bovenaf wapening in 3e laag van bovenaf wapening in 1e laag van onderaf wapening in 2e laag van onderaf wapening in 3e laag van onderaf	Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte =35x doorsnede
datum: 13-10-2006 get. [redacted] school: werk no. 1087 tek.no. –	ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ I I I I I 20 JAN 2006	KRb02a-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555


C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 380
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document

Malzijde getekend





ARCADIS
Ingek. d.d. - 8 MRT 2006
Pr.nr. 327256 1102 Voor [redacted]
Actie Kopie



Evt. instortvoorzieningen door u aan te geven !

28 FEB 2006
No 1 / 0 4 9 1 - 2004 [redacted]
CONSTRUCTIE AKKOORD
29x als getekend
[redacted]

malzijde glad (zichtzijde)
stortzijde gerold

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	DEMU 1988	M16x140	4
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Ter goedkeuring

HIBEX

datum

paraaf


datum: 18-10-05
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

09-02-06	b	c	d	e	
	1	1	1	1	

BD01

Inhoud: 1331 liter
Gewicht: 3327 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555



28 FEB 2006

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking 25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

voorlopig

HIBEX

datum

paraaf


datum: 06-01-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –


ⓐ	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ
1	1	1	1	1

BD01–W


HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050–5515555

Malzijde getekend





22 FEB 2006



gew

10x als getekend

Evt. instortvoorzieningen door u aan te geven !

malzijde glad (zichtzijde)

stortzijde gerold

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	DEMU 1988	M16x140	4
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Ter goedkeuring

HIBEX

datum

paraaf

datum: 18-10-05

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087

tek.no. –


09-02-2006	21-02-2006	©	@	℗
		1	1	1


BD01a


Inhoud: 1331 liter


Gewicht: 3327 kg


HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555











22 FEB 2006

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Dekking 25 mm

voorlopig


HIBEX datum paraaf


datum: 21-02-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

BD01a–W


HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050–5515555

Malzijde getekend





22 FEB 2006



gew

5x als getekend

Evt. instortvoorzieningen door u aan te geven !

malzijde glad (zichtzijde)

stortzijde gerold

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	DEMU 1988	M16x140	4
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Ter goedkeuring

HIBEX

datum

paraaf

datum: 30-01-06

get. [redacted]

school:

werk no. 1087

tek.no. –


09-02-06	21-02-2006			
A	B	C	D	E
		1	1	1


BD01b


Inhoud: 1331 liter


Gewicht: 3327 kg


HIBEX b.v.
postbus 2410
HIBEX 9704 CK Groningen
050-5515555











22 FEB 2006

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking 25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

voorlopig


HIBEX datum paraaf


datum: 21-02-2006
get. [redacted]
schaal:
werk no. 1087
tek.no. –

BD01b–W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
HIBEX [redacted]
050–5515555

Malzijde getekend





22 FEB 2006

Evt. instortvoorzieningen door u aan te geven !

5x als getekend

malzijde glad (zichtzijde)

stortzijde gerold

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	DEMU 1988	M16x140	4
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Ter goedkeuring

HIBEX

datum

paraaf

datum: 21-02-2006

get. [redacted]

school:

werk no. 1087

tek.no. –

a b c d e


1 1 1 1 1


BD01c


Inhoud: 1331 liter


Gewicht: 3327 kg


HIBEX b.v.
postbus 2410
HIBEX 9704 CK Groningen
[redacted] 050-5515555











22 FEB 2006

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v.
sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen
verankeringslengte = 35 x doorsnede

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Dekking 25 mm

voorlopig

HIBEX datum paraaf


datum: 21-02-2006
get. [redacted]
schaal:
werk no. 1087
tek.no. –


a	b	c	d	e
1	1	1	1	1


BD01c–W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555


Malzijde getekend







22 FEB 2006



Evt. instortvoorzieningen door u aan te geven !

4x als getekend

malzijde glad (zichtzijde)

stortzijde gerold

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	DEMU 1988	M16x140	4
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Ter goedkeuring

HIBEX

datum

paraaf

datum: 21-02-2006

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087

tek.no. –


a	b	c	d	e
1	1	1	1	1


BD01d


Inhoud: 1331 liter


Gewicht: 3327 kg


HIBEX b.v.
postbus 2410
HIBEX 9704 CK Groningen
050-5515555











22 FEB 2006

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

wapening in 1e laag van bovenaf
wapening in 2e laag van bovenaf
wapening in 3e laag van bovenaf
wapening in 1e laag van onderaf
wapening in 2e laag van onderaf
wapening in 3e laag van onderaf

Dekking 25 mm

voorlopig

HIBEX datum paraaf


datum: 21-02-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –


a	b	c	d	e
1	1	1	1	1


BD01d–W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

Malzijde getekend







22 FEB 2006

Evt. instortvoorzieningen door u aan te geven !

3x als getekend

malzijde glad (zichtzijde)

stortzijde gerold

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	DEMU 1988	M16x140	4
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Ter goedkeuring

HIBEX

datum

paraaf

datum: 21-02-2006

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087


tek.no. –


a	b	c	d	e
1	1	1	1	1


BD01e


Inhoud:	1331 liter
Gewicht:	3327 kg


HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555











22 FEB 2006

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking 25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

voorlopig

HIBEX datum paraaf


datum: 21-02-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –


a	b	c	d	e
1	1	1	1	1

BD01e–W


HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050–5515555

Malzijde getekend





22 FEB 2006



Evt. instortvoorzieningen door u aan te geven !

2x als getekend

malzijde glad (zichtzijde)

stortzijde gerold

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	DEMU 1988	M16x140	4
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Ter goedkeuring

HIBEX

datum

paraaf

datum: 21-02-2006

get. [redacted]

school:

werk no. 1087

tek.no. –


a	b	c	d	e
1	1	1	1	1

BD01f

Inhoud: 1331 liter

Gewicht: 3327 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555



22 FEB 2006

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Dekking 25 mm

voorlopig

HIBEX

datum

paraaf

datum: 21-02-2006

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087


tek.no. –


⑤	④	③	②	①
1	1	1	1	1

BD01f–W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050–5515555

Malzijde getekend





22 FEB 2006

Evt. instortvoorzieningen door u aan te geven !

4 x als getekend

malzijde glad (zichtzijde)

stortzijde gerold

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	DEMU 1988	M16x140	4
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Ter goedkeuring

HIBEX

datum

paraaf

datum: 09-02-06

get. [redacted]

school:

werk no. 1087

tek.no. –


a	b	c	d	e
1	1	1	1	1


BD02


Inhoud:	1354 liter
Gewicht:	3248 kg


HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050–5515555


280














Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking 25 mm

wapening in 1e laag van bovenaf
wapening in 2e laag van bovenaf
wapening in 3e laag van bovenaf
wapening in 1e laag van onderaf
wapening in 2e laag van onderaf
wapening in 3e laag van onderaf

voorlopig

HIBEX

datum

paraaf

datum: 21-02-2006
get. [redacted]
schaal:
werk no. 1087
tek.no. –


⑤	④	③	②	①
I	I	I	I	I


BD02–W


HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050–5515555

22 FEB 2006

Malzijde getekend







22 FEB 2006

gew

2x als getekend

Evt. instortvoorzieningen door u aan te geven !

malzijde glad (zichtzijde)

stortzijde gerold

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	DEMU 1988	M16x140	4
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Ter goedkeuring

HIBEX

datum

paraaf

datum: 09-02-06

get. [redacted]

school:

werk no. 1087

tek.no. –


21-02-2006	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ
	–	–	–	–


BD03


Inhoud: 1166 liter


Gewicht: 2797 kg


HIBEX b.v.
postbus 2410
HIBEX 9704 CK Groningen
[redacted] 050-5515555











22 FEB 2006

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking 25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

voorlopig

HIBEX

datum

paraaf


datum: 21-02-2006
get. [redacted]
schaal:
werk no. 1087
tek.no. –


a	b	c	d	e
1	1	1	1	1


BD03-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

Malzijde getekend







22 FEB 2006

Evt. instortvoorzieningen door u aan te geven !

1x als getekend

malzijde glad (zichtzijde)

stortzijde gerold

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	DEMU 1988	M16x140	4
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Ter goedkeuring

HIBEX

datum

paraaf

datum: 09-02-06

get. [redacted]

school:

werk no. 1087


tek.no. –


21-02-2006 | 1 | 1 | 1 | 1


BD03a


Inhoud:	1216 liter
Gewicht:	2918 kg


HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555











22 FEB 2006

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v.
sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen
verankeringslengte = 35 x doorsnede

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Dekking 25 mm

voorlopig

HIBEX datum paraaf


datum: 06-01-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –


21-02-2006	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ
	-	-	-	-

BD03a–W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050–5515555

Malzijde getekend







22 FEB 2006

Evt. instortvoorzieningen door u aan te geven !

1x als getekend

malzijde glad (zichtzijde)

stortzijde gerold

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	DEMU 1988	M16x140	4
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Ter goedkeuring


HIBEX datum paraaf


datum: 21-02-2006
get. [redacted]
schaal:
werk no. 1087
tek.no. –


BD03b


Inhoud: 1166 liter
Gewicht: 2797 kg


HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555











22 FEB 2006

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking 25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

voorlopig

HIBEX datum paraaf


datum: 21-02-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –


@	ⓑ	©	@	ⓔ
1	1	1	1	1

BD03b–W


HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

Malzijde getekend





22 FEB 2006



GEWIJZIGD

9x als getekend

Evt. instortvoorzieningen door u aan te geven !

malzijde glad (zichtzijde)

stortzijde gerold

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	DEMU 1988	M16x140	4
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Ter goedkeuring

HIBEX

datum

paraaf

datum: 09-02-06

get. [redacted]

school:

werk no. 1087

tek.no. –

21-02-2006 (e) (d) (c) (b) (a)


1 1 1 1


BD04


Inhoud: 1419 liter


Gewicht: 3404 kg


HIBEX b.v.
postbus 2410
HIBEX 9704 CK Groningen
[redacted] 050-5515555











22 FEB 2006

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking 25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

voorlopig

HIBEX

datum

paraaf

datum: 06-01-2006

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087


tek.no. –


a	b	c	d	e
1	1	1	1	1

BD04-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

Malzijde getekend





22 FEB 2006

Evt. instortvoorzieningen door u aan te geven !

3x als getekend

malzijde glad (zichtzijde)

stortzijde gerold

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	DEMU 1988	M16x140	4
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Ter goedkeuring

HIBEX

datum

paraaf

datum: 21-02-2006

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087

tek.no. –


a	b	c	d	e
1	1	1	1	1


BD04a


Inhoud: 1419 liter


Gewicht: 3404 kg


HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555











22 FEB 2006

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v.
sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen
verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking 25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

voorlopig

HIBEX

datum

paraaf


datum: 21-02-2006
get. [redacted]
schaal:
werk no. 1087
tek.no. –


a	b	c	d	e
1	1	1	1	1

BD04a–W


HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

Malzijde getekend





22 FEB 2006



GEWIJZIGD

3x als getekend

Evt. instortvoorzieningen door u aan te geven !

malzijde glad (zichtzijde)

stortzijde gerold

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	DEMU 1988	M16x140	4
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Ter goedkeuring

HIBEX

datum

paraaf

datum: 09-02-06

get. [redacted]

school:

werk no. 1087

tek.no. –

21-02-2006	b	c	d	e
	-	-	-	-


BD05


Inhoud: 1372 liter


Gewicht: 3293 kg


HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555


380











22 FEB 2006

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v.
sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen
verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking 25 mm

wapening in 1e laag van bovenaf
wapening in 2e laag van bovenaf
wapening in 3e laag van bovenaf
wapening in 1e laag van onderaf
wapening in 2e laag van onderaf
wapening in 3e laag van onderaf

voorlopig

HIBEX datum paraaf


datum: 21-02-2006
get. [redacted]
schaal:
werk no. 1087
tek.no. –


a	b	c	d	e
I	I	I	I	I

BD05-W


HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

Malzijde getekend





22 FEB 2006



Evt. instortvoorzieningen door u aan te geven !

3x als getekend

malzijde glad (zichtzijde)

stortzijde gerold

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	DEMU 1988	M16x140	4
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Ter goedkeuring

HIBEX

datum

paraaf

datum: 09-02-06

get. [redacted]

school:

werk no. 1087


tek.no. –


a	b	c	d	e
1	1	1	1	1


BD05a


Inhoud:	1386 liter
Gewicht:	3327 kg


HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555











22 FEB 2006

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking 25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

voorlopig

HIBEX datum paraaf


datum: 21-02-2006
get. [redacted]
schaal:
werk no. 1087
tek.no. –


a	b	c	d	e
1	1	1	1	1

BD05a–W


HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

Malzijde getekend





22 FEB 2006



Evt. instortvoorzieningen door u aan te geven !

6x als getekend

malzijde glad (zichtzijde)

stortzijde gerold

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	DEMU 1988	M16x140	4
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Ter goedkeuring

HIBEX

datum

paraaf

datum: 21-02-2006

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087

tek.no. –


a	b	c	d	e
1	1	1	1	1


BD05b


Inhoud: 1372 liter


Gewicht: 3293 kg


HIBEX b.v.
postbus 2410
HIBEX 9704 CK Groningen
[redacted] 050-5515555











22 FEB 2006

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking 25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

voorlopig

HIBEX

datum

paraaf

datum: 21-02-2006

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087


tek.no. –

a	b	c	d	e
1	1	1	1	1

BD05b–W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

Malzijde getekend



Evt. instortvoorzieningen door u aan te geven !

11x als getekend

malzijde glad (zichtzijde)

stortzijde gerold

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	DEMU 1988	M16x140	4
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Ter goedkeuring

HIBEX

datum

paraaf

datum: 09-02-06

get. [redacted]

school:

werk no. 1087

tek.no. –


a	b	c	d	e
1	1	1	1	1


BD06


Inhoud:	1265 liter
Gewicht:	3035 kg


HIBEX b.v.
postbus 2410
HIBEX 9704 CK Groningen
[redacted] 050-5515555


22 FEB 2006











22 FEB 2006

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking 25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

voorlopig

HIBEX

datum

paraaf

datum: 05-01-2006

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087


tek.no. –


a	b	c	d	e
1	1	1	1	1


BD06-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

Malzijde getekend







gew

7x als getekend

Evt. instortvoorzieningen door u aan te geven !

malzijde glad (zichtzijde)

stortzijde gerold

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	DEMU 1988	M16x140	4
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Ter goedkeuring

HIBEX

datum

paraaf

datum: 09-02-06

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087

tek.no. –


21-02-2006	b	c	d	e
	1	1	1	1


BD07


Inhoud: 1285 liter


Gewicht: 3035 kg


HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555











22 FEB 2006

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking 25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

voorlopig

HIBEX

datum

paraaf

datum: 06-01-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –


⑤	④	③	②	①
I	I	I	I	I


BD07-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

320

Malzijde getekend





Evt. instortvoorzieningen door u aan te geven !

2x als getekend

malzijde glad (zichtzijde)

stortzijde gerold

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	DEMU 1988	M16x140	4
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Ter goedkeuring

HIBEX

datum

paraaf

datum: 09-02-06

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087

tek.no. –


a	b	c	d	e
1	1	1	1	1


BD07a


Inhoud: 1280 liter


Gewicht: 3072 kg


HIBEX b.v.
postbus 2410
HIBEX 9704 CK Groningen
[redacted] 050-5515555











22 FEB 2006

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking 25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

voorlopig

HIBEX

datum

paraaf

datum: 06-01-2006

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087


tek.no. –


a	b	c	d	e
1	1	1	1	1

BD07a–W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

Malzijde getekend





22 FEB 2006

Evt. instortvoorzieningen door u aan te geven !

2 x als getekend

malzijde glad (zichtzijde)
stortzijde gerold

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	DEMU 1988	M16x140	4
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Ter goedkeuring

HIBEX

datum

paraaf


datum: 21-02-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –


a	b	c	d	e


BD07b


Inhoud: 1285 liter
Gewicht: 3035 kg


HIBEX b.v.
postbus 2410
HIBEX 9704 CK Groningen
[redacted] 050-5515555











22 FEB 2006

Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sporingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

wapening in 1e laag van bovenaf
wapening in 2e laag van bovenaf
wapening in 3e laag van bovenaf
wapening in 1e laag van onderaf
wapening in 2e laag van onderaf
wapening in 3e laag van onderaf

Dekking 25 mm

voorlopig

HIBEX datum paraaf

datum: 21-02-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

a	b	c	d	e
1	1	1	1	1

BD07b–W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555