From: "5.1,2,e "
Sent: Tue, 21 Jun 2022 08:35:53 +0100
To: "5.1,2,e " <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>
Subject: Re: Beantwoording vragen burgemeester en wethouder mpx

Wat jij il. even bijpraten is niet gek denk ik

Met groet, best regards 5.1,2,e

Op 21 jun. 2022 om 09:33 heeft 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl> het volgende geschreven:

Kunnen ook even bellen in jouw pauze? En kan ook langslopen bij STT. Wat is handig?

5.1,2,e
5.1,2,e
Algemene Infectieziekten

GGD Amsterdam

T 5.1,2,e
5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 21 juni 2022 09:26
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Beantwoording vragen burgemeester en wethouder mpx

Ik sta in cursus straks, dus als je bij stadstimmertuin langs wil lopen? Ik had dit ook al wel verwerkt volgens mij...

Met groet,

5.1,2,e
5.1,2,e
Directie

GGD Amsterdam

T 5.1,2,e
M 5.1,2,e
5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 21 juni 2022 09:25
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Beantwoording vragen burgemeester en wethouder mpx

5.1,2,e! Had je deze input van 5.1,2,e ook al meegenomen. Zal ik straks even langslopen? Heb tot 11 overleg!

Groetjes

5.1,2,e
5.1,2,e
Algemene Infectieziekten

GGD Amsterdam

T 5.1,2,e
5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>
Verzonden: zondag 19 juni 2022 13:22
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; Manshanden, José <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Beantwoording vragen burgemeester en wethouder mpx

In rood mijn suggesties

Overigens denk ik wel de psychologische en maatschappelijke ondersteuning z.s.m. opgepakt moet worden. Of loopt dat al? Zijn daar initiatieven voor? Buddy-systemen?

Groet, 5.1,2,e

> Op 18 jun. 2022 om 20:40 heeft 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl> het volgende geschreven:
>
> Hi allen,
>
> Zie onderstaande (en bijlage) vragen van burgemeester en wethouder.
> @5.1,2,e en 5.1,2,e ik heb een begin gemaakt voor beantwoording maar jullie input is nodig! 5.1,2,e had vorige week al veel informatie onder elkaar gezet dus dat heb ik hier ook gebruikt.
> Zouden jullie willen aanvullen/aanpassen met de signalen die bij jullie bekend zijn? Veel dank!
>
> Na de 1e introducties van het monkeypoxvirus (MPXV) in Nederland en de EU was al gauw zichtbaar dat MPXV besmettingen zich voornamelijk voordeden bij mannen die seks hebben met mannen (MSM).

Nog onzeker was of de verspreiding zich zou beperken tot deze groep, of dat besmettingen in de algemene bevolking onvoldoende in beeld waren, of zich daar naar toe zou gaan verspreiden.
Na 4 weken is duidelijk dat het MPXV zich het meest efficiënt verspreidt via seksueel contact. Tot op heden zijn er in Nederland nog geen besmettingen in de algemene bevolking gemeld, al is spill-over niet uitgesloten

Vanaf het begin van de 1e meldingen is vanuit het landelijk responsteam gevraagd om in de communicatie sensitief te zijn over het voorkomen van MPX bij MSM en de kans op stigmatisering . Voor de (landelijke) communicatie over MPX zijn daar afspraken over gemaakt, zie onder

! Naast het stigma voor de gay-communities is internationaal ook een discussie gaande over de naamgeving van de ziekte en het stigma van apenpokken als een Afrikaanse ziekte. De WHO is voornemens de naamgeving te veranderen, zie bijvoorbeeld het artikel in de BMJ.

Landelijke communicatie strategie en doelgroep communicatie (zie onder 5.1,2,e ?)

Na een 1e periode van landelijke media aandacht ~~golf~~ eind mei is de aandacht nu laag, maar wel voortdurend. Er ~~landelijke (media) aandacht afgenomen maar~~ is volop ingezet op duidelijke informatievoorziening richting doelgroep.
Zorgprofessionals (huisartsen en SEH) zijn via hun eigen koepel en via updates vanuit de GGD over MPX ingelicht

Doel? Communicatie naar deze doelgroep en bewustwording van het virus, de symptomen van monkeypox en het handelingsperspectief is essentieel en daar is landelijk en regionaal veel werk verzet in een korte tijd.

Actie door GGD Amsterdam:

- Sinds de eerste casus is er een burgerbellijn van GGD Amsterdam waar mensen terecht kunnen met vragen over monkeypox. Hier komen wisselende vragen binnen: mensen die een afspraak willen voor een test of vaccinatie, maar ook af en toe telefoontjes van mensen die zich zorgen maken. We gaan met deze mensen in gesprek en vragen worden beantwoord.

We blijven alert op signalen en hopen met duidelijke communicatie (over virus, symptomen en handelingsperspectief) voor de doelgroep te zorgen voor minder angst en meer bewustwording rondom dit virus. Om een beeld te schetsen van wat er wordt gedaan aan informatievoorziening hieronder een overzicht:

Regionaal:

- Outreachteam en communicatie van GGD Amsterdam werken samen met Soa Aids Nederland aan informatievoorziening op maat waarbij gebruik wordt gemaakt van de landelijke informatiemiddelen (zie hieronder)
- Voor de eigenaren van sekslocaties voor MSM in Amsterdam zijn er inmiddels twee webinars georganiseerd. Dit werd positief ontvangen.
- Bij de (msm)horeca en sekslocaties in Amsterdam zijn de landelijke posters en flyers gedistribueerd.
- Het outreachteam van GGD Amsterdam (outreachverpleegkundigen en vrijwilligers) voert tijdens de outreachacties informatiegesprekken met de doelgroep

Landelijk:

- Soa Aids Nederland heeft in samenwerking met de doelgroep en vertegenwoordiging van homohoreca een flyer en poster ontwikkeld (meerdere talen). Deze worden verspreid onder SeksHAG, de Centra Seksuele Gezondheid, MSM (seks)horeca maar ook de festivalorganisatoren van feesten specifiek voor deze doelgroep. Een dynamische toolkit is in ontwikkeling net outreachmateriaal voor deze doelgroep.
- In de datingapps GrindR en Hornet worden pop-up meldingen weergegeven.

- Op de pagina over monkeypox op rivm.nl, Soa Aids Nederland en Man tot Man (het webportaal voor seksuele gezondheid voor MSM) bieden alle informatie aan voor algemeen publiek en MSM specifiek.

Signalen
~~Deze komen ook bij GGD Amsterdam binnen en daar moeten we voor waken.~~
De signalen over angst voor besmetting en stigmatisering in de community zijn herkenbaar. Tijdens het uitvoeren van het bron en contact onderzoek geven besmette personen en de personen waarvan wij weten dat zij risico op besmetting hebben gelopen soms aan behoefte te hebben aan psychologische en maatschappelijke ondersteuning. We nemen signalen waar als : angst op als 'aanstichter' aangemerkt te worden, angst voor stigma, angst voor verlies van baan etc. Ook eenzaamheid door de lange duur van isolatie en quarantaine (veelal 3 weken) en inkomstenderving zijn dilemma's die nu in beeld komen.
We zijn als GGD aan het kijken hoe we aan deze groep ondersteuning kunnen bieden.

Ook zijn er signalen dat sommige huisartsen onvoldoende op de hoogte zijn van het voorkomen van het virus, de symptomen van monkeypox, preventie en het handelingsperspectief.
Dat komt veelal door de onbekendheid met deze nieuwe ziekte, of omdat de communicatie goed opgepakt is. De GGD Amsterdam zal daar landelijk aandacht voor vragen.

Groet, 5.1,2,e

Hai José,

Dank je wel voor de gegevens. Ook hoor zorg rondom stigmatiseren en aids verleden terug- zeker vanuit de gemeenschap zelf. Het zou fijn zijn als we daar iets meer over zouden weten.
Fijn weekend en dank!
Met hartelijke groet, Shula

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 18 jun. 2022 om 11:45 heeft Halsema, Femke <5.1,2,e @amsterdam.nl> het volgende geschreven:

Ha José,

In Suriname sprak ik 5.1,2,e die zich zorgen maakte over het emotionele effect van MPX op de gay-gemeenschap: angst voor besmetting, stigmatisering en oude aidstrauma's die bovendrijven. Hebben jullie daar enig zicht op? En is het nodig om als gemeente daar in te handelen?
En ik neem aan dat je het aangeeft als je het nodig vindt om er in het verband van de veiligheidsregio eens over te praten?

Femke

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 18 jun. 2022 om 11:30 heeft Jose Manshanden <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl> het volgende geschreven:

Beste Femke en Shula,

Hieronder in de mail weer de wekelijkse update over monkeypox.
Het loopt eigenlijk nog steeds op dezelfde wijze door, we hebben in Amsterdam inmiddels 88 meldingen, allemaal volwassen MSM.
Het wordt nu voornamelijk als een seksueel overdraagbare infectie gezien.

Met vriendelijke groet,

José Manshanden
Directeur

GGD Amsterdam

T 5.1,2,e
M 5.1,2,e
5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl

Bij deze de update mpx van vrijdag 17 juni

Beeld (inter)nationaal
MPX meldingen komen nu vanuit 17 GGD regio's, hetgeen een toename is in vergelijking met een week geleden (n=10 regio's), waarbij ongeveer 75% van de cases zijn gemeld door GGD Amsterdam. Van bijna alle cases is de transmissieroute bekend en betreft het mannen die seks hebben met mannen (MSM). Tot nu toe is geen transmissie van een patiënt naar een zorgverlener gerapporteerd in de meldingen van monkeypox. Wereldwijd zijn er inmiddels tot en met 15 juni 1884 besmettingen vastgesteld. De meeste besmettingen zijn vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk (470), Spanje (313) en Duitsland (263). Het beeld internationaal is verder onveranderd, de besmettingen betreffen vrijwel allen MSM.

Beeld Amsterdam

- Het totaal aantal positieve meldingen is **88 (t/m 16 juni)**, allemaal volwassen MSM. Momenteel dus nog geen kinderen of vrouwen positief getest, ook niet in Nederland.
- MPX wordt nu voornamelijk als een seksueel overdraagbare infectie gezien.
- Geen ziekenhuisopnames
- In AUMC is een follow up kamer ingericht voor personen met complicaties van MPX; verwijzing gaat via huisarts

Diagnostiek & opschaling

- Totaal aantal geteste personen sinds aanvang: ongeveer 180. Gemiddeld zijn afgelopen week (10 t/m 16 juni) **9 personen** per dag getest. Door de week > dan in het weekend
- Bij GGD Amsterdam zijn er 2 routes waarop mensen getest kunnen worden voor een test op mpx
  - Soa-poli: Gemiddeld **4 testen/dag op de Soa-poli** (10 t/m 16 juni). Testen gebeurt van ma-vrij. Eens per maand is de Soa poli op zaterdag open. Op de Soa poli wordt bij alle bezoekers triage verricht. Indien zij voldoen aan casusdefinitie worden bezoekers getest op SOA en mpx.
  - TB-afdeling: Gemiddeld **5 testen dag (10 t/m 16 juni)** op extra testlocatie op de TB afdeling voor mensen met verdenking op MPX die via triage door AIZ artsen door (huis)artsen zijn

aangemeld. Er kunnen max. 16 testen per dag afgenomen worden tussen 15:30-19:30 uur (in het weekend van 12:00-17:00 uur)

Opschaling: Vanaf woensdag 14-6 is een tweede kamer geopend. Aanmeldingen voor testen waren iets lager dus inzet tweede kamer was nog niet noodzakelijk. Personeel is ingezet/getraind op TB kamer

- Ons eigen Streeklaboratorium Amsterdam (SLA) voert de PCR testen uit

BCO

- Proces BCO en monitoren indexen en contacten loopt. De benodigde inzet neemt toe door oplopende totaal aantal, en door de lange opvolgperiode van 3 weken.
- Een dashboard met actuele epidemiologische gegevens is in de maak.

Vooruitzichten

- Opschaling BCO en testen is in gang. Er wordt gekeken naar uitleen/overname vanuit team corona
- Coördinator Testen en BCO is vrijdag 17-6 gestart: 5.1.2,e
- In week 25 vindt er een landelijk deskundigenberaad plaats. Agendapunten zijn o.a. de ketenzorg voor MPX en SOA (via 1e en 2e lijn, en CSG) en versoepelen van sommige maatregelen. Input GGD Amsterdam is door deelname van meerdere afgevaardigden uit GGD Amsterdam geborgd.

Communicatie:

- Woensdag 22 juni wordt er een webinar over mpx georganiseerd voor een selecte groep huisartsen, die veel MSM zien in de praktijk. Hier wordt tevens ingegaan op de mogelijkheden en uitdagingen voor huisartsen om op dit moment diagnostiek uit te voeren. Streven is dat GGD, de huisartsen die zelf diagnostiek willen en kunnen uitvoeren faciliteert. Als het biosafety level naar beneden gaat is het gemakkelijker voor huisartsen om diagnostiek te doen.