Van:
Verzonden: woensdag 11 november 2020 12:20
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Nationaal Holocaust Namenmonument; installatiekasten

Categorieën: 1-afgehandeld

Ha

Zie hieronder tkn. Heb het verzoek aan via het NAC gedaan zodat zij op de hoogte én formeel opdrachtgever aan zijn.
Ik heb vanmiddag ook nog even tel. contact met
Goed om even reactie Jan af te wachten met inschakelen Danielle.

Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 11 november 2020 12:16
Aan:
CC: info@auschwitz.nl
Onderwerp: FW: Nationaal Holocaust Namenmonument; installatiekasten

Dag

Naar aanleiding van je mail aan het stadsdeel is er intern overleg geweest. zijn van mening dat er door het NAC een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd voor de installatiekasten. Op verzoek van en mij is er ook een second opinion gedaan bij (bouwrecht jurist bij het stadsdeel). Hij bevestigt hun standpunt.
Zie hieronder de betreffende mailwisseling.

Voordat we deze weg inslaan wil ik graag dat ook het NAC zich hierover juridisch laat adviseren. Dit om te voorkomen dat er iets over het hoofd wordt gezien aan mogelijkheden én het aan de voorzijde van een mogelijk nieuw juridisch traject eens te zijn over de ingeslagen procedurele weg.
Ik zou dit zelf kunnen vragen maar vind het passender als het NAC dit zelf doet. Concreet is dus de vraag wat hij vindt van de beide opties zoals ik die hieronder heb aangegeven. Waarbij het duidelijk zal zijn dat als we zouden inzetten op optie 2 (vergunningsvrij) en deze route onverhoopt, maar volgens de experts bij het stadsdeel wel waarschijnlijk faalt, er alsnog ingezet moet worden op optie 1 (omgevingsvergunning).
Lijkt me goed te doorgronden welke situaties zich in beide routes kunnen voordoen en welke consequenties dit voor de planning zou hebben.
Ik zeg niet dat de keuze dan aan het NAC is maar ik vind wél dat het NAC zich moet uitspreken over hun voorkeur gelet op de risico's.

Ik neig zelf naar optie 1 waarbij dan, indien een bezwaar wordt ingediend zo nodig op risico gestart wordt met uitvoeren vergunning en het laten aankomen op een verzoek Vovo om de bouw stop te zetten. Mij dunkt dat we grote kans van slagen hebben op afwijzing van een eventuele Vovo. Dit mede gelet op de reden voor de omgevingsvergunning: bouw van de installatiekasten voor een door de Driehoek vereist beveiligingssysteem. En dat voor een Monument waarvan de Raad van State heeft geoordeeld dat het mag worden gebouwd.

Laat me even weten hoe je dit oppakt.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Procesmanager Nationaal Holocaust Namenmonument

Projectmanagementbureau
Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam
Gemeente Amsterdam

[redacted]erdam.nl

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 10 november 2020 16:58
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Nationaal Holocaust Namenmonument; installatiekasten

Dag [redacted]

Dank voor contact met [redacted]
Zoals [redacted]al aangaf bestaat bij mij geen twijfel over jullie expertise. Maar we moeten er heel zeker van zijn dat er geen andere route is dan die van een nieuwe Omgevingsvergunning.
In de worst case kan een bezwaar en beroepsprocedure (t/m de RvS) leiden tot aanzienlijke vertraging van aanleg beveiligingsinstallatie en daarmee in de oplevering van het Namenmonument.
Gelet op het achter ons liggende traject houden we er ernstig rekening mee dat dit zich zal voordoen.

[redacted] en ik willen samen met de advocaten van gemeente en NAC nog even de tijd nemen voor een risico analyse t.a.v. mogelijke gevolgen voor de planning van beide trajecten:

1. Omgevingsvergunning, bezwaar, beroep en hoger beroep;
2. Inzetten op vergunning vrij, verzoek om handhaving, Vovo en opties uitspraak en vervolgproces.

We komen er z.s.m. op terug. Miquel graag je reactie aan het NAC [redacted] nog even aanhouden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Procesmanager Nationaal Holocaust Namenmonument

Projectmanagementbureau
Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam
Gemeente Amsterdam

[redacted]@amsterdam.nl

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 10 november 2020 16:22
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Nationaal Holocaust Namenmonument; installatiekasten

Rik,

Second opinion gevraagd aan [redacted] (bouwrecht jurist).
[redacted] is het er over eens dat de wijziging van het bouwplan Omgevingsvergunningplichtig is.
De uit te voeren werkzaamheden komen niet voor in artikel 2 van de BOR.
Het is geen straatmeubilair of een nutsvoorziening of een voorziening voor (telecommunicatie)verkeer.
Huibert heeft een aantal dagen vrij, maar heeft even de tijd genomen om mij te adviseren.
Hij heeft aangegeven dat [redacted] hem even kan bellen als er nog vragen zijn.

De omgevingsvergunning kan er binnen een aantal weken zijn. En als er geen strijdigheid met het bp is kan eventueel een vooruit akkoord gevraagd worden om de werkzaamheden vooruitlopende aan de vergunning te mogen uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Senior Medewerker Vergunningen Maatwerk
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Centrum

Gemeente Amsterdam

[redacted]erdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
www.amsterdam.nl

Werkdagen: ma,di, do en vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 10 november 2020 13:58
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Nationaal Holocaust Namenmonument; installatiekasten

Dag allen,

11.1 Maar gelet op de gevoeligheid in deze zaak lijkt het me verstandig om een second opinion te vragen aan anderen die hier ook dagelijks me bezig zijn. Dan wordt een advies meer gedragen en ook sterker!

Groeten, [redacted]

[redacted]
Juridisch Adviseur
Directie Juridische Zaken
Bestuur & Organisatie

[redacted]sterdam.nl

Gemeente Amsterdam
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam
Amsterdam.nl

Werkdagen: maandag | dinsdag | woensdag | vrijdag

Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 10 november 2020 11:59
Aan
CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Nationaal Holocaust Namenmonument; installatiekasten

11.1 [redacted]

Je stelt dat er bezwaar zal worden aangetekend als er een aanvraag wordt ingediend. Dat zal.
Maar als er geen aanvraag wordt ingediend en wel gesloopt/gebouwd dan komt er gegarandeerd een verzoek tot handhaving van bezwaarden.
Als dit verzoek wordt toegekend dan zal het werk stilgelegd worden, met alle vertraging van dien.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Senior Medewerker Vergunningen Maatwerk
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Centrum

Gemeente Amsterdam

[redacted]terdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
www.amsterdam.nl

Werkdagen: ma,di, do en vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 10 november 2020 10:16
Aan
CC: [redacted]
Onderwerp: Re: Nationaal Holocaust Namenmonument; installatiekasten

Dag [redacted]
11.1 [redacted]. Doe dat nog even svp. Dan weet je dat de boom gekapt is en [redacted]en ik vernemen graag de inhoudelijke argumentatie waarom het niet vergunningvrij kan onder toepassing van 18 a en of 18g. Zie ook verzoek [redacted] om even af te stemmen met jurist R&D zodat we een breed gedragen standpunt hebben.
Groet,
[redacted]

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 10 nov. 2020 om 08:38 heeft [redacted]@amsterdam.nl> het volgende geschreven:

Allen
Ben het met [redacted]ens, er moet een Omgevingsvergunning komen voor de wijzigingen.
De bezwaarden hebben al eerder aangegeven dat zij denken dat de kap van de boom te maken heeft met een afwijkend bouwplan.
Zij komen tot deze conclusie na bestudering van de bijgeleverde tekening. Deze tekening laat duidelijk een afwijking van de vergunning zien.
Overigens heb ik "optie 3" mail [redacted] niet ontvangen.

Is de boom inmiddels gekapt? De bezwaarcie wil de bezwaarzaak afronden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Senior Medewerker Vergunningen Maatwerk
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Centrum

Gemeente Amsterdam

[redacted]erdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
www.amsterdam.nl

Werkdagen: ma,di, do en vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 9 november 2020 12:57
Aan [redacted]
CC:
Onderwerp: RE: Nationaal Holocaust Namenmonument; installatiekasten

Hoi [redacted]

Mijn twijfel zit er in dat ik het eigenlijk niet onder 1 van die omschrijvingen met betrekking tot vergunningsvrij bouwen vindt vallen. Of het juridisch verdedigbaar is om het wel te doen weet ik niet, ik ben geen jurist.

Waarom ik aangaf dat ik geen lange procedure verwachte is omdat het voor mijn gevoel geen zin heeft om te procederen tegen dit muurtje met de bedoeling het complete monument tegen te houden. En waarom zou iemand daar dan veel tijd en geld in stoppen. [redacted] 11.1

Groeten
[redacted]

Van:
Verzonden: maandag 9 november 2020 11:39
Aan
CC:
Onderwerp: RE: Nationaal Holocaust Namenmonument; installatiekasten

Beste

Duidelijk dat het geen wijziging van ondergeschikt belang kan zijn vanwege de onherroepelijkheid van de vergunning. Een prettige reden zou ik zeggen…

Naar mijn idee valt te verdedigen dat het een vergunningsvrij bouwwerk betreft. En dan met name op basis van de stelling dat het een infrastructurele voorziening is en het straatmeubilair betreft: zie het geel gemarkeerde in lid 18 van artikel 2 (bijlage II BOR) hieronder. Wellicht kan ook een beroep worden gedaan op 18a: bouwwerk ten behoeve van nutsvoorziening of telecommunicatieverkeer. Daarbij vraag ik me wel af of een beveiligingssysteem voor een monument in de openbare ruimte letterlijk als nutsvoorziening dan wel telecommunicatie voorziening getypeerd kan worden. Wat mij betreft is het sowieso wel in de geest van.

11.1 Waarom vind je het discutabel?

Info klopt dat bezwaarmakers tegen de kap van de boom hebben aangegeven dat niet de bouw van het monument zelf maar de getekende installatiekast/muur als wijziging (aanvulling) op de vergunning de werkelijke reden is. Dit is ook tijdens de zitting van de Vovo uitvoerig aan de orde gesteld. Een vervelende coïncidentie omdat het waar is dat voor de bouw van de muur met kast de boom inderdaad zou moeten wijken maar (voorafgaand daaraan) was dit wel degelijk al ook nodig voor het kunnen afmaken van o.a. de fundatie voor de laatste letter.
Voor de beeldvorming is e.e.a. vervelend maar feitelijk doet het er niet toe. De boom is inmiddels gekapt en er komt nu al dan niet vergunningsvrij een muur met installaties.

Als er een vergunning nodig is maak ik me geen illusies: er komt bezwaar en beroep. Uiteraard kan niet de bouw van het monument ter discussie worden gesteld maar de procedure kan wel degelijk tot vertraging van de bouw en oplevering leiden. Waar baseer je op dat het niet een lange procedure t/m de RvS wordt? Oplevering en onthulling is in sept. 2021 voorzien en dat komt in gevaar.

hoe kijk jij hier tegenaan? Het lijkt me verstandig dat je ook even collegiaal overleg hebt met

Met vriendelijke groet,

Procesmanager Nationaal Holocaust Namenmonument

Projectmanagementbureau
Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam
Gemeente Amsterdam

erdam.nl

Van:
Verzonden: maandag 9 november 2020 09:01

Aan
CC:
Onderwerp: RE: Nationaal Holocaust Namenmonument; installatiekasten

Hoi

Voor dat ik beantwoord is dit volgens mij de situatie:

Een wijziging van ondergeschikt belang kan volgens mij alleen worden doorgevoerd zo lang de vergunning nog niet onherroepelijk is, zie hiervoor bijvoorbeeld de uitspraak van de Raad van State: https://www.raadvanstate.nl/@105928/201508157-1-a1/ dus op die manier is het niet mogelijk

Dan is het de vraag of het een vergunningsplichtig bouwwwerk is. Het betreft een constructie van enige omvang, die direct met de grond verbonden is en is bedoeld om ter plaatse te functioneren, het is dus een bouwwerk.

Het valt volgens mij ook niet onder de vergunningsvrije bouwwerken uit bijlage II van de BOR. Het enige lid waar je het enigszins onder zou kunnen scharen is:

Lid 18 van artikel 2 (bijlage II BOR):

18. een bouwwerk ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening, voor zover het betreft:

a. een bouwwerk ten behoeve van een nutsvoorziening, de waterhuishouding, het meten van de luchtkwaliteit, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
- 1°. niet hoger dan 3 m, en
- 2°. de oppervlakte niet meer dan 15 m²,

b. een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van het weren van voorwerpen die de veiligheid van het weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer in gevaar kunnen brengen, ten behoeve van de beveiliging van een weg, spoor- of waterweg of een spoorweg- of luchtvaartterrein, of ten behoeve van verkeersregeling, verkeersgeleiding, handhaving van de verkeersregels, wegaanduiding, het opladen van accu's van voertuigen, verlichting, tolheffing of het verschaffen van toegang tot het openbaar vervoer of openbaar vervoersgebouwen,
c. bovenleidingen met de bijbehorende draagconstructies of seinpalen,
d. ondergrondse buis- en leidingstelsels, met uitzondering van een buisleiding als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Besluit externe veiligheid buisleidingen,
e. een container voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
- 1°. niet hoger dan 2 m, en
- 2°. indien bovengronds geplaatst: de oppervlakte niet meer dan 4 m²,

f. een elektronische sirene ten behoeve van het waarschuwen van de bevolking bij calamiteiten of de dreiging daarvan, alsmede de daarbij behorende bevestigingsconstructie,
g. straatmeubilair;

Het zou dan eventueel onder 18a of 18g kunnen vallen, maar dat vindt ik wel discutabel, en ik weet via Ton dat er al vragen uit de buurt zijn geweest toen deze muur bij de kapvergunning is aangegeven, dat lijkt me dus een risico.

Mensen kunnen bij een nieuwe aanvraag voor deze muur echter niet opnieuw het hele monument ter discussie stellen, bezwaren kunnen alleen gericht zijn op de wijziging en dat is dus deze muur. Het lijkt me niet dat dat een enorme lange bezwaarprocedure hoeft te worden tot aan de Raad van State en zo wel kan de rest van het monument ondertussen wel gewoon in uitvoering blijven.

Ik hoor graag wat jullie mening is voor dat ik verder ga beantwoorden.

Groeten

[redacted]
Medewerker Vergunningen Maatwerk
Vergunningen, Toezicht en Handhaving Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

[redacted]msterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
www.amsterdam.nl

Werkdagen: ma,di,wo,do

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

Denkt u aan het milieu voordat u deze e-mail print?

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 6 november 2020 13:38
Aan [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: FW: Nationaal Holocaust Namenmonument; installatiekasten

Dag [redacted]

Ik kreeg de mail van [redacted] aan jou cc en stuurde dit tkn aan [redacted] (DJZ). Zie onderstaand zijn logische reactie.
Je kent het langdurig traject rond de omgevingsvergunning met uiteindelijk na bijna 3 jaar vorige week de finale uitspraak door de RvS.
We zitten uiteraard niet op een volgend slepend juridisch traject te wachten met waarschijnlijke vertraging in de bouw van het Namenmonument.
Zouden het dus heel prettig vinden als de wijziging binnen de bestaande vergunning is te passen.
Uiteraard vraag ik je niet iets onmogelijks te doen. Als er jurisprudentie is waaruit blijkt dat het niet kan dan houdt het op. Maar als er interpretatie ruimte is over wat wel/niet als ondergeschikte wijziging kan worden opgevat, dan zou ik dat graag samen met [redacted] even met je bespreken om gezamenlijk de afweging te maken over wat we het bestuur adviseren.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Procesmanager Nationaal Holocaust Namenmonument

Projectmanagementbureau
Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam
Gemeente Amsterdam

[redacted]erdam.nl

Van:
Verzonden: vrijdag 6 november 2020 13:23
Aan
CC:
Onderwerp: RE: Nationaal Holocaust Namenmonument; installatiekasten

Dank voor de info. Even heeeel goed laten checken en dubbelchecken of het ondergeschikte wijziging is?

Juridisch Adviseur
Directie Juridische Zaken
Bestuur & Organisatie

sterdam.nl

Gemeente Amsterdam
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam
Amsterdam.nl

Werkdagen: maandag | dinsdag | woensdag | vrijdag

Van: @amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 6 november 2020 13:02
Aan: @amsterdam.nl>
CC: @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Nationaal Holocaust Namenmonument; installatiekasten
Urgentie: Hoog

Ha

Zou zo maar kunnen dat dit ook weer een juridisch traject gaat worden als het niet als ondergeschikte wijziging binnen de bestaande vergunning kan....

Groet,

Van:
Verzonden: donderdag 5 november 2020 13:12
Aan
CC:
Onderwerp: Nationaal Holocaust Namenmonument; installatiekasten
Urgentie: Hoog

Beste

Gisteren hebben we gesproken over een mogelijke wijziging in het project Nationaal Holocaust Namenmonument.

Nadat de omgevingsvergunning voor het project verleend was, zijn de plannen voor de beveiliging van het monument uitgewerkt. De politie is hier leidend in.

Voor het beveiligingsplan is een installatiekast van een behoorlijk formaat op het terrein noodzakelijk. Dit was niet voorzien in het oorspronkelijke plan. De enige mogelijkheid is dat een deel van de afscheiding tussen projectterrein en de hoftuin (hoftuinmuur) daarvoor gebruikt wordt.
Met de gemeente werken we het plan uit om in de vergunde bronzen installatiekast op de hoek Weesperstraat en Nieuwe Keizersgracht om te bouwen tot een anti-inrijvoorziening in een bronzen omhulsel conform de vergunning. De installatiekast moet dan ergens anders komen.
Het lijkt ons een goed idee om beide installatiekasten te combineren.

De architect heeft hiervoor een voorstel ontwikkeld. Zie bijlage, optie 3.

We stellen voor de installatiekasten in de twee laatste zuidelijke traveeën van de Hoftuinmuur te maken in een bronzen omhulling zoals ook op andere plekken in het project gemaakt wordt.
De muur is op deze plek zodanig beschadigd dat dit stuk sowieso gesloopt moet worden, ook bij restauratie van de muur. We hebben het plan om de Hoftuinmuur te restaureren. Met BMA heb ik daar contact over.

Ik heb de situatietekening uit de vergunning toegevoegd, en dezelfde tekening maar dan met ons voorstel.

Graag wil ik dit met je spreken, met name over een eventueel vergunningstraject.

Hartelijke groet,



projectmanager Nationaal Holocaust Namenmonument