From 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: Voorschriften geluidsbeheer Fusion**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date June 20, 2025 at 11:09:12 AM CEST

Hallo 5.1, 2, e
Lijkt me verstandig om inderdaad gewoon door te werken.
Ik heb ook nog niets ontvangen van 5.1, 2, e normaal werkt hij niet op vrijdag, het zou dus best maandag kunnen worden..

Groet
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 20 juni 2025 09:11
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1. 2. e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Voorschriften geluidsbeheer Fusion

Dat zou wat zijn zeg…!

Ik ga wel gewoon aan de slag met voordrachten, maar het zou een flink circus schelen… 😊

Groeten,
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 19 juni 2025 15:02
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Voorschriften geluidsbeheer Fusion

Hallo 5.1, 2, e
Ik had net 5.1, 2, e aan de telefoon.
Hij was best positief over de voorschriften.
Ik kreeg de indruk dat hij alleen wou morrelen aan het aantal overtredingen (ik geloof dat hij ze allemaal op 5 wou zetten, zoiets).
Verder wou hij, leek het, positief adviseren.
Ik moet eerlijk zeggen, ik was overdonderd.

Hij zou me morgen een mail sturen.
Het zou dus heel goed kunnen dat we niet contrair hoeven te gaan.
Nu maar hopen dat de Mac dit slikt.

Ik neem morgen contact op zodra ik de mail van 5.1, 2, e ontvangen heb.

Groet
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 19 juni 2025 14:00
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Voorschriften geluidsbeheer Fusion

Prima voor om zo te bespreken met 5.1, 2, e
Ik heet 5.1, 2, e en niet 5.1, 2, e (notitie).
Ik heb me verdiept in camerabewaking met geluid. Het kan, maar daar gelden wel extra privacyregels voor.
Die zou ik nog wel in de voorschriften willen verwerken. Er moet in de voorschriften staan maximaal 30 dagen bewaren (tenzij ze nodig zijn bij een actief onderzoek), het is beter als de geluidsopname niet continu lopen maar alleen als het geluid boven een aantal dB is (automatische activatie), en er moet bebording staan die de camerabewaking met geluidsopname meldt.
Als je dit niet goed regelt kun je boetes krijgen, en dat willen we niet.
Ik kan dit maandag in de voorschriften verwerken en naar je mailen.

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 19 juni 2025 13:44
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Voorschriften geluidsbeheer Fusion

Hoi 5.1, 2, e

Goed idee weer.

Hierbij twee schone versies. Deze kunnen wat mij betreft naar de OD. Bel me vooral even als je nog iets geks ziet.

Groeten,
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 19 juni 2025 13:33
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Voorschriften geluidsbeheer Fusion

En nog een ding.
Ik vind dat we voordat we naar de staf gaan nog contact moeten opnemen met de OD.
Dan geven we ze de kans om met de voorschriften in te stemmen en weten ze wat we van plan zijn.
Wanneer zullen we dat doen? Zal ik dan de voorschriften en de nu liggende notitie naar 5.1, 2, e sturen en met hem bellen? En dat jij hetzelfde doet bij 5.1, 2, e

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: donderdag 19 juni 2025 13:23
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Voorschriften geluidsbeheer Fusion

Sorry,
Maar ik heb nog een kleine aanvulling.
Die camera moet een camera zijn met geluid…
Dan kunnen we de geluidsmonitoring goed koppelen aan de beelden (met geluid).

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 19 juni 2025 13:12
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Voorschriften geluidsbeheer Fusion

Hallo 5.1, 2, e
Hierbij mijn aanvullingen.
Succes
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 19 juni 2025 11:44
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Voorschriften geluidsbeheer Fusion

Dag 5.1, 2, e

Hierbij de versies met mijn opmerkingen en wijzigingen. Ik ben zo vrij geweest de documenttitels aan te passen naar wat ik prettig vind.

Ik heb morgen tijd om aan een staf- en DB-voordracht te werken. Maandag niet i.v.m. PMB-vakdag. Dinsdagochtend kan ik vrij maken voor de laatste aanpassingen met deadline alvorens ze door R&D-secretariaat in Andreas gezet kunnen worden.

Groeten, 5.1, 2, e
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 19 juni 2025 11:23
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: voorschriften wof

Hallo,
Ja, dit klopt wel, we moeten volgende week aanleveren voor staf en DB en screening. Als we dan geen vertraging oplopen halen we het DB van 7 juli.
Dat betekent dat de stukken dinsdag 24 juni voor 13 uur in Andreas moeten staan.
Vandaag heb ik geen tijd, vrijdag heb ik vrij. Ik kan er alleen maandag aan werken. Geen of nauwelijks tijd voor overleg over de stukken dus.

Groet
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 18 juni 2025 15:47
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: voorschriften wof

Hoi 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

Ik zou nog even navragen hoe het zit met de staf en het DB voor het zomerreces. Het zomerreces begint op 12 juli dus dan is de laatste DB in de week van 7 juli en de laatste staf 30 juni. Als er vragen komen vanuit de staf en deze verwerkt moeten worden, dan kan het zijn dat we een extra week nodig hebben om de wijzigingen te verwerken, dus het wordt krap. Ik denk dat we a.s. dinsdag 12.00 uur uiterlijk de stukken moeten indienen in Andreas. Dat is wat ik nu weet, ik ben nog e.a. aan het navragen bij collega's hierover.

Hartelijke groet,

5.1, 25.1, 2, e
Jr. projectmanager
Gebiedsontwikkeling Bijlmer

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 18 juni 2025 14:24
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: voorschriften wof

Hallo 5.1, 2, e
In de bijlage heb ik de zaken die ik toegevoegd heb tov het voorstel van Lingotto geel gemaakt.

Het voorschrift van 5.1, 2, e mbt de luifel doortrekken heb ik eruit gegooid, evenals zijn eis dat het toezicht meteen door toezichthouders gedaan moest worden die allen die taak hebben.

Groet
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 18 juni 2025 12:44
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: voorschriften wof

Hallo 5.1, 2, e
Dit is de laatste versie voorschriften van 5.1, 2, e en de laatste versie van Lingotto.

Ik ben daar tussenin gaan zitten en heb wat toegevoegd over de capaciteitsbeheersing auto's (voor of op de rotonde) omdat dat mij belangrijk leek voor geluidsbeheersing maar ook wat betreft verkeersveiligheid.

Groet
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 13 juni 2025 10:53
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: voorschriften wof

Hi 5.1, 2, e

Zie bijlagen:
Pdf-bestand: is de laatste versie wat ingediend is door aanvrager en gecontroleerd is door 5.1, 2, e
Doc-bestand: is hoe 5.1, 2, e het wilt zien.

Met vriendelijke groet,

Dhr. 5.1, 2, e
Medewerker vergunningen Bouw
VTH Zuidoost en Weesp

Met vriendelijke groet,

Gemeente Amsterdam
020 2525 131

Anton de Komplein 150
1102 CW Amsterdam
www.amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, do en vr

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 13 juni 2025 10:48
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: voorschriften wof

Hallo 5.1, 2, e
Ik heb net in Powerbrowser gezocht naar het setje voorschriften dat de Mac en Lingotto als voorstel ingediend hadden.
Ik kon ze daar niet vinden. Zou je me dat setje kunnen mailen? Anders gaat het weer mis met de vele versies die in omloop zijn.

Ik wil dat setje naast het laatste voorstel van 5.1, 2, e leggen.

Daarna stel ik een set voorschriften op en wat mij betreft moeten dat ze zijn.
Ik denk niet dat 5.1, 2, e met dat setje zal instemmen dus, ervan uitgaande dat de Mac en Lingotto dat setje wel accepteren, wil ik dan naar het DB gaan om contrair te gaan aan het advies van de OD en de omgevingsvergunning te verlenen.

Groet
5.1, 2, e