Aanvulling MER

Hamerkwartier

projectnummer 0436879.100
definitief
19 mei 2022

Understanding today.
Improving tomorrow.

Aanvulling MER

Hamerkwartier

projectnummer 0436879.100

definitief
19 mei 2022

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam
Amstel 1
1011 PN AMSTERDAM

datum	beschrijving	vrijgave
19 mei 2022	definitief	drs. T. Artz

Inhoudsopgave

		Blz.
1	**Inhoud van deze aanvulling MER**	**1**
1.1	De werking van een levend MER	1
1.2	Aanvulling op het gebied van geluid	1
2	**Nadere analyses geluid**	**2**
2.1	Korte samenvatting resultaten geluid uit MER 2022	2
2.1.1	Het gehanteerde beoordelingskader	2
2.1.2	Van toetsing van de Projectnota via variantenstudie naar een Voorkeursalternatief	3
2.2	Impact van meer reflectie door gebouwen op geluidbelasting	4
2.2.1	Industrielawaai	5
2.2.2	Wegverkeerslawaai	6
2.2.3	Scheepvaartlawaai	8
2.2.4	Cumulatief	10
2.3	Effecten van piekgeluiden	12
3	**Conclusies**	**15**

Bijlage I – Invoergegevens

1 Inhoud van deze aanvulling MER

1.1 De werking van een levend MER

Voor de transformatie van het Hamerkwartier is een Milieueffectrapport (MER) opgesteld en in 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Het MER is een zogenaamd 'levend MER'. Dit betekent dat waar nodig het MER aangevuld kan worden met informatie over de fysieke leefomgeving gedurende deze transformatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om de impact van nieuwe inzichten, veranderende wetgeving of nieuwe thema's. Ook kan monitoring inzicht geven in (ongewenste) effecten, waarvoor mogelijk nieuwe alternatieven tegen het licht gehouden kunnen worden in een Aanvulling MER.

Dergelijke aanvullingen op het MER worden in principe voor het geheel of een groot gedeelte van Hamerkwartier gemaakt. De afzonderlijke kavels en deelgebieden kennen hun eigen ruimtelijk spoor met bijbehorende onderzoeken. Het MER dient immers inzicht te bieden in keuzes en de 'overall kwaliteit van de fysieke leefomgeving'.

1.2 Aanvulling op het gebied van geluid

Gedurende de zienswijzeprocedure zijn op het gebied van geluid enkele inzichten ontstaan, die niet als zodanig in het MER uit 2022 zijn opgenomen. Dit betreft de impact van een andere reflectiefactor en piekgeluiden.

In het MER is begonnen met het bepalen van de effecten van het zogenaamde 'Projectnota-alternatief'. Als bij deze effectbepaling (sterk) negatieve effecten geconstateerd werden, zijn diverse alternatieven voor dat betreffende thema beschouwd. Daaruit is vervolgens een Voorkeursvariant bepaald. Dit is ook gedaan voor het aspect 'industrielawaai', waarbij in Hamerkwartier reeds in de huidige situatie al een hoge geluidbelasting aanwezig is door de geluidcontouren van het gezoneerde industrieterrein waar het bedrijf Albemarle op gevestigd is.

In het onderzoek naar industrielawaai, wegverkeerslawaai en scheepvaartlawaai zitten diverse aannames. Bijvoorbeeld inschattingen over de geluidbelasting van Albemarle in de toekomst, verkeersvoorspellingen, exacte hoogte van gebouwen, bodemfactoren, etc. Het geheel moet een zo'n goed mogelijke inschatting van de toekomst weergegeven. Maar het blijven aannames.

Een van de gebruikte parameters in het geluidmodel is de zogenaamde reflectiefactor. Deze is in de analyses voor een groot deel op laag gezet (0,0 en voor een deel op 0,8). Dit betekent dat gebouwen minder geluid weerkaatsen (en meer absorberen) dan standaard. Dit is in de spelregels bij het MER als inspanningsverplichting ook als zodanig opgenomen. De aanname van een lage reflectiefactor is enigzins optimistisch (terwijl andere inschattingen bijvoorbeeld weer worst-case zijn). In deze aanvulling zijn daarom nieuwe analyses uitgevoerd met een hogere (en standaard) reflectiefactor (0,8). Deze analyses zijn vergeleken met de resultaten van het MER en geanalyseerd of dit leidt tot andere effectbeoordelingen, keuzes, spelregels en daarmee conclusies dan in het MER is beschreven. Deze analyses zijn opgenomen in paragraaf 2.2.

Een tweede aanvulling op het gebied van industrielawaai betreft piekgeluiden, afkomstig van Albemarle. Dit betreft incidentele situaties met een hoge geluidbelasting. In het MER is hier kort

op ingegaan, daarom is in paragraaf 2.3 een nadere beschouwing gegeven. Tot slot eindigt deze beknopte Aanvulling met conclusies in hoofdstuk drie.

2 Nadere analyses geluid

2.1 Korte samenvatting resultaten geluid uit MER 2022

Het MER 2022 bevat voor geluid diverse analyses. Er is gekeken naar alle voor Hamerkwartier relevante geluidsbronnen: industrielawaai, wegverkeerslawaai en scheepvaartlawaai. Ook zijn analyses opgenomen op het gebied van cumulatie van deze diverse geluidsbronnen.

2.1.1 Het gehanteerde beoordelingskader

In het MER 2022 is het volgende beoordelingskader gehanteerd voor de effectbeoordelingen. Deze zijn ook in deze Aanvulling gelijk gebleven. Er is onderscheid gemaakt tussen effecten op bestaande woningen en nieuwe woningen.

Tabel 2-1: Beoordelingscriteria geluid.

Aspect	Beoordelingscriteria	Methodiek
Industrie-lawaai	Geluidbelasting in plangebied op basis van oppervlakte (in %) per geluidklasse	Kwantitatief
	Verandering in absolute geluidbelasting bij bestaande woningen	Kwantitatief
Wegverkeers-lawaai	Geluidbelasting in plangebied op basis van oppervlakte (in %) per geluidklasse	Kwantitatief
	Verandering in absolute geluidbelasting bij bestaande woningen	Kwantitatief
Scheepvaart-lawaai	Geluidbelasting in plangebied op basis van oppervlakte (in %) per geluidklasse	Kwantitatief
	Verandering in absolute geluidbelasting bij bestaande woningen	Kwantitatief
Cumulatieve geluidbelasting	Veranderingen in de cumulatieve geluidbelasting	Kwantitatief

Effectbeoordeling op bestaande woningen voor alle bronnen
Door de transformatie van Hamerkwartier zijn er ook effecten op bestaande woningen. Dit geldt met name voor de woningen aan de Meeuwenlaan, Vogelkade en Motorwal. De effecten kunnen zowel positief (bijvoorbeeld doordat er meer afscherming van geluid is) of negatief (bijvoorbeeld door de toename van verkeer) zijn door de nieuwe woningen in Hamerkwartier.

Geluidbelasting op bestaande woningen	Beoordeling
Gemiddelde* afname van de geluidbelasting met > 3 dB	+ +
Gemiddelde afname van de geluidbelasting met 2 - 3 dB	+
Gemiddelde afname van de geluidbelasting met 1 -2 dB	0 / +
Gemiddelde toe- of afname van de geluidbelasting tussen -1 en +1 dB	0
Gemiddelde toename van de geluidbelasting met 1 -2 dB	0 / -
Gemiddelde toename van de geluidbelasting met 2 - 3 dB	-
Gemiddelde toename van de geluidbelasting met > 3 dB	- -

* met gemiddelde wordt bedoeld de toe- en afname op alle woningen in samenhang beschouwd

Effectbeoordeling op nieuwe woningen

De beoordeling focust zich op het geluidsniveau op straatniveau/leefniveau (5 meter) en 25 meter. Het straatniveau/leefniveau is belangrijk omdat dit mede de kwaliteit van de buitenruimte bepaald. De effecten op grotere hoogte (50 tot 120 meter) zijn ook inzichtelijk gemaakt en gelden voor de hoogteaccenten.

Geluidbelasting nieuwe woningen in Hamerkwartier – industrielawaai en scheepvaartlawaai	Beoordeling
0% van de kavels heeft een geluidsbelasting hoger dan 55 dB	0
Maximaal 15% van de kavels heeft een geluidbelasting hoger dan 55 dB	0 / -
Tussen de 15 en 25% van de kavels heeft een geluidbelasting hoger dan 55 dB	-
Meer dan 25% van de kavels heeft een geluidbelasting hoger dan 55 dB	- -

Geluidbelasting nieuwe woningen in Hamerkwartier - wegverkeerslawaai	Beoordeling
0% van de kavels heeft een geluidsbelasting hoger dan 63 dB	0
Maximaal 15% van de kavels heeft een geluidbelasting hoger dan 63 dB	0 / -
Tussen de 15 en 25% van de kavels heeft een geluidbelasting hoger dan 63 dB	-
Meer dan 25% van de kavels heeft een geluidbelasting hoger dan 63 dB	- -

Voor het cumulatieve geluidsniveau wordt geen effectbeoordeling gegeven. Dit aspect bestaat uit de afzonderlijke bronnen tezamen. Hier wordt wel een separate beschouwing op uitgevoerd.

2.1.2 Van toetsing van de Projectnota via variantenstudie naar een Voorkeursalternatief

Uit toetsing van de Projectnota (met bijbehorend stedenbouwkundig kader) bleek in het MER dat de geluidbelasting met name op het gebied van industrielawaai voor nieuwe woningen negatief scoorde, zie tabel 2-2.

Tabel 2-2: Beoordeling Projectnota op geluid

Aspect	Beoordelingscriteria	Beoordeling
Industrielawaai	Geluidbelasting in plangebied op basis van oppervlakte (in %) per geluidklasse	-
	Verandering in absolute geluidbelasting bij bestaande woningen	+ +
Wegverkeerslawaai	Geluidbelasting in plangebied op basis van oppervlakte (in %) per geluidklasse	0 / -
	Verandering in absolute geluidbelasting bij bestaande woningen	- -
Scheepvaartlawaai	Geluidbelasting in plangebied op basis van oppervlakte (in %) per geluidklasse	0 / -
	Verandering in absolute geluidbelasting bij bestaande woningen	+
Cumulatieve geluidbelasting	Geluidbelasting in plangebied op basis van oppervlakte (in %) per geluidklasse	0
	Verandering in absolute geluidbelasting bij bestaande woningen	0

Daarom zijn voor de omgang met industrielawaai een zestal varianten onderzocht (wegverkeerslawaai is aangepakt met geluidreducerend asfalt en minder autoverkeer):

Industrielawaai	Variant 1: Projectnota Variant 2: Afstand houden Variant 3: Gebiedsgerichte maatregelen Variant 4: Overdrachtsmaatregelen A Variant 5: Overdrachtsmaatregelen B Variant 6: Niet ontwikkelen Zamenhof-terrein

Deze zes varianten scoorden als volgt:

Tabel 2-3: Beoordeling varianten op industrielawaai

Aspect	Beoordelingscriteria	Projectnota-alternatief	Variant 2: Afstand	Variant 3: GBG-beleid	Variant 4: Overdr. A	Variant 5: Overdr. B	Variant 6: Niet ontwik.
Geluid	Geluidbelasting in plangebied op basis van oppervlakte (in %) per geluidklasse	-	-	0/-	-	0/-	0/-
	Verandering in absolute geluidbelasting bij bestaande woningen	+	0	+	0	+ +	0

Op basis van de effectbeoordeling, de hoge kosten voor een scherm bij Albemarle van variant 4, en bijdrage aan de ambities scoren variant 3 en 5 het beste. Het gebiedsgerichte beleid uit variant 3 komt overeen met andere gebieden in Amsterdam, zoals Haven-Stad. Daarom is alternatief 3 als Voorkeursalternatief opgenomen (met wanneer mogelijk een 'upgrade' naar 5).

Onderdeel van dit Voorkeursalternatief is een uitgebreide set aan spelregels en maatregelen die getroffen en/of voorgeschreven worden, zie hiervoor het spelregelkader uit het MER 2022.

Tot slot is in een aanvullende paragraaf (6.3.5) de impact van een nieuw zonemodel waarin de toekomstambities van Albemarle opgenomen zijn, beoordeeld. Dit nieuwe zonemodel voor industrielawaai leidt tot hogere geluidbelastingen tot 3 dB hoger. Desondanks leidde dit nieuwe zonemodel niet tot andere spelregels, effectbeoordelingen en/of conclusies.

Op basis van de keuze voor het Voorkeursalternatief bij geluid voor de omgang met industrielawaai is de effectbeoordeling van een – naar een 0/- gegaan, omdat het geluidbelaste oppervlakte boven bepaalde waarden kleiner geworden is dan bij het Projectnota-alternatief, zie tabel.

Tabel 2-4: Beoordeling Voorkeursalternatief (geoptimaliseerd alternatief) op industrielawaai ten opzichte van het Projectnota-alternatief

Thema	Aspect	Projectnota-alternatief	Geoptimaliseerd alternatief o.b.v. vka's en spelregels
Geluid	Industrielawaai: Geluidbelasting in plangebied op basis van oppervlakte (in %) per geluidklasse	-	0 / -
	Industrielawaai: Verandering in absolute geluidbelasting bij bestaande woningen	+ +	+ +

2.2 Impact van meer reflectie door gebouwen op geluidbelasting

In het geluidmodel is nu voor deze Aanvulling voor alle bronnen de reflectiefactor op de standaardwaarde (0,8) gezet. Gezien nieuwe technieken en aanbevelingen in het spelregelkader voor Hamerkwartier is dit een relatieve worst-case benadering. Voor alle bronnen is de geluidbelasting bepaald en zijn conform dezelfde toetsing als in het MER Hamerkwartier de effecten beoordeeld. Ook voor de referentiesituatie is de reflectiefactor aangepast, waardoor de getallen niet meer één op één te vergeleken zijn met het MER. Deze referentiesituatie is echter alleen relevant voor het verschil in geluidbelasting bij bestaande woningen (neemt het toe of af bij bestaande woningen) en daar gaat het om het relatieve verschil. Voor de nieuwe woningen in Hamerkwartier is alleen gekeken naar geluidbelast oppervlakte en speelt de referentiesituatie geen rol.

2.2.1 Industrielawaai

Effecten

In de volgende figuren zijn de referentiesituatie en het Voorkeursalternatief op de diverse hoogten naast elkaar gezet.

De figuren tonen v.l.n.r. geluidcontouren industrielawaai voor onderstaande varianten:

1. Referentiesituatie – Gebouwen hebben een reflectiefactor van 0,80
2. Stedenbouwkundig plan Fase 2 - Gebouwen reflectiefactor 0,00 – 0,8 (zoals meegenomen in MER)
3. Stedenbouwkundig plan Fase 2 - Gebouwen reflectiefactor 0,80

Geluidcontouren 5 meter hoogte



Geluidcontouren 25 meter hoogte



Geluidcontouren 50 meter hoogte



Geluidcontouren 100 meter hoogte



Tabel: Procentuele belasting Industrielawaai referentiesituatie, Voorkeursalternatief (SP, reflectiefactor 0,0 – 0,8) en Voorkeursalternatief (SP reflectiefactor 0.8)

Lden	5 meter			25 meter			50 meter			100 meter		
	Ref.	SP RF 0,00	SP RF 0,80	Ref.	SP RF 0,00	SP RF 0,80	Ref.	SP RF 0,00	SP RF 0,80	Ref.	SP RF 0,00	SP RF 0,80
< 50 dB(A)	87	92,6	90,1	44,4	71,6	70,9	27,9	54,8	53,9	7,8	17,7	16,9
50-55 dB(A)	11,1	4,8	6,6	41,8	16,4	16,5	47,8	23,1	23,6	65,5	48,6	48,5
55-60 dB(A)	1,1	1,9	2,2	11,9	7,8	8,1	21,7	16,1	16,4	23,6	24,7	25,3
60-65 dB(A)	0,8	0,7	0,9	1,9	3,4	3,7	2,6	5,1	5,2	3,0	7,6	7,7
> 65 dB(A)	0,0	0,0	0,2	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,9	0,0	1,5	1,5

Uit de figuren blijkt dat de impact tussen de verschillende reflectiefactoren beperkt is. Met een reflectiefactor van 0,8 voor alle gebouwen zijn de geluidbelastingen in Hamerkwartier een fractie hoger. Dit scheelt enkele procentpunten met name op de lagere hoogten. Op grotere hoogten is dit logischerwijs minder aan de orde (het plan heeft immers enkele hoogteaccenten en is niet overal hoogbouw). Het effect is gelijk aan in hetgeen in het MER is beschouwd. De transformatie van Hamerkwartier leidt op lagere hoogten (tot 25 meter) tot een sterke verbetering van de geluidsituatie door afschermende bebouwing. Op kavels in het oostelijk deel van het gebied en op grotere hoogten is de geluidbelasting hoger.

Impact op effectbeoordeling, spelregels en conclusies

De effectbeoordeling voor industrielawaai voor zowel nieuwe als bestaande woningen verandert niet als gevolg van een hogere reflectiefactor. Op 5 meter hoogte (straatniveau en 1ste etage) en 25 meter geldt dat het percentage terrein met een geluidbelasting hoger dan 55 dB kleiner is dan 15%. Op grotere hoogten geldt dat dit percentage hoger is, maar dit omdat in de effectbeoordeling het straatniveau en het merendeel van de bebouwing maatgevend is, geldt ook met een hogere reflectiefactor een gelijke beoordeling als in het MER. Hierbij wordt opgemerkt dat het verschil tussen beide reflectiefactoren beperkt is tot maximaal 2% en daarmee een zeer beperkt verschil.

Het effect op bestaande woningen (bijvoorbeeld langs de Meeuwenlaan) verandert niet door een hogere reflectiefactor. De afschermende werking van Hamerkwartier die er in de referentiesituatie die er voor deze woningen veel minder is, is maatgevend voor het positieve effect bij bestaande woningen.

2.2.2 Wegverkeerslawaai

Effecten

In de volgende figuren zijn de referentiesituatie en het Voorkeursalternatief op de diverse hoogten naast elkaar gezet.

De figuren tonen v.l.n.r. geluidcontouren wegverkeerslawaai voor onderstaande varianten:

1. Referentiesituatie – Gebouwen hebben een reflectiefactor van 0,80
2. Stedenbouwkundig plan Fase 2 - Gebouwen reflectiefactor 0,00 – 0,8 (zoals meegenomen in MER)
3. Stedenbouwkundig plan Fase 2 - Gebouwen reflectiefactor 0,80

5 meter hoogte (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)



25 meter hoogte (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh



50 meter hoogte (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh



100 meter hoogte (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh



Tabel: Procentuele belasting wegverkeerslawaai referentiesituatie, Voorkeursalternatief (SP, reflectiefactor 0,0 – 0,8) en Voorkeursalternatief (SP reflectiefactor 0.8)

Lden	5 meter			25 meter			50 meter			100 meter		
	Ref.	SP RF 0,00	SP RF 0,80	Ref.	SP RF 0,00	SP RF 0,80	Ref.	SP RF 0,00	SP RF 0,80	Ref.	SP RF 0,00	SP RF 0,80
< 48 dB	22,4	29,0	23,6	1,2	45,8	36,2	0,2	28,7	18,2	0	20,4	13,2
48-63 dB	60,7	58,2	57,4	94,4	52,2	60,7	99,8	70,4	80,2	100	79,6	86,8
> 63 dB	16,9	12,7	19,0	4,4	2,0	3,1	0,0	1,0	1,0	0	0,0	0,0

Uit de figuren blijkt dat de impact tussen de verschillende reflectiefactoren bij wegverkeerslawaai groter is dan bij industrielawaai. Met een reflectiefactor van 0,8 zijn de percentages tot 10% hoger dan bij een lagere reflectiefactor. Behoudens op 5 meter geldt dat maximaal circa 3% van het Hamerkwartier een geluidbelasting heeft groter dan 63% en daarmee licht negatief scoort (0/-). Alleen op 5 meter zou sprake zijn van een negatieve score (-). Echter, aangezien in de berekening ook alle straten zelf meetellen in het geluidbelaste oppervlak is sprake van een worst-case benadering waardoor een licht negatieve score het meest passend is.

Impact op effectbeoordeling, spelregels en conclusies

De effectbeoordeling voor wegverkeerslawaai is ondanks de hogere percentages bij een reflectiefactor van 0,8 dan 0,0-0,8 gelijk aan die van het MER en blijft licht negatief. De spelregels en conclusies veranderen hiermee ook niet. Wel wordt de reeds genoemde spelregel nogmaals sterk benadrukt en dat betreft het kiezen voor meer geluidsabsorberende gevels en dan met name in de lagere bouwlagen.

Het effect op bestaande woningen (bijvoorbeeld langs de Meeuwenlaan) verandert niet door een hogere reflectiefactor. Het effect blijft negatief als gevolg van meer verkeer door de planontwikkeling. Extra reflectie door nieuwe hogere bebouwing kan wel leiden tot een beperkte extra toename van de geluidbelasting. Dit zal echter per bouwplan in vervolgbesluiten nader onderzocht moeten worden.

2.2.3 Scheepvaartlawaai

Effecten

In de volgende figuren zijn de referentiesituatie en het Voorkeursalternatief op de diverse hoogten naast elkaar gezet.

De figuren tonen v.l.n.r. geluidcontouren scheepvaartlawaai voor onderstaande varianten:
1. Referentiesituatie – Gebouwen hebben een reflectiefactor van 0,80

2. Stedenbouwkundig plan Fase 2 - Gebouwen reflectiefactor 0,00 – 0,8 (zoals meegenomen in MER)
3. Stedenbouwkundig plan Fase 2 - Gebouwen reflectiefactor 0,80

5 meter hoogte (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)



25 meter hoogte



50 meter hoogte



100 meter hoogte



Lden	5 meter			25 meter			50 meter			100 meter		
	Ref.	SP RF 0,00	SP RF 0,80	Ref.	SP RF 0,00	SP RF 0,80	Ref.	SP RF 0,00	SP RF 0,80	Ref.	SP RF 0,00	SP RF 0,80
< 50 dB(A)	87,7	89,9	86,4	59,2	69,2	68,1	42,4	54,8	54,3	38,6	40,2	40,2
50-55 dB(A)	9,6	8,4	9,2	31,3	20,3	21,1	47,4	31,9	32,3	53,9	52,3	52,3
55-60 dB(A)	2,6	1,7	4,3	9,4	10,5	10,8	10,2	13,3	13,3	7,5	7,5	7,5
60-65 dB(A)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
> 65 dB(A)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Uit de figuren blijkt dat de impact tussen de verschillende reflectiefactoren bij scheepvaartlawaai beperkt is tot maximaal 3,5% op 5 meter hoogte en op grotere hoogten tot maximaal 1%. Conform het beoordelingskader is sprake van een licht negatieve beoordeling (0/-), omdat minder dan 15% van de kavels een geluidsbelasting heeft hoger dan 55 dB. Dit is dezelfde effectbeoordeling als in het MER.

Impact op effectbeoordeling, spelregels en conclusies

De effectbeoordeling voor scheepvaartlawaai is ondanks de licht hogere percentages bij een reflectiefactor van 0,8 dan 0,0-0,8 gelijk aan die van het MER en blijft licht negatief. De spelregels en conclusies veranderen hiermee ook niet.

2.2.4 Cumulatief

Effecten

De figuren tonen v.l.n.r. de gecumuleerde geluidcontouren vanuit industrielawaai, wegverkeerslawaai en scheepvaartlawaai voor onderstaande varianten:

1. Referentiesituatie – Gebouwen hebben een reflectiefactor van 0,80
2. Stedenbouwkundig plan Fase 2 - Gebouwen reflectiefactor 0,00 – 0,80 (zoals meegenomen in MER dec 2021)
3. Stedenbouwkundig plan Fase 2 - Gebouwen reflectiefactor 0,80

De gecumuleerde geluidcontouren zijn getoond, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh voor wegverkeerslawaai.

5 meter hoogte (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)



25 meter hoogte



50 meter hoogte



100 meter hoogte



Lden	5 meter			25 meter			50 meter			100 meter		
	Ref.	SP RF 0,00	SP RF 0,80	Ref.	SP RF 0,00	SP RF 0,80	Ref.	SP RF 0,00	SP RF 0,80	Ref.	SP RF 0,00	SP RF 0,80
< 50 dB(A)	19,0	20,0	11,5	0,0	8,1	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50-55 dB(A)	38,5	19,4	18,6	21,0	35,9	27,4	9,6	24,2	16,7	7,0	4,5	2,8
55-60 dB(A)	27,6	36,0	31,9	69,7	47,8	55,3	80,4	64,6	70,6	84,3	81,4	82,4
60-65 dB(A)	13,8	21,8	31,4	9,3	6,9	10,9	10,0	9,5	10,9	8,6	11,7	12,4
> 65 dB(A)	1,2	2,9	6,6	0,0	1,4	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	2,4	2,5

In de vorige passages is geconcludeerd dat voor alle drie de geluidsbronnen (industrie, scheepvaart en wegverkeer) een hogere reflectiefactor tot (licht) hogere percentages geluidbelast oppervlakte leidt bij de hogere geluidklassen dan bij de reflectiefactor die in het MER gehanteerd is. In de gecumuleerde geluidbelasting werkt dit door. De percentages zijn een worst-case benadering, omdat de wegen in Hamerkwartier ook in het geluidbelast oppervlakte zitten en daarmee de hogere geluidbelasting zwaarder belasten. Desalniettemin is wel sprake van een verslechtering van de gecumuleerde geluidbelasting. Waar dit in het MER nog als neutraal werd beoordeeld, zou nu een licht negatieve beoordeling (0/-) gegeven worden.

Impact op effectbeoordeling, spelregels en conclusies

De licht verslechterde score voor gecumuleerde geluidbelasting leidt niet tot andere keuzes in alternatieven, spelregels en/of conclusies. Bij cumulatie wordt in het Amsterdamse geluidbeleid voorgeschreven dat er '*een onaanvaardbare geluidbelasting optreedt als de gecumuleerde waarde meer dan 3 dB hoger is dan de hoogste van de maximaal toegestane ontheffingswaarden*'. Dit zou betekenen een geluidbelasting hoger dan 66 dB. Uit de tabel blijkt dat voor een zeer beperkt percentage van Hamerkwartier dit mogelijk aan de orde kan zijn.

2.3 Effecten van piekgeluiden

In het MER is niet concreet ingegaan op piekgeluiden. Dit heeft twee redenen. Het eerste betreft de geringe impact op Hamerkwartier en het tweede betreft dat omgang met piekgeluiden verandert in de Omgevingswet. Op beide punten wordt nader ingegaan.

Veranderingen omgang met piekgeluiden onder de Omgevingswet

Onder de Omgevingswet wordt geluid niet meer volledig in landelijke regelgeving vastgelegd, er komt meer ruimte voor lokale normstelling en dat betekent dat een omgevingsplan erin moet voorzien dat geluid op een geluidgevoelig gebouw aanvaardbaar is.

Die aanvaardbaarheidstoets vindt in eerste instantie plaats op de standaard- en grenswaarden zoals die in het Besluit kwaliteit leefomgeving vervat zijn. Voor piekgeluiden geldt dat het Besluit kwaliteit leefomgeving een beleidswijziging doorvoert. Het Bkl stelt dat piekgeluiden overdag niet meer getoetst hoeven worden. De normen voor piekgeluiden in de avond- en nachtperioden worden beperkt verruimd. Transportgeluiden kunnen voor piekbelastingen zorgen maar worden in het Bkl beschouwd als aparte categorie naast andere piekgeluiden (die niet overdag gelden). Vanwege de eerdergenoemde afwegingsruimte kan een gemeente wel vrijwillig een normstelling voor piekgeluiden in de dagperiode of een strengere norm voor piekgeluid in de avond- en/of nachtperiode mits deze tussen de standaard- en de grenswaarden liggen.

Nadere effectbeschrijving piekgeluiden

In de omgevingsvergunning milieu/bouwen/maatwerkbesluit Activiteitenbesluit, d.d. januari 2018, nummer: 89262-1227704 voor Albemarle Catalysts Company BV, Nieuwendammerkade 1-3, Amsterdam, zijn geluidvoorschriften opgenomen. De voorschriften zijn opgesteld aan de hand van het 'Akoestisch rapport Albemarle, actualisatie 2015, revisie A' uitgevoerd door Akzo Nobel, Projects & Engineering B.V, projectnummer 599.187, d.d. 9 juli 2015.

Uit het genoemd onderzoek is op te maken dat op immisiepunt '06 Contr. Scheepshelling' het maximale geluidniveau 72 dB(A) in de dagperiode en 64 dB(A) in de avond- en nachtperiode bedraagt. Het toetsingskader (tot inwerkingtreding Omgevingswet) komt uit het Activiteitenbesluit en is 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Dit immissiepunt 06 ligt net ten westen van Albemarle, maar nog buiten de kavels van Hamerkwartier, zie ook volgende figuur.



Door afscherming, reflecties, bodemdemping, luchtdemping etc. ligt het geluidniveau westelijker dan immissiepunt 06 lager. Des te verder van de bron des te lager de piekbelasting. Op basis van het vigerende zonemodel is middels een korte berekening beschouwd wat de geluidreductie is, ten opzichte van immissiepunt 06, op drie punten: oostelijk, centrum en westelijk deel van Hamerkwartier, zie ook bovenstaand figuur. Het blijkt dat de immissies van oost naar west respectievelijk 8 dB, 20 dB en 27 dB lager zijn dan bij immissiepunt 06. De maximale geluidniveaus bedragen daarmee circa;

- Oost: 64 dB(A) in de dagperiode en 56 dB(A) in de avond- en nachtperiode;
- Centrum: 52 dB(A) in de dagperiode en 44 dB(A) in de avond- en nachtperiode;

- West: 45 dB(A) in de dagperiode en 37 dB(A) in de avond- en nachtperiode.

Hiermee wordt ruimschoots aan het toetsingskader voldaan. Dit zal voor het overgrote deel van Hamerkwartier gelden.

Er is dus voor een groot deel van het plangebied sprake van een goed woon- en leefklimaat ten aanzien van piekniveaus als gevolg van activiteiten op het industrieterrein. Voor alle nog te nemen ruimtelijke besluiten zal bij de nadere omgevingsonderzoeken rekening gehouden moeten worden met de piekgeluiden als gevolg van het industrieterrein om zo ook rekening te houden met de daar vergunde rechten.

3 Conclusies

In deze Aanvulling is inzicht gegeven in twee aspecten: meer worst-case reflectiefactor en impact van piekgeluiden.

Het toepassen van een hogere reflectiefactor leidt er niet toe dat de effectbeoordeling voor de afzonderlijke geluidbronnen slechter of beter scoort. Voor de gecumuleerde geluidbelasting geldt wel een lichte verslechtering van de effectbeoordeling. De spelregels en conclusies voor het thema geluid veranderen niet door de nieuwe inzichten gepresenteerd in deze Aanvulling. Dit neemt niet weg dat maatwerk en nader onderzoek bij elk nieuw ruimtelijk besluit nodig is.

Voor piekgeluiden geldt dat voor vrijwel geheel Hamerkwartier sprake is van een goed woon- en leefklimaat ten aanzien van piekniveaus als gevolg van activiteiten op het industrieterrein. Alleen voor het meest oostelijk deel van het plangebied zal dit mogelijk een aandachtspunt zijn. Dit neemt niet weg dat bij alle nog volgende ruimtelijke plannen de nadere omgevingsonderzoeken rekening gehouden moeten worden met de piekgeluiden als gevolg van het industrieterrein en de daar vergunde rechten.

Bijlage 1 Invoergegevens

Bijlage 1 Invoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m

Model eigenschap	
Omschrijving	220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Verantwoordelijke	d14259
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
Aangemaakt door	Marten Brouwer op 25-9-2019
Laatst ingezien door	d14259 op 20-5-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.10
Origineel project	Referentiesituatie 2030AR
Originele omschrijving	Fase 2 + IL Ako MER) WM 5 m hoogte
Geïmporteerd door	d17032 op 12-11-2021
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	DeltaX	DeltaY
Grid		5,00	0,00	15	15

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
Aambeeldst	Aambeeldstraat 4	9,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Aambeeldst	Aambeeldstraat 6	9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Aambeeldst	Aambeeldstraat 8	6,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Beitelkade	Beitelkade 4	7,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Fazantenwe	Fazantenweg 68	12,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Fazantenwe	Fazantenweg 70	12,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Fazantenwe	Fazantenweg 72	12,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Fazantenwe	Fazantenweg 81	10,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Fazantenwe	Fazantenweg 83	10,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Fazantenwe	Fazantenweg 87	10,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Fazantenwe	Fazantenweg 91	11,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Fazantenwe	Fazantenweg 95	3,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Fazantenwe	Fazantenweg 97	7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Fazantenwe	Fazantenweg 99	7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Fazantenwe	Fazantenweg 101	7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Ganzenweg	Ganzenweg 2	10,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Ganzenweg	Ganzenweg 3	11,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Ganzenweg	Ganzenweg 4	10,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Ganzenweg	Ganzenweg 5	10,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Ganzenweg	Ganzenweg 8	10,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Ganzenweg	Ganzenweg 9	10,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Ganzenweg	Ganzenweg 12	10,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Ganzenweg	Ganzenweg 13	10,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Ganzenweg	Ganzenweg 23	11,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Ganzenweg	Ganzenweg 25	11,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Ganzenweg	Ganzenweg 35	11,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Hamerstraa	Hamerstraat 2	4,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Hamerstraa	Hamerstraat 3	5,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Hamerstraa	Hamerstraat 7	10,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Hamerstraa	Hamerstraat 9	10,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Hamerstraa	Hamerstraat 16	7,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Hamerstraa	Hamerstraat 18	8,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Hamerstraa	Hamerstraat 22	7,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Hamerstraa	Hamerstraat 28	6,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Hamerstraa	Hamerstraat 30	5,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Ketelstraa	Ketelstraat 3	10,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Ketelstraa	Ketelstraat 5	9,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Kievitstra	Kievitstraat 1 A	10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Kievitstra	Kievitstraat 2	11,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Kievitstra	Kievitstraat 3 A	10,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Aambeeldst	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Aambeeldst	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Aambeeldst	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Beitelkade	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Fazantenwe	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Fazantenwe	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Fazantenwe	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Fazantenwe	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Fazantenwe	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Fazantenwe	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Fazantenwe	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Fazantenwe	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Fazantenwe	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ganzenweg	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ganzenweg	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ganzenweg	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ganzenweg	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ganzenweg	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ganzenweg	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ganzenweg	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ganzenweg	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ganzenweg	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ganzenweg	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Hamerstraa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Hamerstraa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Hamerstraa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Hamerstraa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Hamerstraa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Hamerstraa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Hamerstraa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Hamerstraa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ketelstraa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ketelstraa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kievitstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kievitstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kievitstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
Kievitstra	Kievitstraat 5	10,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Kievitstra	Kievitstraat 9 A	10,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Kievitstra	Kievitstraat 10	10,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Kievitstra	Kievitstraat 11 A	10,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Kievitstra	Kievitstraat 16	10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Koekoekspl	Koekoeksplein 18	10,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Koekoeksst	Koekoeksstraat 32	10,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Koekoeksst	Koekoeksstraat 62	10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Koekoeksst	Koekoeksstraat 65	11,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Koekoeksst	Koekoeksstraat 66	11,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 74	17,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 76	6,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 84	6,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 92	11,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 92 A	9,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 94	8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 94 A	8,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 98	8,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 102	5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 102 A	7,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 104	10,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 104 A	10,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 106 A	7,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 106 B	6,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 108	4,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 108 A	10,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 110	10,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 110 A	10,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 112	4,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 114	5,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 116	5,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 122	10,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 124	10,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 147 A	11,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 149 A	10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 151 A	10,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 153 A	10,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 155 A	10,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 157 A	10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 159 A	10,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Kievitstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kievitstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kievitstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kievitstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kievitstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Koekoekspl	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Koekoeksst	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Koekoeksst	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Koekoeksst	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Koekoeksst	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 163 A	10,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 165 A	10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 167 A	10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 169 A	10,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 171 A	10,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 173 A	10,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 175 A	10,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 177 A	10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 179 A	10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 181 A	10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 183 A	10,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 189 A	10,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 191 A	10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 193 A	10,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 195 A	10,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 197 A	10,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 199 A	10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 201 A	10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 203 A	10,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 205 A	10,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 207 A	10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 209 A	10,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 211 A	10,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 213 A	10,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 215 A	10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 217 A	10,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 219 A	10,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 221 A	10,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 223 A	10,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 225 A	10,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 227	10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 229	10,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 231	10,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 233	10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 235	10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 237	12,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 239	12,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 241	12,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 243	12,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 251	12,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 259	7,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 261	7,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 263	10,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Mezenstraa	Mezenstraat 70	10,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Mokerstraa	Mokerstraat 20	5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorkade	Motorkade 11	5,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Schaafstra	Schaafstraat 23	7,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Schaafstra	Schaafstraat 25	7,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Schaafstra	Schaafstraat 26	4,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Schaafstra	Schaafstraat 26 A	4,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Schaafstra	Schaafstraat 27	8,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Spijkerkad	Spijkerkade 2	6,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Spijkerkad	Spijkerkade 5	9,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Spijkerkad	Spijkerkade 6	3,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Spijkerkad	Spijkerkade 9	9,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Wielewaals	Wielewaalstraat 1	10,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Wielewaals	Wielewaalstraat 2	12,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Wielewaals	Wielewaalstraat 12	12,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 2	Motorwal 2	17,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 1	Motorwal 14	17,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 2	Motorwal 27	17,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 4	Motorwal 41	17,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 5	Motorwal 53	17,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 6	Motorwal 65	17,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 7	Motorwal 79	17,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 9	Motorwal 92	17,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 1	Motorwal 105	17,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 2	Motorwal 280	17,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 2	Motorwal 281	17,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 2	Motorwal 282	17,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 2	Motorwal 283	17,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 2	Motorwal 284	17,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 2	Motorwal 290	17,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 2	Motorwal 292	17,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 2	Motorwal 293	17,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 2	Motorwal 294	17,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 114 A	5,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorkade	Motorkade 15	4,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 34	4,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 36	8,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Mezenstraa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Mokerstraa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorkade	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schaafstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schaafstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schaafstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schaafstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schaafstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Spijkerkad	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Spijkerkad	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Spijkerkad	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Spijkerkad	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wielewaals	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wielewaals	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wielewaals	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorkade	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 38	6,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 40	7,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 42	8,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 46	8,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 48	6,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Schaafstra	Schaafstraat 6	8,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Schaafstra	Schaafstraat 12	8,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Schaafstra	Schaafstraat 4	8,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Schaafstra	Schaafstraat 8	8,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Zamenhofst	Zamenhofstraat 122	7,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 59	12,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 65	7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 73	5,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 126 A	7,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 51	6,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorkade	Motorkade 7 A	7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorkade	Motorkade 7 B	7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorkade	Motorkade 7 C	7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorkade	Motorkade 7 D	7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorkade	Motorkade 7 E	7,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorkade	Motorkade 7 F	7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorkade	Motorkade 8 A	7,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorkade	Motorkade 8 B	7,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorkade	Motorkade 8 C	7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorkade	Motorkade 8 D	7,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorkade	Motorkade 8 E	7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorkade	Motorkade 8 F	7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 31	7,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 23	5,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 21	5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 25	6,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 27	6,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 102	8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 104	8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 106	8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 108	8,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 110	8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 112	8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 114	8,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 116	8,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schaafstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schaafstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schaafstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schaafstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zamenhofst	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorkade	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorkade	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorkade	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorkade	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorkade	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorkade	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorkade	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorkade	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorkade	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorkade	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorkade	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
Johan van	Johan van Hasseltweg 118	13,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 50	8,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 52	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 54	8,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 56	8,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 58	8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 60	8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 62	8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 64	8,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 66	8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 68	8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 70	8,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 72	8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 76	8,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 78	8,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 80	8,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 82	8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 84	8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 86	8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 88	8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 90	8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 92	8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 94	8,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 96	8,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 98	8,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorkade	Motorkade 10 A	6,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorkade	Motorkade 9	7,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 17	8,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 19	8,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Schaafstra	Schaafstraat 26 C	8,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Schaafstra	Schaafstraat 26 D	8,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Schaafstra	Schaafstraat 26 E	8,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Schaafstra	Schaafstraat 26 F	8,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Schaafstra	Schaafstraat 26 G	8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Schaafstra	Schaafstraat 26 H	7,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Hamerstraa	Hamerstraat 1 A	5,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Hamerstraa	Hamerstraat 1 C	5,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 79	5,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 81	5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 33	8,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorkade	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorkade	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schaafstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schaafstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schaafstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schaafstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schaafstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schaafstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Hamerstraa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Hamerstraa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 86	7,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 34	7,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 36	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 38	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 40	8,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 42	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 44	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 46	7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 48	8,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 43	11,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 45	11,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 31	10,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 27	11,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Schaafstra	Schaafstraat 26 K	7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Aambeeldst	Aambeeldstraat 3	9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Aambeeldst	Aambeeldstraat 5	9,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Aambeeldst	Aambeeldstraat 7	9,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Aambeeldst	Aambeeldstraat 9	6,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Mokerstraa	Mokerstraat 11	6,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 43	9,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Boorstraat	Boorstraat 2	16,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 128	13,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Albatrospa	Albatrospad 1	10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Spijkerkad	Spijkerkade 24	18,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Aambeeldst	Aambeeldstraat 2	4,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 30 A	8,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 124 A	4,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 4 A	7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 4 C	7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 10 A	7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 14 A	7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 20 A	7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 24 A	7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 26 A	7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 26 C	7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 28 A	7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 10	9,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 12	9,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 14	9,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 16	9,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schaafstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Aambeeldst	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Aambeeldst	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Aambeeldst	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Aambeeldst	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Mokerstraa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Boorstraat	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Albatrospa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Spijkerkad	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Aambeeldst	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 18	9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 20	9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 22	9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 24	9,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 26	9,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 28	9,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 30	9,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 32	9,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 2 A	18,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Schaafstra	Schaafstraat 20 A	8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Schaafstra	Schaafstraat 20 B	8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Schaafstra	Schaafstraat 20 C	7,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Schaafstra	Schaafstraat 20 D	7,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Schaafstra	Schaafstraat 20 E	7,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Schaafstra	Schaafstraat 20 F	7,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Schaafstra	Schaafstraat 20 G	7,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Schaafstra	Schaafstraat 20 H	7,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 161	10,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 39	14,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 6	7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 8 A	7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 8 C	7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 12 A	7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 12 B	7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 16 C	7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 18 A	7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 18 C	7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 22 A	7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 22 B	7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Schaafstra	Schaafstraat 18	7,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 16 A	7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 88	8,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Spijkerkad	Spijkerkade 4 A	4,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 205	11,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Aambeeldst	Aambeeldstraat 28	7,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 91	5,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 87	5,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 89	8,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 99	6,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 95	6,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schaafstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schaafstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schaafstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schaafstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schaafstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schaafstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schaafstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schaafstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schaafstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Spijkerkad	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Aambeeldst	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
Hamerstraa	Hamerstraat 1 G	7,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 121	8,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gedempt Ha	Gedempt Hamerkanaal 77 A	7,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Hamerstraa	Hamerstraat 20 A	12,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Spijkerkad	Spijkerkade 28	0,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Spijkerkad	Spijkerkade 153	1,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Spijkerkad	Spijkerkade 48	1,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Hamerstraa	Hamerstraat 19	0,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Aambeeldst	Aambeeldstraat 36	0,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 120	10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Hamerstraa	Hamerstraat 26 A	4,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorkade	Motorkade 1	5,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Mokerstraa	Mokerstraat 28	9,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		17,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Hamerstraa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gedempt Ha	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Hamerstraa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Spijkerkad	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Spijkerkad	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Spijkerkad	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Hamerstraa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Aambeeldst	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Hamerstraa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorkade	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Mokerstraa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		15,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Zamenhofstraat 106	5,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	zesde vogelstraat 22 t/m 46	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Zamenhofstraat 108	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Zamenhofstraat 94	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Zamenhofstraat 114	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Zamenhofstraat 106	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
163	albemarle - noordwand drijvend dok	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
164	zuidwand drijvend dok	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
273	dijk op braak terrein	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
062	Nieuwendammerdijk 538	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
068	Nieuwendammerdijk 540	6,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
063	Nieuwendammerdijk containers	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
067	Nieuwendammerdijk containers	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
066	Nieuwendammerdijk containers	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
065	Nieuwendammerdijk containers	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
064	Nieuwendammerdijk containers	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
001	Nieuwendammerdijk 518	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
007	Nieuwendammerdijk 526 A	5,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
009	Nieuwendammerdijk 526 D	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
021	Nieuwendammerdijk 526 M1	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
022	Nieuwendammerdijk 526 M2	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
023	Nieuwendammerdijk 526 M3	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
024	Nieuwendammerdijk 526 M4	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
026	Nieuwendammerdijk 526 M11 t/m M15	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
031	Nieuwendammerdijk 626 M6	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
030	Nieuwendammerdijk 526 M7	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
029	Nieuwendammerdijk 526 M8	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
027	Nieuwendammerdijk 526 M10	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
032	Nieuwendammerdijk 526 P	5,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
033	Nieuwendammerdijk 526 R	5,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
025	Nieuwendammerdijk 526 M5	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
028	Nieuwendammerdijk 526 M9	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
034	Nieuwendammerdijk 526 S	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
035	Nieuwendammerdijk 528 A - D	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
036	Nieuwendammerdijk 530 A - HK	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
016	Nieuwendammerdijk 526 L1	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
015	Nieuwendammerdijk 526 L2	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
014	Nieuwendammerdijk 526 L3	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
013	Nieuwendammerdijk 526 L4	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
017	Nieuwendammerdijk 526 K	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
018	Nieuwendammerdijk 526 H2	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
019	Nieuwendammerdijk 526 H1	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
037	Nieuwendammerdijk 532 C1	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
038	Nieuwendammerdijk 532 C2	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
039	Nieuwendammerdijk 532 C3	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
040	Nieuwendammerdijk 532 C4	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
041	Nieuwendammerdijk 532 C5	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
042	Nieuwendammerdijk 532 C6	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
273	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
062	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
068	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
063	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
067	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
066	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
065	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
064	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
022	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
023	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
024	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
026	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
031	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
030	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
029	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
027	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
032	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
033	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
025	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
028	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
034	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
035	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
036	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
015	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
017	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
018	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
019	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
037	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
038	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
039	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
040	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
041	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
042	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
043	Nieuwendammerdijk 532 B1	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
044	Nieuwendammerdijk 532 B2	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
045	Nieuwendammerdijk 532 B3	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
046	Nieuwendammerdijk 532 B4	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
047	Nieuwendammerdijk 532 B5	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
048	Nieuwendammerdijk 532 B6	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
012	Nieuwendammerdijk 526 L5	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
049	Nieuwendammerdijk 532 A	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
050	Nieuwendammerdijk 532 D1	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
051	Nieuwendammerdijk 532 D2	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
052	Nieuwendammerdijk 532 D3	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
053	Nieuwendammerdijk 532 D4	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
054	Nieuwendammerdijk 532 D5	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
055	Nieuwendammerdijk 532 D6	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
056	Nieuwendammerdijk 532 D7	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
057	Nieuwendammerdijk 532 D8	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
011	Nieuwendammerdijk 526 E	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
058	Nieuwendammerdijk 534 C	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
008	Nieuwendammerdijk 526 B	5,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
002	Nieuwendammerdijk 520	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
003	Nieuwendammerdijk 522	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
004	Nieuwendammerdijk 524	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
005	Nieuwendammerdijk	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
006	Nieuwendammerdijk	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
061	Nieuwendammerdijk 536 A	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
059	Nieuwendammerdijk 536 B - F	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
060	Nieuwendammerdijk 536	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
069	Nieuwendammerdijk 542 A	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
070	Nieuwendammerdijk 542	5,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
071	Nieuwendammerdijk 542	5,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	4,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
043	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
044	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
045	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
046	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
047	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
048	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
049	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
050	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
051	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
052	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
053	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
054	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
055	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
056	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
057	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
058	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
061	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
059	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
060	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
069	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
070	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
071	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
gebouw	1e lijns bebouwing	4,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	4,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
072	Nieuwendammerdijk 542	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
020	Nieuwendammerdijk 526 G	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
woning	woonboot	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
woning	woonboot	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
woning	woonboot	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
270	dijk op braak terrein	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
271	dijk op braak terrein	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
101	Nieuwendammerdijk 526 (Spijkeridee)	4,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
102	Nieuwendammerdijk Containers	2,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
101	albemarle - Bankwerkerij	8,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
102	albemarle - Bankwerkerij	13,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
103	albemarle - Bankwerkerij	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
104	albemarle - Bankwerkerij	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
105	albemarle - Bankwerkerij	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
106	albemarle - Bankwerkerij	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
107	albemarle - Bankwerkerij	24,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
072	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
020	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
270	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
271	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
108	albemarle - Bankwerkerij	8,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
109	albemarle - Bankwerkerij	25,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
112	albemarle - Bankwerkerij	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
113	albemarle - Bankwerkerij	7,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
114	albemarle - Bankwerkerij	24,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
117	albemarle - Bankwerkerij	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
118	albemarle - Bankwerkerij	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
119	albemarle - Bankwerkerij	15,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
120	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	13,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
121	albemarle - Bankwerkerij	18,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
122	albemarle - Bankwerkerij	24,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
123	albemarle - Bankwerkerij	24,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
124	albemarle - Bankwerkerij	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
125	albemarle - Bankwerkerij	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
126	albemarle - Bankwerkerij	4,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
131	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
132	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
133	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
134	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	24,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
136	albemarle - noordwand drijvend dok	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
140	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	14,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
141	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	9,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
142	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	11,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
143	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	18,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
144	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
145	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
146	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
147	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
148	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
149	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
150	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
151	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
152	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
153	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	12,60	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
154	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	18,60	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
155	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	11,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
156	albemarle - Log. loods 5	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
157	albemarle - Log. loods 5	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
181	albemarle - noordwand drijvend dok	6,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
182	albemarle - noordwand drijvend dok	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
183	albemarle - noordwand drijvend dok	10,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
184	albemarle - noordwand drijvend dok	12,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
185	albemarle - noordwand drijvend dok	12,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
186	albemarle - noordwand drijvend dok	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
187	albemarle - noordwand drijvend dok	9,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
188	albemarle - noordwand drijvend dok	11,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
189	albemarle - noordwand drijvend dok	14,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
191	albemarle - Ketelhuis	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
192	albemarle - noordwand drijvend dok	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
204	albemarle - Log. loods 5	8,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
205	albemarle - Log. loods 5	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
211	albemarle - Dienstengebouw 1	7,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
212	albemarle - Dienstengebouw 1	13,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
213	albemarle - Dienstengebouw 1	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
214	albemarle - Dienstengebouw 1	13,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
215	Grindgebouw	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
216	Grindgebouw	22,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
217	albemarle - Log. loods 5	7,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
218	albemarle - Log. loods 5	8,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
219	albemarle - noordwand drijvend dok	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
220	albemarle - Werkplaats.INFRA	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
221	albemarle - Werkplaats.INFRA	13,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
222	albemarle - Log. loods 5	15,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
231	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
232	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
233	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
234	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
235	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
236	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
237	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
238	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
239	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
240	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
241	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
242	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
243	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
244	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
245	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
246	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
247	albemarle - Koeltoren HE-13	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
212	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
218	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
220	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
222	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
232	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
235	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
236	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
237	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
238	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
239	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
240	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
242	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
244	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
247	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
248	albemarle - Koeltoren HE-13	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
249	albemarle - Koeltoren HE-13	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
250	albemarle - Scheepshelling	5,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
251	albemarle - Scheepshelling	7,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
252	albemarle - Scheepshelling	7,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
071	Nieuwendammerdijk 542	7,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
072	Nieuwendammerdijk 542	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
166	Jachthaven	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
167	Jachthaven	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
168	Jachthaven	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
272	dijk op braak terrein	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
274	dijk op braak terrein	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
354	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
355	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
357	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
358	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
359	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
382	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
621	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
248	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
249	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
250	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
251	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
252	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
071	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
072	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
272	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
354	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
355	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
357	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
358	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
359	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
382	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
621	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
woning	woonboot	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
woning	woonboot	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
woning	woonboot	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		17,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		11,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		17,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		4,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		14,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		17,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		7,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		6,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		10,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		17,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		8,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		5,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		15,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		4,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		15,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		10,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		17,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		14,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		11,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		5,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		13,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		10,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		17,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		11,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		15,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		15,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		10,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		14,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		14,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		6,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		14,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		13,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		17,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		17,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		17,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		10,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		17,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		17,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		10,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		17,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		6,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		17,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		11,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		18,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		17,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		12,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		10,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		17,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		17,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		14,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		5,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		17,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		10,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		17,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		11,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		17,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		14,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		21,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		17,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		10,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		14,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		15,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		3,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		5,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		3,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		3,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		4,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		3,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		3,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		3,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		1,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		3,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		6,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		15,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		3,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		11,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		14,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		10,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		14,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		10,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		15,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		15,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		14,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		14,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		4,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		5,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		5,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		12,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		17,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		10,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		4,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		14,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		4,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		5,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		14,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		14,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		15,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		-0,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		1,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		3,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		1,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		1,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		5,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		14,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		1,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		-0,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
wb1		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
wb2		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
wb3		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
wb4		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk containers	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk containers	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk containers	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 518	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 A	5,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 D	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M1	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M2	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M3	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M4	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M11 t/m M15	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 626 M6	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M7	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M8	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M10	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 P	5,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
wb1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
wb2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
wb3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
wb4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 R	5,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M5	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M9	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 S	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 528 A - D	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 530 A - HK	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L1	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L2	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L3	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L4	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 K	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 H2	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 H1	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C1	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C2	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C3	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C4	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C5	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C6	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B1	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B2	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B3	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B4	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B5	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B6	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L5	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 A	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D1	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D2	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D3	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D4	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D5	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D6	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D7	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D8	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 E	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 534 C	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 C	5,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 B	5,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 520	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
gebouw	Nieuwendammerdijk 522	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 524	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 536 A	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 536 B - F	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 536	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 G	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
163	albemarle - noordwand drijvend dok	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
164	zuidwand drijvend dok	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
062	Nieuwendammerdijk 538	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
068	Nieuwendammerdijk 540	6,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
063	Nieuwendammerdijk containers	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
064	Nieuwendammerdijk containers	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
069	Nieuwendammerdijk 542 A	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
070	Nieuwendammerdijk 542	5,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
071	Nieuwendammerdijk 542	7,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
072	Nieuwendammerdijk 542	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
102	Nieuwendammerdijk Containers	2,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Blok		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
S01	Schip	3,10	-0,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
97	albemarle - Scheepshelling	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
101	albemarle - Bankwerkerij	8,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
102	albemarle - Bankwerkerij	13,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
103	albemarle - Bankwerkerij	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
104	albemarle - Bankwerkerij	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
105	albemarle - Bankwerkerij	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
106	albemarle - Bankwerkerij	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
107	albemarle - Bankwerkerij	24,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
108	albemarle - Bankwerkerij	8,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
109	albemarle - Bankwerkerij	25,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
112	albemarle - Bankwerkerij	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
113	albemarle - Bankwerkerij	7,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
114	albemarle - Bankwerkerij	24,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
117	albemarle - Bankwerkerij	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
118	albemarle - Bankwerkerij	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
119	albemarle - Bankwerkerij	15,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
120	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	13,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
121	albemarle - Bankwerkerij	18,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
122	albemarle - Bankwerkerij	24,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
062	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
068	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
063	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
064	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
069	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
070	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
071	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
072	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Blok	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
123	albemarle - Bankwerkerij	24,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
124	albemarle - Bankwerkerij	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
125	albemarle - Bankwerkerij	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
126	albemarle - Bankwerkerij	4,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
131	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
132	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
133	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
134	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	24,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
136	albemarle - noordwand drijvend dok	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
140	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	14,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
141	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	9,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
142	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	11,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
143	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	18,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
144	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
145	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
146	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
147	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
148	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
149	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
150	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
151	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
152	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
153	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	12,60	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
154	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	18,60	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
155	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	11,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
156	albemarle - Log. loods 5	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
157	albemarle - Log. loods 5	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
181	albemarle - noordwand drijvend dok	6,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
182	albemarle - noordwand drijvend dok	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
183	albemarle - noordwand drijvend dok	10,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
184	albemarle - noordwand drijvend dok	12,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
185	albemarle - noordwand drijvend dok	12,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
186	albemarle - noordwand drijvend dok	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
187	albemarle - noordwand drijvend dok	9,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
188	albemarle - noordwand drijvend dok	11,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
189	albemarle - noordwand drijvend dok	14,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
192	albemarle - noordwand drijvend dok	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
204	albemarle - Log. loods 5	8,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
205	albemarle - Log. loods 5	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
211	albemarle - Dienstengebouw 1	7,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
133	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
145	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
146	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
147	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
148	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
149	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
150	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
151	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
152	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
212	albemarle - Dienstengebouw 1	13,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
213	albemarle - Dienstengebouw 1	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
214	albemarle - Dienstengebouw 1	13,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
215	Grindgebouw	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
216	Grindgebouw	22,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
217	albemarle - Log. loods 5	7,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
218	albemarle - Log. loods 5	8,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
219	albemarle - noordwand drijvend dok	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
220	albemarle - Werkplaats.INFRA	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
221	albemarle - Werkplaats.INFRA	13,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
222	albemarle - Log. loods 5	15,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
231	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
232	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
233	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
234	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
235	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
236	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
237	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
238	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
239	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
240	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
241	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
242	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
243	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
244	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
245	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
246	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
247	albemarle - Koeltoren HE-13	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
248	albemarle - Koeltoren HE-13	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
249	albemarle - Koeltoren HE-13	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
250	albemarle - Scheepshelling	5,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
251	albemarle - Scheepshelling	7,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
252	albemarle - Scheepshelling	7,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
191	albemarle - Ketelhuis	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
120	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	13,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
140	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	14,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
141	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	9,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
142	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	11,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
143	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	18,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
144	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
212	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
218	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
220	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
222	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
232	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
233	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
234	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
235	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
236	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
237	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
238	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
239	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
240	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
241	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
242	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
243	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
244	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
245	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
246	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
247	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
248	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
249	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
250	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
251	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
252	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
145	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
146	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
147	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
148	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
149	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
150	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
151	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
152	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,20	0,20
153	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	12,60	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
154	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	18,60	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
155	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	11,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
120	Sambuca	15,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		5,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		0,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		30,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		6,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		6,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		6,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		11,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		22,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
145	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
146	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
147	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
148	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
149	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
150	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
151	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
152	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		4,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		4,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		4,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		7,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		6,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		30,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Fazantenwe	Fazantenweg 68	12,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Fazantenwe	Fazantenweg 70	12,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Fazantenwe	Fazantenweg 72	12,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Fazantenwe	Fazantenweg 81	10,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Fazantenwe	Fazantenweg 83	10,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Fazantenwe	Fazantenweg 87	10,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Fazantenwe	Fazantenweg 91	11,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Fazantenwe	Fazantenweg 95	3,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Fazantenwe	Fazantenweg 97	7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Fazantenwe	Fazantenweg 99	7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Fazantenwe	Fazantenweg 101	7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Ganzenweg	Ganzenweg 2	10,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Ganzenweg	Ganzenweg 3	11,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Ganzenweg	Ganzenweg 4	10,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Ganzenweg	Ganzenweg 5	10,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Ganzenweg	Ganzenweg 8	10,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Ganzenweg	Ganzenweg 9	10,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Ganzenweg	Ganzenweg 12	10,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Ganzenweg	Ganzenweg 13	10,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Ganzenweg	Ganzenweg 23	11,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Ganzenweg	Ganzenweg 25	11,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Ganzenweg	Ganzenweg 35	11,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Kievitstra	Kievitstraat 1 A	10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Kievitstra	Kievitstraat 2	11,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Kievitstra	Kievitstraat 3 A	10,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Kievitstra	Kievitstraat 5	10,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Kievitstra	Kievitstraat 9 A	10,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Kievitstra	Kievitstraat 10	10,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Kievitstra	Kievitstraat 11 A	10,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Kievitstra	Kievitstraat 16	10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Koekoekspl	Koekoeksplein 18	10,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fazantenwe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fazantenwe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fazantenwe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fazantenwe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fazantenwe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fazantenwe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fazantenwe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fazantenwe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fazantenwe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fazantenwe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganzenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganzenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganzenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganzenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganzenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganzenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganzenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganzenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganzenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganzenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kievitstra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kievitstra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kievitstra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kievitstra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kievitstra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kievitstra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kievitstra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kievitstra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koekoekspl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
Koekoeksst	Koekoeksstraat 32	10,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Koekoeksst	Koekoeksstraat 62	10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Koekoeksst	Koekoeksstraat 65	11,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Koekoeksst	Koekoeksstraat 66	11,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 74	17,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 76	6,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 147 A	11,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 149 A	10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 151 A	10,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 153 A	10,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 155 A	10,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 157 A	10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 159 A	10,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 163 A	10,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 165 A	10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 167 A	10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 169 A	10,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 171 A	10,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 173 A	10,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 175 A	10,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 177 A	10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 179 A	10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 181 A	10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 183 A	10,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 189 A	10,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 191 A	10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 193 A	10,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 195 A	10,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 197 A	10,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 199 A	10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 201 A	10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 203 A	10,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 205 A	10,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 207 A	10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 209 A	10,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 211 A	10,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 213 A	10,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 215 A	10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 217 A	10,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 219 A	10,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Koekoeksst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koekoeksst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koekoeksst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koekoeksst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 221 A	10,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 223 A	10,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 225 A	10,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 227	10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 229	10,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 231	10,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 233	10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 235	10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 237	12,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 239	12,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 241	12,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 243	12,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 251	12,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 259	7,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 261	7,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 263	10,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Mezenstraa	Mezenstraat 70	10,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Wielewaals	Wielewaalstraat 1	10,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Wielewaals	Wielewaalstraat 2	12,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Wielewaals	Wielewaalstraat 12	12,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Motorwal 2	Motorwal 2	17,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Motorwal 1	Motorwal 14	17,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Motorwal 2	Motorwal 27	17,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Motorwal 4	Motorwal 41	17,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Motorwal 5	Motorwal 53	17,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Motorwal 6	Motorwal 65	17,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Motorwal 7	Motorwal 79	17,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Motorwal 9	Motorwal 92	17,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Motorwal 1	Motorwal 105	17,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Motorwal 2	Motorwal 280	17,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Motorwal 2	Motorwal 281	17,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Motorwal 2	Motorwal 282	17,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Motorwal 2	Motorwal 283	17,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Motorwal 2	Motorwal 284	17,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Motorwal 2	Motorwal 290	17,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Motorwal 2	Motorwal 292	17,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Motorwal 2	Motorwal 293	17,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Motorwal 2	Motorwal 294	17,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Motorkade	Motorkade 15	4,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 102	8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mezenstraa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wielewaals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wielewaals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wielewaals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorwal 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorwal 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorwal 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorwal 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorwal 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorwal 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorwal 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorwal 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorwal 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorwal 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorwal 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorwal 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorwal 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorwal 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorwal 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorwal 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorwal 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorkade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
Johan van	Johan van Hasseltweg 104	8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 106	8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 108	8,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 110	8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 112	8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 114	8,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 116	8,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 118	13,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 50	8,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 52	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 54	8,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 56	8,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 58	8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 60	8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 62	8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 64	8,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 66	8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 68	8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 70	8,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 72	8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 76	8,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 78	8,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 80	8,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 82	8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 84	8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 86	8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 88	8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 90	8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 92	8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 94	8,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 96	8,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 98	8,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 34	7,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 36	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 38	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 40	8,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 42	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 44	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 46	7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 48	8,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
Albatrospa	Albatrospad 1	10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 30 A	8,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 4 A	7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 4 C	7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 10 A	7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 14 A	7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 20 A	7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 24 A	7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 26 A	7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 26 C	7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 28 A	7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 2 A	18,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 161	10,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 6	7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 8 A	7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 8 C	7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 12 A	7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 12 B	7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 16 C	7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 18 A	7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 18 C	7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 22 A	7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 22 B	7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
Johan van	Johan van Hasseltweg 16 A	7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		17,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		15,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		15,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		15,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Albatrospa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meeuwenlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johan van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
0		13,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		30,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		15,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		15,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		30,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		15,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		15,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
0		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
273	dijk op braak terrein	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	4,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	4,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	4,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
woning	woonboot	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
woning	woonboot	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
woning	woonboot	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
270	dijk op braak terrein	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	2 dB	0,00	0,00
271	dijk op braak terrein	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
166	Jachthaven	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
167	Jachthaven	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
168	Jachthaven	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
272	dijk op braak terrein	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
273	dijk op braak terrein	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
274	dijk op braak terrein	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
354	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
355	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
357	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
358	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
359	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
382	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
621	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
woning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
woning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
woning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	4,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	4,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	4,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
woning	woonboot	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
woning	woonboot	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
woning	woonboot	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
woning	woonboot	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
woning	woonboot	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
270	dijk op braak terrein	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	2 dB	0,00	0,00
271	dijk op braak terrein	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		16,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
woning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
woning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
woning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
woning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		16,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		4,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		13,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		16,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		11,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		16,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		14,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		5,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		14,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		16,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		13,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		10,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		5,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		15,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		16,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		15,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		14,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		14,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		13,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		13,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		8,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		13,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		12,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		7,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		16,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		16,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		16,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		16,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		16,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		16,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		5,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		16,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		10,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		17,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		16,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		10,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		5,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		16,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		5,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		16,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		14,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		5,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		16,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		16,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		16,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		13,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		20,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		4,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		16,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		6,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		14,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		14,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		0,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		0,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		0,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		0,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		0,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		12,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		15,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		4,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		0,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		0,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		0,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		0,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		0,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		-0,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		0,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		0,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		8,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		1,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		0,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		0,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		0,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		14,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		10,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		5,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		0,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		0,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		10,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		9,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		6,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		4,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		0,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		1,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		0,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		7,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		-0,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		3,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		11,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		2,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
1		30,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
2		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
3		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
4		30,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
5		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
6		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
7		80,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
8		100,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
9		120,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
9		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
10		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
11		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
12		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
13		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
14		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
15		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
16		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
18		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,00	0,00
17		30,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Java eiland	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
wb1		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
wb2		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
wb3		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
wb4		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk containers	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk containers	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk containers	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 518	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 A	5,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 D	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M1	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M2	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M3	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M4	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M11 t/m M15	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 626 M6	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M7	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M8	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M10	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 P	5,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
wb1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
wb2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
wb3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
wb4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 R	5,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M5	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M9	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 S	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 528 A - D	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 530 A - HK	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L1	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L2	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L3	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L4	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 K	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 H2	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 H1	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C1	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C2	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C3	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C4	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C5	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C6	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B1	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B2	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B3	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B4	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B5	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B6	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L5	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 A	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D1	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D2	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D3	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D4	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D5	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D6	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D7	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D8	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 E	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 534 C	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 C	5,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 B	5,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 520	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
gebouw	Nieuwendammerdijk 522	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 524	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 536 A	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 536 B - F	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 536	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 G	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
163	albemarle - noordwand drijvend dok	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
164	zuidwand drijvend dok	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
062	Nieuwendammerdijk 538	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
068	Nieuwendammerdijk 540	6,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
063	Nieuwendammerdijk containers	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
064	Nieuwendammerdijk containers	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
069	Nieuwendammerdijk 542 A	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
070	Nieuwendammerdijk 542	5,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
071	Nieuwendammerdijk 542	7,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
072	Nieuwendammerdijk 542	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
102	Nieuwendammerdijk Containers	2,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Blok		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
S01	Schip	3,10	-0,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
97	albemarle - Scheepshelling	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
101	albemarle - Bankwerkerij	8,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
102	albemarle - Bankwerkerij	13,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
103	albemarle - Bankwerkerij	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
104	albemarle - Bankwerkerij	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
105	albemarle - Bankwerkerij	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
106	albemarle - Bankwerkerij	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
107	albemarle - Bankwerkerij	24,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
108	albemarle - Bankwerkerij	8,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
109	albemarle - Bankwerkerij	25,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
112	albemarle - Bankwerkerij	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
113	albemarle - Bankwerkerij	7,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
114	albemarle - Bankwerkerij	24,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
117	albemarle - Bankwerkerij	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
118	albemarle - Bankwerkerij	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
119	albemarle - Bankwerkerij	15,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
120	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	13,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
121	albemarle - Bankwerkerij	18,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
122	albemarle - Bankwerkerij	24,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
062	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
068	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
063	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
064	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
069	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
070	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
071	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
072	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Blok	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
123	albemarle - Bankwerkerij	24,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
124	albemarle - Bankwerkerij	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
125	albemarle - Bankwerkerij	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
126	albemarle - Bankwerkerij	4,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
131	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
132	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
133	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
134	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	24,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
136	albemarle - noordwand drijvend dok	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
140	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	14,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
141	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	9,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
142	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	11,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
143	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	18,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
144	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
145	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
146	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
147	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
148	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
149	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
150	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
151	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
152	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
153	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	12,60	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
154	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	18,60	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
155	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	11,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
156	albemarle - Log. loods 5	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
157	albemarle - Log. loods 5	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
181	albemarle - noordwand drijvend dok	6,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
182	albemarle - noordwand drijvend dok	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
183	albemarle - noordwand drijvend dok	10,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
184	albemarle - noordwand drijvend dok	12,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
185	albemarle - noordwand drijvend dok	12,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
186	albemarle - noordwand drijvend dok	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
187	albemarle - noordwand drijvend dok	9,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
188	albemarle - noordwand drijvend dok	11,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
189	albemarle - noordwand drijvend dok	14,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
192	albemarle - noordwand drijvend dok	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
204	albemarle - Log. loods 5	8,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
205	albemarle - Log. loods 5	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
211	albemarle - Dienstengebouw 1	7,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
212	albemarle - Dienstengebouw 1	13,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
213	albemarle - Dienstengebouw 1	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
214	albemarle - Dienstengebouw 1	13,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
215	Grindgebouw	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
216	Grindgebouw	22,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
217	albemarle - Log. loods 5	7,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
218	albemarle - Log. loods 5	8,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
219	albemarle - noordwand drijvend dok	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
220	albemarle - Werkplaats.INFRA	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
221	albemarle - Werkplaats.INFRA	13,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
222	albemarle - Log. loods 5	15,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
231	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
232	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
233	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
234	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
235	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
236	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
237	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
238	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
239	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
240	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
241	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
242	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
243	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
244	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
245	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
246	albemarle - Werkplaats.INFRA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
247	albemarle - Koeltoren HE-13	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
248	albemarle - Koeltoren HE-13	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
249	albemarle - Koeltoren HE-13	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
250	albemarle - Scheepshelling	5,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
251	albemarle - Scheepshelling	7,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
252	albemarle - Scheepshelling	7,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
191	albemarle - Ketelhuis	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
120	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	13,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
140	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	14,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
141	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	9,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
142	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	11,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
143	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	18,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
144	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
212	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
218	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
220	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
222	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
232	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
235	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
236	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
237	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
238	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
239	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
240	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
242	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
244	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
247	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
248	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
249	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
250	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
251	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
252	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
145	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
146	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
147	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
148	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
149	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
150	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
151	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	20,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
152	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
153	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	12,60	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
154	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	18,60	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
155	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	11,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
120	Sambuca	15,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		5,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		0,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		30,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		6,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		6,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		6,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		11,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		22,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		4,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		4,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		4,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		7,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		6,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		30,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Fazantenwe	Fazantenweg 68	12,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Fazantenwe	Fazantenweg 70	12,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Fazantenwe	Fazantenweg 72	12,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Fazantenwe	Fazantenweg 81	10,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Fazantenwe	Fazantenweg 83	10,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Fazantenwe	Fazantenweg 87	10,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Fazantenwe	Fazantenweg 91	11,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Fazantenwe	Fazantenweg 95	3,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Fazantenwe	Fazantenweg 97	7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Fazantenwe	Fazantenweg 99	7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Fazantenwe	Fazantenweg 101	7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Ganzenweg	Ganzenweg 2	10,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Ganzenweg	Ganzenweg 3	11,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Ganzenweg	Ganzenweg 4	10,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Ganzenweg	Ganzenweg 5	10,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Ganzenweg	Ganzenweg 8	10,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Ganzenweg	Ganzenweg 9	10,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Ganzenweg	Ganzenweg 12	10,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Ganzenweg	Ganzenweg 13	10,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Ganzenweg	Ganzenweg 23	11,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Ganzenweg	Ganzenweg 25	11,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Ganzenweg	Ganzenweg 35	11,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Kievitstra	Kievitstraat 1 A	10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Kievitstra	Kievitstraat 2	11,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Kievitstra	Kievitstraat 3 A	10,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Kievitstra	Kievitstraat 5	10,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Kievitstra	Kievitstraat 9 A	10,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Kievitstra	Kievitstraat 10	10,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Kievitstra	Kievitstraat 11 A	10,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Kievitstra	Kievitstraat 16	10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Koekoekspl	Koekoeksplein 18	10,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Fazantenwe	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Fazantenwe	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Fazantenwe	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Fazantenwe	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Fazantenwe	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Fazantenwe	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Fazantenwe	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Fazantenwe	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Fazantenwe	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Fazantenwe	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ganzenweg	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ganzenweg	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ganzenweg	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ganzenweg	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ganzenweg	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ganzenweg	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ganzenweg	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ganzenweg	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ganzenweg	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ganzenweg	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kievitstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kievitstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kievitstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kievitstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kievitstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kievitstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kievitstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kievitstra	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Koekoekspl	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
Koekoeksst	Koekoeksstraat 32	10,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Koekoeksst	Koekoeksstraat 62	10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Koekoeksst	Koekoeksstraat 65	11,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Koekoeksst	Koekoeksstraat 66	11,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 74	17,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 76	6,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 147 A	11,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 149 A	10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 151 A	10,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 153 A	10,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 155 A	10,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 157 A	10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 159 A	10,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 163 A	10,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 165 A	10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 167 A	10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 169 A	10,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 171 A	10,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 173 A	10,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 175 A	10,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 177 A	10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 179 A	10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 181 A	10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 183 A	10,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 189 A	10,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 191 A	10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 193 A	10,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 195 A	10,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 197 A	10,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 199 A	10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 201 A	10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 203 A	10,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 205 A	10,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 207 A	10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 209 A	10,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 211 A	10,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 213 A	10,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 215 A	10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 217 A	10,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 219 A	10,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Koekoeksst	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Koekoeksst	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Koekoeksst	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Koekoeksst	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 221 A	10,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 223 A	10,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 225 A	10,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 227	10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 229	10,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 231	10,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 233	10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 235	10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 237	12,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 239	12,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 241	12,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 243	12,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 251	12,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 259	7,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 261	7,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 263	10,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Mezenstraa	Mezenstraat 70	10,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Wielewaals	Wielewaalstraat 1	10,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Wielewaals	Wielewaalstraat 2	12,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Wielewaals	Wielewaalstraat 12	12,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 2	Motorwal 2	17,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 1	Motorwal 14	17,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 2	Motorwal 27	17,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 4	Motorwal 41	17,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 5	Motorwal 53	17,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 6	Motorwal 65	17,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 7	Motorwal 79	17,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 9	Motorwal 92	17,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 1	Motorwal 105	17,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 2	Motorwal 280	17,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 2	Motorwal 281	17,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 2	Motorwal 282	17,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 2	Motorwal 283	17,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 2	Motorwal 284	17,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 2	Motorwal 290	17,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 2	Motorwal 292	17,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 2	Motorwal 293	17,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorwal 2	Motorwal 294	17,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Motorkade	Motorkade 15	4,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 102	8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Mezenstraa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wielewaals	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wielewaals	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wielewaals	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorwal 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Motorkade	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
Johan van	Johan van Hasseltweg 104	8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 106	8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 108	8,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 110	8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 112	8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 114	8,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 116	8,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 118	13,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 50	8,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 52	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 54	8,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 56	8,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 58	8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 60	8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 62	8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 64	8,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 66	8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 68	8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 70	8,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 72	8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 76	8,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 78	8,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 80	8,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 82	8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 84	8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 86	8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 88	8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 90	8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 92	8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 94	8,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 96	8,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 98	8,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 34	7,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 36	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 38	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 40	8,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 42	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 44	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 46	7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 48	8,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
Albatrospa	Albatrospad 1	10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 30 A	8,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 4 A	7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 4 C	7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 10 A	7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 14 A	7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 20 A	7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 24 A	7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 26 A	7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 26 C	7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 28 A	7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 2 A	18,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Meeuwenlaa	Meeuwenlaan 161	10,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 6	7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 8 A	7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 8 C	7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 12 A	7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 12 B	7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 16 C	7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 18 A	7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 18 C	7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 22 A	7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 22 B	7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Johan van	Johan van Hasseltweg 16 A	7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		17,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		15,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		15,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		15,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Albatrospa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Meeuwenlaa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Johan van	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
0		13,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		30,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		15,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		15,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		30,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		15,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		15,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
273	dijk op braak terrein	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	4,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	4,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	4,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
273	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
woning	woonboot	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
woning	woonboot	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
woning	woonboot	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
270	dijk op braak terrein	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
271	dijk op braak terrein	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
166	Jachthaven	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
167	Jachthaven	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
168	Jachthaven	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
272	dijk op braak terrein	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
273	dijk op braak terrein	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
274	dijk op braak terrein	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
354	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
355	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
357	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
358	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
359	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
382	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
621	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
270	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
271	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
272	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
273	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
354	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
355	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
357	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
358	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
359	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
382	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
621	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	6,00	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
gebouw	1e lijns bebouwing	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
woning	woonboot	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
woning	woonboot	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
woning	woonboot	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
woning	woonboot	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
woning	woonboot	2,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
270	dijk op braak terrein	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
271	dijk op braak terrein	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
270	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
271	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		4,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		11,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		14,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		5,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		14,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		10,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		5,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		15,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		15,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		14,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		14,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		8,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		12,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		7,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		5,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		10,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		17,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		10,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		5,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		5,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		14,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		5,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		13,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		20,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		4,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		16,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		6,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		14,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		14,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		15,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		4,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		-0,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		1,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		14,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		10,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		5,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		10,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		1,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		7,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		-0,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		11,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		2,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
1		30,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
2		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
3		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
4		30,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
5		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
6		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
7		80,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
8		100,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
9		120,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
9		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
10		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
11		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
12		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
13		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
14		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
15		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
16		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
18		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
0		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		30,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 220518 Ref 0,80 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
LB01	Heftruck	0,75	0,00	10,79	9,03	12,04	25,00	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
LB02	Heftruck	0,75	0,00	10,79	9,03	12,04	25,00	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
LB03	Bobcat	0,75	0,00	13,80	9,00	12,00	25,00	56,50	79,30	85,50	89,40	93,50	96,20	96,40	92,50	83,20	0,00	0,00

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
LB01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	96,87
LB02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	96,87
LB03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	79,30	85,50	89,40	93,50	96,20	96,40	92,50	83,20	101,48

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
LB01	Heftruck	0,75	0,00	10,79	9,03	12,04	25,00	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
LB02	Heftruck	0,75	0,00	10,79	9,03	12,04	25,00	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
LB03	Bobcat	0,75	0,00	13,80	12,04	--	25,00	56,50	79,30	85,50	89,40	93,50	96,20	96,40	92,50	83,20	0,00	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
LB01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	96,87
LB02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	96,87
LB03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	79,30	85,50	89,40	93,50	96,20	96,40	92,50	83,20	101,48

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
transport1	Trucks - <20km/h	0,75	Relatief	15	1	--	25,10	32,09	--	10	25,00	68,77	79,07	87,77	91,87
transport2	Trucks - <20km/h	0,75	Relatief	2	--	--	34,09	--	--	10	25,00	68,77	79,07	87,77	91,87
transport3	Trucks - <20km/h	0,75	Relatief	4	--	--	30,82	--	--	10	25,00	68,77	79,07	87,77	91,87
transport4	Trucks - <20km/h	0,75	Relatief	10	--	--	27,14	--	--	10	25,00	68,77	79,07	87,77	91,87
transport5	Trucks - <20km/h	0,75	Relatief	10	--	--	26,90	--	--	10	25,00	68,77	79,07	87,77	91,87
personeel	Cars - v < 20 km/h	0,75	Relatief	300	20	20	12,08	19,06	22,08	10	25,00	61,97	68,97	75,97	77,97
MB02	Zware motorvoertuigen	1,20	Relatief	4	--	--	32,05	--	--	10	20,00	62,00	70,20	82,50	88,70
MB01	lichte motorvoertuigen	0,75	Relatief	92	--	30	18,23	--	21,34	10	20,00	55,31	67,61	74,71	78,61
MB03	Zware motorvoertuigen	1,20	Relatief	4	--	--	31,97	--	--	10	20,00	62,00	70,20	82,50	88,70
MB04	lichte motorvoertuigen	0,75	Relatief	20	--	--	25,31	--	--	10	20,00	55,31	67,61	74,71	78,61

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
transport1	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77	79,07	87,77
transport2	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77	79,07	87,77
transport3	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77	79,07	87,77
transport4	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77	79,07	87,77
transport5	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77	79,07	87,77
personeel	80,97	83,97	83,97	77,97	70,97	89,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97	68,97	75,97
MB02	94,90	98,70	96,90	86,80	78,50	102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	70,20	82,50
MB01	78,61	82,21	84,41	85,11	77,21	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31	67,61	74,71
MB03	94,90	98,70	96,90	86,80	78,50	102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	70,20	82,50
MB04	78,61	82,21	84,41	85,11	77,21	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31	67,61	74,71

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
transport1	91,87	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80
transport2	91,87	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80
transport3	91,87	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80
transport4	91,87	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80
transport5	91,87	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80
personeel	77,97	80,97	83,97	83,97	77,97	70,97	89,09
MB02	88,70	94,90	98,70	96,90	86,80	78,50	102,27
MB01	78,61	78,61	82,21	84,41	85,11	77,21	90,00
MB03	88,70	94,90	98,70	96,90	86,80	78,50	102,27
MB04	78,61	78,61	82,21	84,41	85,11	77,21	90,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
MB02	Zware motorvoertuigen	1,20	Relatief	4	--	--	32,05	--	--	10	20,00	62,00	70,20	82,50	88,70
MB01	lichte motorvoertuigen	0,75	Relatief	92	--	30	18,23	--	21,34	10	20,00	55,31	67,61	74,71	78,61
MB03	Zware motorvoertuigen	1,20	Relatief	4	--	--	31,97	--	--	10	20,00	62,00	70,20	82,50	88,70
MB04	lichte motorvoertuigen	0,75	Relatief	20	--	--	25,31	--	--	10	20,00	55,31	67,61	74,71	78,61
transport2	Trucks - <20km/h	0,75	Relatief	2	--	--	34,09	--	--	10	25,00	68,77	79,07	87,77	91,87
transport3	Trucks - <20km/h	0,75	Relatief	4	--	--	30,82	--	--	10	25,00	68,77	79,07	87,77	91,87
transport4	Trucks - <20km/h	0,75	Relatief	10	--	--	27,14	--	--	10	25,00	68,77	79,07	87,77	91,87
transport5	Trucks - <20km/h	0,75	Relatief	10	--	--	26,90	--	--	10	25,00	68,77	79,07	87,77	91,87
personeel	Cars - v < 20 km/h	0,75	Relatief	300	20	20	12,08	19,06	22,08	10	25,00	61,97	68,97	75,97	77,97
transport1	Trucks - <20km/h	0,75	Relatief	7	1	--	28,41	32,09	--	10	25,00	68,77	79,07	87,77	91,87
transport6	Trucks - <20km/h	0,75	Relatief	32	16	16	21,89	20,13	23,14	10	25,00	68,77	79,07	87,77	91,87

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
MB02	94,90	98,70	96,90	86,80	78,50	102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	70,20	82,50
MB01	78,61	82,21	84,41	85,11	77,21	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31	67,61	74,71
MB03	94,90	98,70	96,90	86,80	78,50	102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	70,20	82,50
MB04	78,61	82,21	84,41	85,11	77,21	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31	67,61	74,71
transport2	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77	79,07	87,77
transport3	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77	79,07	87,77
transport4	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77	79,07	87,77
transport5	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77	79,07	87,77
personeel	80,97	83,97	83,97	77,97	70,97	89,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97	68,97	75,97
transport1	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77	79,07	87,77
transport6	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77	79,07	87,77

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
MB02	88,70	94,90	98,70	96,90	86,80	78,50	102,27
MB01	78,61	78,61	82,21	84,41	85,11	77,21	90,00
MB03	88,70	94,90	98,70	96,90	86,80	78,50	102,27
MB04	78,61	78,61	82,21	84,41	85,11	77,21	90,00
transport2	91,87	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80
transport3	91,87	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80
transport4	91,87	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80
transport5	91,87	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80
personeel	77,97	80,97	83,97	83,97	77,97	70,97	89,09
transport1	91,87	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80
transport6	91,87	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte
Anoniem	Anoniem	Industrie	124157,07	488861,50	0,00	Eigen waarde	15,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124154,65	488850,51	0,00	Eigen waarde	15,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124149,86	488828,99	0,00	Eigen waarde	15,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124163,41	488833,42	0,00	Eigen waarde	15,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124169,14	488854,69	0,00	Eigen waarde	15,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124147,89	488816,64	0,00	Eigen waarde	26,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124133,75	488847,90	0,00	Eigen waarde	27,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124134,04	488856,57	0,00	Eigen waarde	11,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124135,56	488862,43	0,00	Eigen waarde	6,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124135,56	488862,43	0,00	Eigen waarde	1,80
Anoniem	Anoniem	Industrie	124148,75	488849,90	0,00	Eigen waarde	18,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124135,75	488841,90	0,00	Eigen waarde	10,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124122,44	488849,12	0,00	Eigen waarde	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124112,39	488851,89	0,00	Eigen waarde	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124103,98	488853,83	0,00	Eigen waarde	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124097,02	488860,74	0,00	Eigen waarde	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124086,95	488850,15	0,00	Eigen waarde	0,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124090,74	488857,40	0,00	Eigen waarde	0,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124110,81	488876,73	0,00	Eigen waarde	15,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124109,08	488870,53	0,00	Eigen waarde	15,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124106,08	488874,65	0,00	Eigen waarde	22,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124123,20	488873,46	0,00	Eigen waarde	15,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124121,64	488867,21	0,00	Eigen waarde	15,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124126,64	488869,27	0,00	Eigen waarde	22,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124138,75	488848,90	0,00	Eigen waarde	11,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124132,75	488845,90	0,00	Eigen waarde	6,30
Anoniem	Anoniem	Industrie	124142,59	488887,49	0,00	Eigen waarde	12,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124150,75	488886,06	0,00	Eigen waarde	12,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124099,28	488818,64	0,00	Eigen waarde	19,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124108,48	488824,95	0,00	Eigen waarde	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124106,67	488829,11	0,00	Eigen waarde	6,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124083,17	488796,78	0,00	Eigen waarde	3,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124086,35	488802,08	0,00	Eigen waarde	3,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124078,18	488802,16	0,00	Eigen waarde	3,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124089,52	488792,84	0,00	Eigen waarde	7,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124157,88	488773,19	0,00	Eigen waarde	13,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124154,53	488761,96	0,00	Eigen waarde	13,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124166,69	488829,57	0,00	Eigen waarde	17,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124166,74	488829,79	0,00	Eigen waarde	14,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124174,17	488835,28	0,00	Eigen waarde	24,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124174,47	488837,57	0,00	Eigen waarde	9,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124177,95	488844,82	0,00	Eigen waarde	16,10
Anoniem	Anoniem	Industrie	124176,43	488839,20	0,00	Eigen waarde	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124176,10	488839,34	0,00	Eigen waarde	3,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124182,39	488838,96	0,00	Eigen waarde	24,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124181,45	488833,15	0,00	Eigen waarde	7,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124181,55	488831,52	0,00	Eigen waarde	12,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124171,22	488804,22	0,00	Eigen waarde	14,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124171,51	488804,14	0,00	Eigen waarde	8,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124171,75	488804,08	0,00	Eigen waarde	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124194,75	488816,90	0,00	Eigen waarde	11,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124184,82	488825,06	0,00	Eigen waarde	11,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124183,22	488820,23	0,00	Eigen waarde	11,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124192,54	488805,09	0,00	Eigen waarde	11,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124187,80	488831,92	0,00	Eigen waarde	16,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124179,31	488805,26	0,00	Eigen waarde	25,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124189,63	488811,25	0,00	Eigen waarde	14,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124188,43	488812,56	0,00	Eigen waarde	11,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124179,73	488801,73	0,00	Eigen waarde	26,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124180,94	488807,44	0,00	Eigen waarde	23,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124202,15	488826,83	0,00	Eigen waarde	11,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124200,51	488829,03	0,00	Eigen waarde	16,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124200,22	488825,85	0,00	Eigen waarde	22,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124200,32	488827,17	0,00	Eigen waarde	26,00

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw Totaal	Lwr Totaal
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	89,23	89,23
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	90,70	90,70
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	90,91	90,91
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	90,70	90,70
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	95,02	95,02
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	1,5003	0,5001	1,0002	9,03	9,03	9,03	87,96	87,96
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	86,13	86,13
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	92,24	92,24
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	82,72	82,72
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	80,83	80,83
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	81,60	81,60
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	89,25	89,25
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	95,50	95,50
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	98,57	98,57
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	98,78	98,78
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	98,66	98,66
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	102,25	95,48
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	85,54	85,54
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	95,73	95,73
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	95,73	95,73
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	89,66	89,66
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	95,73	95,73
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	95,73	95,73
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	103,00	89,66
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	95,99	95,99
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	88,03	88,03
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	84,37	84,37
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	77,76	77,76
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	93,73	93,73
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	1,0001	1,0002	10,79	6,02	9,03	89,58	89,58
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	83,78	83,78
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	86,79	86,79
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	85,53	85,53
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	82,11	82,11
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	1,0001	1,0002	10,79	6,02	9,03	87,33	87,33
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	61,78	61,78
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	61,78	61,78
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	84,33	84,33
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	86,33	86,33
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	93,29	93,29
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	94,28	94,28
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	79,71	79,71
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	93,72	93,72
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	101,31	101,31
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	82,24	82,24
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	98,59	98,59
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	84,05	84,05
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	1,0001	1,0002	10,79	6,02	9,03	93,66	93,66
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	1,0001	1,0002	10,79	6,02	9,03	98,31	98,31
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	1,0001	1,0002	10,79	6,02	9,03	97,40	97,40
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	97,89	97,89
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	100,04	100,04
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	96,58	96,58
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	94,69	94,69
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	98,13	98,13
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	90,04	90,04
Anoniem	Normale puntbron	105,00	180,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	96,66	96,66
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	93,88	93,88
Anoniem	Normale puntbron	195,00	180,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	96,86	96,86
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	91,27	91,27
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	93,63	93,63
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	91,99	91,99
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	94,69	94,69
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	92,69	92,69

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte
Anoniem	Anoniem	Industrie	124190,38	488845,68	0,00	Eigen waarde	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124203,40	488851,84	0,00	Eigen waarde	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124205,69	488852,52	0,00	Eigen waarde	1,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124202,85	488850,85	0,00	Eigen waarde	8,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124202,83	488853,45	0,00	Eigen waarde	24,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124191,18	488852,03	0,00	Eigen waarde	26,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124187,41	488875,48	0,00	Eigen waarde	21,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124189,20	488889,06	0,00	Eigen waarde	17,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124199,95	488895,77	0,00	Eigen waarde	17,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124189,20	488889,06	0,00	Eigen waarde	12,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124200,73	488895,56	0,00	Eigen waarde	12,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124189,25	488889,26	0,00	Eigen waarde	7,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124201,12	488895,46	0,00	Eigen waarde	7,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124190,06	488892,79	0,00	Eigen waarde	8,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124190,46	488894,34	0,00	Eigen waarde	8,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124167,95	488889,80	0,00	Eigen waarde	0,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124110,87	488612,73	0,00	Eigen waarde	1,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124107,86	488614,26	0,00	Eigen waarde	1,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124107,00	488621,12	0,00	Eigen waarde	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124123,82	488616,74	0,00	Eigen waarde	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124144,23	488645,77	0,00	Eigen waarde	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124108,75	488617,84	0,00	Eigen waarde	14,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124113,45	488613,02	0,00	Eigen waarde	14,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124119,72	488614,64	0,00	Eigen waarde	14,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124103,86	488637,96	0,00	Eigen waarde	10,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124120,90	488633,77	0,00	Eigen waarde	11,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124122,39	488642,22	0,00	Eigen waarde	11,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124118,51	488626,96	0,00	Eigen waarde	13,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124133,75	488619,90	0,00	Eigen waarde	12,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124123,75	488638,90	0,00	Eigen waarde	13,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124136,25	488634,90	0,00	Eigen waarde	18,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124123,75	488655,90	0,00	Eigen waarde	12,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124133,75	488652,90	0,00	Eigen waarde	16,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124133,75	488661,40	0,00	Eigen waarde	18,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124134,75	488666,90	0,00	Eigen waarde	19,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124141,75	488661,90	0,00	Eigen waarde	13,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124144,75	488677,90	0,00	Eigen waarde	11,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124140,75	488674,90	0,00	Eigen waarde	11,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124149,75	488686,90	0,00	Eigen waarde	12,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124109,85	488678,80	0,00	Eigen waarde	2,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124108,75	488675,90	0,00	Eigen waarde	14,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124282,75	488681,24	0,00	Eigen waarde	7,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124278,31	488663,09	0,00	Eigen waarde	9,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124295,74	488635,21	0,00	Eigen waarde	9,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124298,25	488648,98	0,00	Eigen waarde	11,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124300,99	488674,83	0,00	Eigen waarde	12,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124310,31	488673,51	0,00	Eigen waarde	12,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124310,16	488691,99	0,00	Eigen waarde	12,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124327,23	488719,39	0,00	Eigen waarde	10,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124334,05	488631,66	0,00	Eigen waarde	1,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124339,03	488648,57	0,00	Eigen waarde	2,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124322,31	488672,83	0,00	Eigen waarde	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124331,63	488637,15	0,00	Eigen waarde	13,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124341,48	488676,36	0,00	Eigen waarde	13,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124369,75	488667,90	0,00	Eigen waarde	14,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124274,64	488586,39	0,00	Eigen waarde	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124272,47	488591,65	0,00	Eigen waarde	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124209,34	488681,94	0,00	Eigen waarde	7,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124207,76	488707,86	0,00	Eigen waarde	7,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124220,85	488723,34	0,00	Eigen waarde	7,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124211,36	488692,54	0,00	Eigen waarde	10,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124219,47	488723,69	0,00	Eigen waarde	0,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124596,66	488707,33	0,00	Eigen waarde	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124267,49	488825,35	0,00	Eigen waarde	14,00

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw Totaal	Lwr Totaal
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	1,0001	1,0002	10,79	6,02	9,03	93,87	93,87
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	97,49	97,49
Anoniem	Normale puntbron	196,00	180,00	--	--	--	--	--	--	95,49	95,49
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	87,79	87,79
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	99,42	99,42
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	92,11	92,11
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	88,40	88,40
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	88,35	88,35
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	93,35	93,35
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	79,61	79,61
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	85,39	85,39
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	86,63	86,63
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	83,46	83,46
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	94,99	94,99
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	88,73	88,73
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	89,80	89,80
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	103,08	103,08
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	93,47	93,47
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	1,0001	1,0002	10,79	6,02	9,03	77,78	77,78
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	1,0001	1,0002	10,79	6,02	9,03	82,93	82,93
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	1,0001	1,0002	10,79	6,02	9,03	86,35	86,35
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	90,60	90,60
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	90,60	90,60
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	90,60	90,60
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	2,8318	5,6636	0,00	1,50	1,50	85,28	85,28
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	83,33	83,33
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	79,17	79,17
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	88,90	88,90
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	98,41	98,41
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	76,18	76,18
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	76,14	76,14
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	2,8318	5,6636	0,00	1,50	1,50	81,38	81,38
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	75,77	75,77
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	76,08	76,08
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	81,17	81,17
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	86,59	86,59
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	85,97	85,97
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	89,03	89,03
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	88,36	88,36
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	88,14	88,14
Anoniem	Normale puntbron	15,00	180,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	98,24	98,24
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	87,15	87,15
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	100,21	100,21
Anoniem	Normale puntbron	105,00	180,00	12,0000	1,0048	2,0095	0,00	6,00	6,00	84,98	84,98
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	2,5298	0,00	5,00	5,00	88,95	88,95
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	2,5298	0,00	5,00	5,00	89,93	89,93
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	2,5298	0,00	5,00	5,00	93,76	93,76
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	2,5298	0,00	5,00	5,00	93,31	93,31
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	95,20	95,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	0,00	--	--	92,20	92,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	0,00	--	--	91,00	91,00
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	0,00	--	--	74,21	74,21
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	0,4000	0,8000	0,00	10,00	10,00	87,07	87,07
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	0,4000	0,8000	0,00	10,00	10,00	88,45	88,45
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	92,56	92,56
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	85,60	85,60
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	77,21	77,21
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	65,29	65,29
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	66,66	66,66
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	71,91	71,91
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	96,48	96,48
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	86,91	86,91
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	85,31	85,31
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	82,94	82,94

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte
Anoniem	Anoniem	Industrie	124366,28	488842,27	0,00	Eigen waarde	21,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124155,76	488789,19	0,00	Eigen waarde	0,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124125,03	488763,28	0,00	Eigen waarde	0,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124692,84	488657,59	0,00	Eigen waarde	0,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124504,91	488725,93	0,00	Eigen waarde	0,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124292,68	488767,73	0,00	Eigen waarde	0,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124235,90	488632,10	0,00	Eigen waarde	0,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124474,75	488727,90	0,00	Eigen waarde	0,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124229,75	488867,90	0,00	Eigen waarde	0,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124182,78	488790,73	0,00	Eigen waarde	1,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124137,93	488802,78	0,00	Eigen waarde	1,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124149,94	488824,42	0,00	Eigen waarde	15,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124177,98	488801,21	0,00	Eigen waarde	1,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124160,85	488831,92	0,00	Eigen waarde	15,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124106,66	488864,12	0,00	Eigen waarde	0,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124119,78	488861,14	0,00	Eigen waarde	0,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124132,95	488645,74	0,00	Eigen waarde	13,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124142,62	488638,44	0,00	Eigen waarde	1,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124136,77	488617,26	0,00	Eigen waarde	1,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124136,55	488615,82	0,00	Eigen waarde	1,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124132,25	488631,05	0,00	Eigen waarde	11,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124134,57	488640,10	0,00	Eigen waarde	11,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124512,28	488823,23	0,00	Relatief	3,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124124,84	488859,86	0,00	Eigen waarde	8,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124123,13	488825,35	0,00	Eigen waarde	25,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124108,74	488815,36	0,00	Eigen waarde	0,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124086,84	488849,56	0,00	Eigen waarde	0,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124149,75	488893,23	0,00	Eigen waarde	0,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124088,14	488831,69	0,00	Eigen waarde	0,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124085,70	488794,14	0,00	Eigen waarde	7,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124181,31	488803,26	0,00	Eigen waarde	21,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124116,68	488820,33	0,00	Eigen waarde	1,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124075,59	488841,08	0,00	Eigen waarde	1,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124864,70	488578,73	0,00	Eigen waarde	5,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124865,72	488589,50	0,00	Eigen waarde	2,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124866,73	488594,59	0,00	Eigen waarde	2,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124868,03	488599,96	0,00	Eigen waarde	2,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124869,19	488604,90	0,00	Eigen waarde	2,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124885,89	488579,64	0,00	Eigen waarde	2,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124886,18	488585,01	0,00	Eigen waarde	2,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124886,46	488590,24	0,00	Eigen waarde	2,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124886,75	488595,61	0,00	Eigen waarde	2,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124887,77	488600,55	0,00	Eigen waarde	2,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124902,76	488589,99	0,00	Eigen waarde	3,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124921,22	488592,17	0,00	Eigen waarde	3,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124938,23	488592,61	0,00	Eigen waarde	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124959,02	488590,58	0,00	Eigen waarde	6,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124948,65	488575,90	0,00	Eigen waarde	2,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	124966,79	488625,89	0,00	Eigen waarde	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124950,05	488644,78	0,00	Eigen waarde	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124948,76	488639,84	0,00	Eigen waarde	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124947,91	488634,90	0,00	Eigen waarde	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124946,83	488630,39	0,00	Eigen waarde	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124945,34	488625,02	0,00	Eigen waarde	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124944,05	488619,86	0,00	Eigen waarde	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124934,18	488623,08	0,00	Eigen waarde	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124935,25	488627,58	0,00	Eigen waarde	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124937,40	488633,16	0,00	Eigen waarde	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124938,48	488637,24	0,00	Eigen waarde	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124939,77	488642,17	0,00	Eigen waarde	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124940,85	488647,11	0,00	Eigen waarde	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124943,00	488663,64	0,00	Eigen waarde	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124948,80	488661,92	0,00	Eigen waarde	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124954,60	488660,41	0,00	Eigen waarde	4,00

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw Totaal	Lwr Totaal
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	3,1773	4,0095	0,00	1,00	3,00	83,02	83,02
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,0042	2,0001	4,0003	0,79	3,01	3,01	96,20	96,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	2,0001	4,0003	0,00	3,01	3,01	96,20	96,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	5,0024	1,0001	2,0003	3,80	6,02	6,02	96,20	96,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	4,0011	1,0001	2,0003	4,77	6,02	6,02	96,20	96,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	4,0011	2,0001	4,0003	4,77	3,01	3,01	96,20	96,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	2,0007	1,0001	1,0002	7,78	6,02	9,03	96,20	96,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0004	1,0001	2,0003	3,01	6,02	6,02	96,20	96,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	2,0007	1,0001	1,0002	7,78	6,02	9,03	96,20	96,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004	1,4999	--	6,02	4,26	--	110,35	108,35
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0004	1,4999	--	3,01	4,26	--	110,35	108,35
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	83,33	83,33
Anoniem	Normale puntbron	195,00	180,00	2,0007	1,0001	1,0002	7,78	6,02	9,03	88,15	88,15
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	89,22	89,22
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	1,2000	0,4000	0,8000	10,00	10,00	10,00	94,31	94,31
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	1,2000	0,4000	0,8000	10,00	10,00	10,00	94,31	94,31
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	89,65	89,65
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	84,10	84,10
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	74,40	74,40
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	1,0001	1,0002	10,79	6,02	9,03	73,05	73,05
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	83,45	83,45
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	81,26	81,26
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	5,0024	2,0001	--	3,80	3,01	--	96,95	96,95
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	81,81	81,81
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	86,81	86,81
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	0,9981	0,3327	0,6654	10,80	10,80	10,80	94,81	94,81
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	93,05	87,25
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	93,41	87,82
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	86,97	87,40
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	1,0001	1,0002	10,79	6,02	9,03	87,33	87,33
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	76,90	79,90
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004	1,4999	--	6,02	4,26	--	110,35	108,35
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	1,5003	0,5001	--	9,03	9,03	--	110,35	108,35
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte
Anoniem	Anoniem	Industrie	124960,40	488658,91	0,00	Eigen waarde	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124966,41	488656,76	0,00	Eigen waarde	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124972,21	488654,82	0,00	Eigen waarde	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124977,58	488653,53	0,00	Eigen waarde	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124983,38	488652,24	0,00	Eigen waarde	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124994,59	488732,85	0,00	Eigen waarde	5,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124987,14	488710,31	0,00	Eigen waarde	10,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124986,20	488703,64	0,00	Eigen waarde	10,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124962,70	488688,71	0,00	Eigen waarde	8,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124939,23	488747,54	0,00	Eigen waarde	3,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124932,78	488730,81	0,00	Eigen waarde	3,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124927,93	488715,85	0,00	Eigen waarde	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124915,60	488702,92	0,00	Eigen waarde	3,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124915,60	488674,99	0,00	Eigen waarde	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124911,14	488652,69	0,00	Eigen waarde	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124894,32	488657,35	0,00	Eigen waarde	3,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124907,09	488639,91	0,00	Eigen waarde	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124890,88	488644,37	0,00	Eigen waarde	3,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124904,87	488633,42	0,00	Eigen waarde	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124889,26	488638,08	0,00	Eigen waarde	3,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124904,06	488625,10	0,00	Eigen waarde	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124882,37	488623,88	0,00	Eigen waarde	6,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125044,20	488716,58	0,00	Eigen waarde	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124929,75	488540,62	0,00	Eigen waarde	6,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	124886,63	488630,57	0,00	Eigen waarde	3,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125052,21	488590,66	0,00	Relatief	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125259,07	488678,40	0,00	Relatief	1,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125246,70	488576,45	0,00	Relatief	0,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125251,90	488723,57	0,00	Relatief	0,80
Anoniem	Anoniem	Industrie	125224,20	488717,22	0,00	Relatief	1,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	125224,60	488728,67	0,00	Relatief	1,20
Anoniem	Anoniem	Industrie	125057,66	488641,60	0,00	Relatief	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125085,15	488676,21	0,00	Relatief	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125191,41	488673,76	0,00	Relatief	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125127,47	488662,81	0,00	Relatief	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125149,94	488649,27	0,00	Relatief	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125125,44	488626,91	0,00	Relatief	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125145,20	488610,56	0,00	Relatief	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125121,76	488589,10	0,00	Relatief	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125144,01	488575,40	0,00	Relatief	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125129,88	488556,01	0,00	Relatief	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125173,39	488551,99	0,00	Relatief	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125156,02	488532,01	0,00	Relatief	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125119,70	488504,90	0,00	Relatief	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125143,78	488502,69	0,00	Relatief	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125168,32	488501,17	0,00	Relatief	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125189,83	488499,35	0,00	Relatief	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125208,31	488498,14	0,00	Relatief	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125215,91	488616,09	0,00	Relatief	1,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125251,71	488716,20	0,00	Relatief	1,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125238,26	488707,49	0,00	Relatief	0,80
Anoniem	Anoniem	Industrie	125248,61	488679,17	0,00	Relatief	0,80
Anoniem	Anoniem	Industrie	125213,14	488590,41	0,00	Relatief	0,80
Anoniem	Anoniem	Industrie	125231,79	488609,17	0,00	Relatief	1,20
Anoniem	Anoniem	Industrie	125229,43	488577,74	0,00	Relatief	1,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	125186,28	488690,36	0,00	Relatief	1,20
Anoniem	Anoniem	Industrie	125174,82	488586,07	0,00	Relatief	1,20
Anoniem	Anoniem	Industrie	125177,59	488608,98	0,00	Relatief	1,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	125152,26	488482,08	0,00	Relatief	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125279,11	488649,28	0,00	Relatief	3,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125164,01	488481,57	0,00	Relatief	3,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125131,55	488611,06	0,00	Relatief	0,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125180,25	488500,15	0,00	Relatief	0,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125239,23	488653,34	0,00	Relatief	5,40

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw Totaal	Lwr Totaal
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	93,93	93,93
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	100,66	100,66
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2507	--	--	16,80	--	--	102,27	102,27
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	93,98	93,98
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	0,00	--	--	100,66	100,66
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	0,00	--	--	107,98	107,98
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283	--	--	1,80	--	--	93,93	93,93
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	93,93	93,93
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	93,93	93,93
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283	--	--	1,80	--	--	93,93	93,93
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	93,93	93,93
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	93,93	93,93
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283	--	--	1,80	--	--	93,93	93,93
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	93,93	93,93
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283	--	--	1,80	--	--	93,93	93,93
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283	--	--	1,80	--	--	93,93	93,93
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	93,93	93,93
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283	--	--	1,80	--	--	93,93	93,93
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	93,93	93,93
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	100,66	100,66
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	100,66	100,66
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	93,98	93,98
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	93,98	93,98
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	93,98	93,98
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	0,00	--	--	107,98	107,98
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	0,00	--	--	100,66	100,66
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	0,00	--	--	107,98	107,98
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	0,00	--	--	107,98	107,98
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	0,00	--	--	100,66	100,66
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283	--	--	1,80	--	--	93,93	93,93
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	0,9981	0,5036	0,5048	10,80	9,00	12,00	74,23	74,23
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	85,17	85,17
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	127,05	127,05
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	127,34	127,34
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2501	0,2501	0,2501	16,81	12,04	15,05	92,85	92,85

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte
Anoniem	Anoniem	Industrie	125194,83	488569,86	0,00	Relatief	7,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125204,68	488596,29	0,00	Relatief	6,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125273,45	488640,50	0,00	Relatief	4,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125196,55	488510,72	8,00	Relatief aan onderliggend item	0,10
Anoniem	Anoniem	Industrie	125130,64	488492,02	8,00	Relatief aan onderliggend item	0,10
Anoniem	Anoniem	Industrie	125165,18	488518,96	0,00	Relatief	2,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125055,80	488618,15	0,00	Relatief	3,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125260,14	488536,47	0,00	Relatief	3,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125133,82	488503,22	0,00	Relatief	0,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125191,88	488614,94	0,00	Relatief	2,70
Anoniem	Anoniem	Industrie	125191,70	488612,92	0,00	Relatief	6,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125180,57	488587,94	0,00	Relatief	2,70
Anoniem	Anoniem	Industrie	125180,41	488586,19	0,00	Relatief	6,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125186,02	488598,23	0,00	Relatief	2,70
Anoniem	Anoniem	Industrie	125184,83	488598,32	0,00	Relatief	6,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125182,95	488576,14	0,00	Relatief	2,70
Anoniem	Anoniem	Industrie	125184,32	488576,04	0,00	Relatief	6,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125194,08	488569,91	0,00	Relatief	2,70
Anoniem	Anoniem	Industrie	125195,50	488569,81	0,00	Relatief	6,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125203,58	488583,80	0,00	Relatief	2,70
Anoniem	Anoniem	Industrie	125206,17	488613,19	0,00	Relatief	2,70
Anoniem	Anoniem	Industrie	125203,79	488586,11	0,00	Relatief	6,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125206,31	488614,69	0,00	Relatief	6,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125201,97	488630,02	0,00	Relatief	2,70
Anoniem	Anoniem	Industrie	125200,18	488630,13	0,00	Relatief	6,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125195,67	488579,24	7,00	Relatief aan onderliggend item	0,10
Anoniem	Anoniem	Industrie	125197,87	488600,23	7,00	Relatief aan onderliggend item	0,10
Anoniem	Anoniem	Industrie	125199,97	488619,60	7,00	Relatief aan onderliggend item	0,10
Anoniem	Anoniem	Industrie	125184,84	488587,58	7,00	Relatief aan onderliggend item	0,10
Anoniem	Anoniem	Industrie	125238,97	488650,26	0,00	Relatief	3,30
Anoniem	Anoniem	Industrie	125238,87	488649,06	0,00	Relatief	7,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125237,07	488627,44	0,00	Relatief	3,30
Anoniem	Anoniem	Industrie	125235,16	488604,51	0,00	Relatief	3,30
Anoniem	Anoniem	Industrie	125236,94	488625,89	0,00	Relatief	7,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125235,06	488603,31	0,00	Relatief	7,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125242,84	488592,17	0,00	Relatief	3,30
Anoniem	Anoniem	Industrie	125260,72	488590,92	0,00	Relatief	3,30
Anoniem	Anoniem	Industrie	125244,21	488592,08	0,00	Relatief	7,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125262,07	488590,83	0,00	Relatief	7,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125270,41	488598,53	0,00	Relatief	3,30
Anoniem	Anoniem	Industrie	125271,91	488619,24	0,00	Relatief	3,30
Anoniem	Anoniem	Industrie	125273,33	488638,79	0,00	Relatief	3,30
Anoniem	Anoniem	Industrie	125270,56	488600,62	0,00	Relatief	7,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125272,05	488621,20	0,00	Relatief	7,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125273,38	488639,49	0,00	Relatief	7,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125269,85	488660,55	0,00	Relatief	3,30
Anoniem	Anoniem	Industrie	125249,56	488661,66	0,00	Relatief	3,30
Anoniem	Anoniem	Industrie	125268,59	488660,61	0,00	Relatief	7,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125248,48	488661,72	0,00	Relatief	7,00
Anoniem	Anoniem	Industrie	125244,47	488602,94	8,00	Relatief aan onderliggend item	0,10
Anoniem	Anoniem	Industrie	125246,87	488625,99	8,00	Relatief aan onderliggend item	0,10
Anoniem	Anoniem	Industrie	125247,55	488649,50	8,00	Relatief aan onderliggend item	0,10
Anoniem	Anoniem	Industrie	125261,59	488602,14	8,00	Relatief aan onderliggend item	0,10
Anoniem	Anoniem	Industrie	125263,30	488625,42	8,00	Relatief aan onderliggend item	0,10
Anoniem	Anoniem	Industrie	125265,13	488649,04	8,00	Relatief aan onderliggend item	0,10
Anoniem	Anoniem	Industrie	125193,04	488627,97	0,00	Relatief	2,70
Anoniem	Anoniem	Industrie	125196,11	488569,76	0,00	Relatief	2,70
Anoniem	Anoniem	Industrie	125237,97	488638,27	0,00	Relatief	2,70
Anoniem	Anoniem	Industrie	125234,85	488598,35	0,00	Relatief	2,70
Anoniem	Anoniem	Industrie	125190,80	488602,76	0,00	Relatief	2,70
Anoniem	Anoniem	Industrie	125259,13	488661,13	0,00	Relatief	2,70
Anoniem	Anoniem	Industrie	125189,68	488556,45	0,00	Relatief	0,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	125145,95	488559,35	0,00	Relatief	0,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	125099,76	488561,14	0,00	Relatief	0,50

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw Totaal	Lwr Totaal
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2501	0,2501	0,2501	16,81	12,04	15,05	95,47	95,47
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2501	0,2501	0,2501	16,81	12,04	15,05	93,08	93,08
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2501	0,2501	0,2501	16,81	12,04	15,05	99,11	99,11
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	0,5001	0,5001	10,79	9,03	12,04	107,73	107,73
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	0,5001	0,5001	10,79	9,03	12,04	107,73	107,73
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	0,5001	0,5001	10,79	9,03	12,04	107,73	107,73
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	85,17	85,17
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	85,17	85,17
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	127,05	127,05
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	92,72	92,72
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	89,08	89,08
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	90,95	90,95
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	87,32	87,32
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	87,07	87,07
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	83,43	83,43
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	87,07	87,07
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	83,43	83,43
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	89,29	89,29
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	85,65	85,65
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	92,30	92,30
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	92,30	92,30
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	88,66	88,66
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	88,66	88,66
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	89,29	89,29
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	85,65	85,65
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	78,26	78,26
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	78,26	78,26
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	78,26	78,26
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	76,61	76,61
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	70,61	70,61
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	82,57	82,57
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	70,61	70,61
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	70,61	70,61
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	82,57	82,57
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	82,57	82,57
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	69,42	69,42
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	69,42	69,42
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	81,36	81,36
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	81,36	81,36
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	69,71	69,71
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	69,71	69,71
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	69,71	69,71
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	81,68	81,68
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	81,68	81,68
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	81,68	81,68
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	69,93	69,93
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	69,93	69,93
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	81,90	81,90
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	81,90	81,90
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	74,81	74,81
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	74,81	74,81
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	74,81	74,81
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	74,81	74,81
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	1,7502	0,48	0,58	6,60	74,81	74,81
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	0,9981	0,5036	0,5048	10,80	9,00	12,00	91,00	91,00
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	0,9981	0,5036	0,5048	10,80	9,00	12,00	94,01	94,01
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	0,9981	0,5036	0,5048	10,80	9,00	12,00	86,00	86,00
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	0,9981	0,5036	0,5048	10,80	9,00	12,00	86,00	86,00
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	0,9981	0,5036	0,5048	10,80	9,00	12,00	91,00	91,00
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	0,9981	0,5036	0,5048	10,80	9,00	12,00	86,00	86,00
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	0,9981	0,5036	0,5048	10,80	9,00	12,00	88,98	88,98
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	0,9981	0,5036	0,5048	10,80	9,00	12,00	88,98	88,98
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	0,9981	0,5036	0,5048	10,80	9,00	12,00	88,98	88,98

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte
Anoniem	Anoniem	Industrie	125198,83	488556,23	0,00	Relatief	0,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	125155,99	488559,13	0,00	Relatief	0,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	125108,68	488561,14	0,00	Relatief	0,50
Anoniem	Anoniem	Industrie	125246,55	488569,91	0,00	Relatief	0,50

Model: 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw Totaal	Lwr Totaal
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	0,5001	0,5001	10,79	9,03	12,04	82,53	82,53
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	0,5001	0,5001	10,79	9,03	12,04	82,53	82,53
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	0,5001	0,5001	10,79	9,03	12,04	82,53	82,53
Anoniem	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	0,00	--	--	122,38	122,38

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld
Anoniem	Anoniem	--	124864,70	488578,73	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124865,72	488589,50	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124866,73	488594,59	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124868,03	488599,96	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124869,19	488604,90	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124885,89	488579,64	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124886,18	488585,01	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124886,46	488590,24	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124886,75	488595,61	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124887,77	488600,55	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124902,76	488589,99	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124921,22	488592,17	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124938,23	488592,61	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124959,02	488590,58	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124948,65	488575,90	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124966,79	488625,89	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124950,05	488644,78	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124948,76	488639,84	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124947,91	488634,90	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124946,83	488630,39	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124945,34	488625,02	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124944,05	488619,86	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124934,18	488623,08	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124935,25	488627,58	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124937,40	488633,16	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124938,48	488637,24	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124939,77	488642,17	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124940,85	488647,11	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124943,00	488663,64	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124948,80	488661,92	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124954,60	488660,41	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124960,40	488658,91	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124966,41	488656,76	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124972,21	488654,82	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124977,58	488653,53	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124983,38	488652,24	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124994,59	488732,85	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124987,14	488710,31	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124986,20	488703,64	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124939,23	488747,54	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124932,78	488730,81	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124927,93	488715,85	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124915,60	488702,92	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124915,60	488674,99	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124911,14	488652,69	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124894,32	488657,35	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124907,09	488639,91	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124890,88	488644,37	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124904,87	488633,42	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124889,26	488638,08	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124904,06	488625,10	0,00
526 L2 Nie	Anoniem	--	124886,63	488630,57	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124882,37	488623,88	0,00
Anoniem	Anoniem	--	124929,75	488540,62	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125052,21	488590,66	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125246,70	488576,45	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125057,66	488641,60	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125085,15	488676,21	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125191,41	488673,76	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125127,47	488662,81	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125149,94	488649,27	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125125,44	488626,91	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125145,20	488610,56	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125121,76	488589,10	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hdef.	Hoogte	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
Anoniem	Eigen waarde	5,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	2,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	2,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	2,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	2,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	2,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	2,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	2,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	2,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	3,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	3,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	4,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	6,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	2,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	4,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	4,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	4,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	4,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	4,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	4,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	4,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	4,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	4,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	4,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	4,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	4,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	4,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	4,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	4,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	4,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	4,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	4,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	4,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	4,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	5,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	10,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	10,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	3,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	3,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	4,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	3,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	4,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	4,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	3,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	4,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	3,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	4,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	3,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
526 L2 Nie	Eigen waarde	3,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	6,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Eigen waarde	6,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	0,8000
Anoniem	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2507	--	--
Anoniem	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283	--	--
Anoniem	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283	--	--
Anoniem	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283	--	--
Anoniem	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw Totaal	Lwr Totaal
Anoniem	0,00	5,00	10,00	93,20	93,20

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld
Anoniem	Anoniem	--	125144,01	488575,40	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125129,88	488556,01	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125173,39	488551,99	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125156,02	488532,01	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125119,70	488504,90	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125143,78	488502,69	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125168,32	488501,17	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125189,83	488499,35	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125208,31	488498,14	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125152,26	488482,08	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125279,11	488649,28	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125164,01	488481,57	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125239,23	488653,34	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125194,83	488569,86	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125204,68	488596,29	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125273,45	488640,50	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125196,55	488510,72	8,00
Anoniem	Anoniem	--	125130,64	488492,02	8,00
Anoniem	Anoniem	--	125165,18	488518,96	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125055,80	488618,15	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125260,14	488536,47	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125191,88	488614,94	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125191,70	488612,92	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125180,57	488587,94	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125180,41	488586,19	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125186,02	488598,23	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125184,83	488598,32	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125182,95	488576,14	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125184,32	488576,04	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125194,08	488569,91	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125195,50	488569,81	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125203,58	488583,80	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125206,17	488613,19	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125203,79	488586,11	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125206,31	488614,69	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125201,97	488630,02	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125200,18	488630,13	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125195,67	488579,24	7,00
Anoniem	Anoniem	--	125197,87	488600,23	7,00
Anoniem	Anoniem	--	125199,97	488619,60	7,00
Anoniem	Anoniem	--	125184,84	488587,58	7,00
Anoniem	Anoniem	--	125238,97	488650,26	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125238,87	488649,06	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125237,07	488627,44	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125235,16	488604,51	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125236,94	488625,89	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125235,06	488603,31	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125242,84	488592,17	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125260,72	488590,92	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125244,21	488592,08	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125262,07	488590,83	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125270,41	488598,53	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125271,91	488619,24	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125273,33	488638,79	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125270,56	488600,62	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125272,05	488621,20	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125273,38	488639,49	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125269,85	488660,55	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125249,56	488661,66	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125268,59	488660,61	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125248,48	488661,72	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125244,47	488602,94	8,00
Anoniem	Anoniem	--	125246,87	488625,99	8,00
Anoniem	Anoniem	--	125247,55	488649,50	8,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hdef.	Hoogte	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
Anoniem	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283	--	--
Anoniem	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283	--	--
Anoniem	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283	--	--
Anoniem	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	1,4999	--
Anoniem	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283	--	--
Anoniem	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283	--	--
Anoniem	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283	--	--
Anoniem	Relatief	3,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,9981	0,5036	0,5048
Anoniem	Relatief	3,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
Anoniem	Relatief	5,40	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2501	0,2501	0,2501
Anoniem	Relatief	7,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2501	0,2501	0,2501
Anoniem	Relatief	6,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2501	0,2501	0,2501
Anoniem	Relatief	4,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2501	0,2501	0,2501
Anoniem	Relatief aan onderliggend item	0,10	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	0,5001	0,5001
Anoniem	Relatief aan onderliggend item	0,10	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	0,5001	0,5001
Anoniem	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	0,5001	0,5001
Anoniem	Relatief	3,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
Anoniem	Relatief	3,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
Anoniem	Relatief	2,70	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	6,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	2,70	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	6,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	2,70	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	6,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	2,70	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	6,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	2,70	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	2,70	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	6,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	6,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	2,70	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	6,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief aan onderliggend item	0,10	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief aan onderliggend item	0,10	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief aan onderliggend item	0,10	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief aan onderliggend item	0,10	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	3,30	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	7,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	3,30	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	3,30	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	7,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	7,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	3,30	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	3,30	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	7,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	7,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	3,30	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	3,30	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	7,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	7,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	3,30	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	3,30	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	7,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	7,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief aan onderliggend item	0,10	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief aan onderliggend item	0,10	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief aan onderliggend item	0,10	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw Totaal	Lwr Totaal
Anoniem	1,80	--	--	93,93	93,93
Anoniem	1,80	--	--	93,93	93,93
Anoniem	0,48	0,58	0,58	93,93	93,93
Anoniem	1,80	--	--	93,93	93,93
Anoniem	0,48	4,26	--	93,93	93,93
Anoniem	1,80	--	--	93,93	93,93
Anoniem	0,48	0,58	0,58	93,93	93,93
Anoniem	1,80	--	--	93,93	93,93
Anoniem	0,48	0,58	0,58	93,93	93,93
Anoniem	1,80	--	--	93,93	93,93
Anoniem	10,80	9,00	12,00	74,23	74,23
Anoniem	0,00	0,00	0,00	85,17	85,17
Anoniem	16,81	12,04	15,05	92,85	92,85
Anoniem	16,81	12,04	15,05	95,47	95,47
Anoniem	16,81	12,04	15,05	93,08	93,08
Anoniem	16,81	12,04	15,05	99,11	99,11
Anoniem	10,79	9,03	12,04	107,73	107,73
Anoniem	10,79	9,03	12,04	107,73	107,73
Anoniem	10,79	9,03	12,04	107,73	107,73
Anoniem	0,00	0,00	0,00	85,17	85,17
Anoniem	0,00	0,00	0,00	85,17	85,17
Anoniem	0,48	0,58	0,58	92,72	92,72
Anoniem	0,48	0,58	0,58	89,08	89,08
Anoniem	0,48	0,58	0,58	90,95	90,95
Anoniem	0,48	0,58	0,58	87,32	87,32
Anoniem	0,48	0,58	0,58	87,07	87,07
Anoniem	0,48	0,58	0,58	83,43	83,43
Anoniem	0,48	0,58	0,58	87,07	87,07
Anoniem	0,48	0,58	0,58	83,43	83,43
Anoniem	0,48	0,58	0,58	89,29	89,29
Anoniem	0,48	0,58	0,58	85,65	85,65
Anoniem	0,48	0,58	0,58	92,30	92,30
Anoniem	0,48	0,58	0,58	92,30	92,30
Anoniem	0,48	0,58	0,58	88,66	88,66
Anoniem	0,48	0,58	0,58	88,66	88,66
Anoniem	0,48	0,58	0,58	89,29	89,29
Anoniem	0,48	0,58	0,58	85,65	85,65
Anoniem	0,48	0,58	0,58	78,26	78,26
Anoniem	0,48	0,58	0,58	78,26	78,26
Anoniem	0,48	0,58	0,58	78,26	78,26
Anoniem	0,48	0,58	0,58	76,61	76,61
Anoniem	0,48	0,58	0,58	70,61	70,61
Anoniem	0,48	0,58	0,58	82,57	82,57
Anoniem	0,48	0,58	0,58	70,61	70,61
Anoniem	0,48	0,58	0,58	70,61	70,61
Anoniem	0,48	0,58	0,58	82,57	82,57
Anoniem	0,48	0,58	0,58	82,57	82,57
Anoniem	0,48	0,58	0,58	69,42	69,42
Anoniem	0,48	0,58	0,58	69,42	69,42
Anoniem	0,48	0,58	0,58	81,36	81,36
Anoniem	0,48	0,58	0,58	81,36	81,36
Anoniem	0,48	0,58	0,58	69,71	69,71
Anoniem	0,48	0,58	0,58	69,71	69,71
Anoniem	0,48	0,58	0,58	69,71	69,71
Anoniem	0,48	0,58	0,58	81,68	81,68
Anoniem	0,48	0,58	0,58	81,68	81,68
Anoniem	0,48	0,58	0,58	81,68	81,68
Anoniem	0,48	0,58	0,58	69,93	69,93
Anoniem	0,48	0,58	0,58	69,93	69,93
Anoniem	0,48	0,58	0,58	81,90	81,90
Anoniem	0,48	0,58	0,58	81,90	81,90
Anoniem	0,48	0,58	0,58	74,81	74,81
Anoniem	0,48	0,58	0,58	74,81	74,81
Anoniem	0,48	0,58	0,58	74,81	74,81

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld
Anoniem	Anoniem	--	125261,59	488602,14	8,00
Anoniem	Anoniem	--	125263,30	488625,42	8,00
Anoniem	Anoniem	--	125265,13	488649,04	8,00
Anoniem	Anoniem	--	125193,04	488627,97	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125196,11	488569,76	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125237,97	488638,22	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125234,85	488598,35	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125190,80	488602,76	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125259,13	488661,13	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125189,68	488556,45	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125145,95	488559,35	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125099,76	488561,14	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125198,83	488556,23	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125155,99	488559,13	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125108,68	488561,14	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125243,20	488494,47	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125117,26	488505,37	0,00
Anoniem	Anoniem	--	125158,79	488502,46	8,00
Anoniem	Anoniem	--	125221,57	488497,51	8,00
Anoniem	Anoniem	--	125150,38	488655,94	0,00
1	FN 7 afzuigventilator	--	124157,07	488861,50	0,00
2	FN 8 afzuigventilator	--	124154,65	488850,51	0,00
4	FN 10 afzuigventilator	--	124149,86	488828,99	0,00
5	FN 53 dakafzuigventilator	--	124163,41	488833,42	0,00
6	FN 55 dakafzuigventilator	--	124169,14	488854,69	0,00
7	CO 1303B aandr. doseerschroef	--	124147,89	488816,64	0,00
8	FN 3307 uitl.scrubber(FN3304)	--	124133,75	488847,90	0,00
9	FL 3306 trilzeef incl.afscherm	--	124134,04	488856,57	0,00
10	CM 3301 persleid. verbr. vent.	--	124135,56	488862,43	0,00
11	FU 3301 branderfront	--	124135,56	488862,43	0,00
12	FN 3303 uitlaat ventilator	--	124148,75	488849,90	0,00
13	FN 3301 koelluchtventil.	--	124135,75	488841,90	0,00
14	BL 8 drogerventil.(B)	--	124122,44	488849,12	0,00
15	BL 4 drogerventil.(A)	--	124112,39	488851,89	0,00
16	BL 34 drogerventil.(D)	--	124103,98	488853,83	0,00
17	BL 39 drogerventil.(C)	--	124097,02	488860,74	0,00
18	PU 296 centr.pomp tussen T19A/	--	124086,95	488850,15	0,00
19	PU 292,108 centr. pompen T19B	--	124090,74	488857,40	0,00
21	Droger 2 omloop	--	124110,81	488876,73	0,00
22	Droger 2 omloop	--	124109,08	488870,53	0,00
23	Droger 2 bovenbouw	--	124106,08	488874,65	0,00
24	Droger 1 omloop	--	124123,20	488873,46	0,00
25	Droger 1 omloop	--	124121,64	488867,21	0,00
26	Droger 1 bovenbouw(deur)	--	124126,64	488869,27	0,00
28	FN 3307 scrubber ventilator	--	124138,75	488848,90	0,00
29	PU 3319 amm.sulf.pomp scrubber	--	124132,75	488845,90	0,00
33	MX 462,463 roerwerkaandr.	--	124142,59	488887,49	0,00
34	MX 470,471 roerwerkaandr.	--	124150,75	488886,06	0,00
37	BL 18 transport ventilator	--	124099,28	488818,64	0,00
39	Opendeur koelmachineruimte	--	124108,48	488824,95	0,00
40	Openramen koelmachineruimte	--	124106,67	488829,11	0,00
41	Roosters calcineergebouw	--	124083,17	488796,78	0,00
42	Roosters calcineergebouw	--	124086,35	488802,08	0,00
43	Uitblaasrooster calcineergeb.	--	124078,18	488802,16	0,00
44	Opendeur hoogbouw calcin.	--	124089,52	488792,84	0,00
45	Ventilatieroosters NASA-3	--	124157,88	488773,19	0,00
46	Ventilatieroosters NASA-3	--	124154,53	488761,96	0,00
56	Open ramen afvalwatergeb.MZ	--	124166,69	488829,57	0,00
57	Open ramen afvalwatergeb.MZ	--	124166,74	488829,79	0,00
58	FN 350B uitlaat ventil MZ 1	--	124174,17	488835,28	0,00
59	FN 350B ventilator MZ 1	--	124174,47	488837,57	0,00
60	FL 353 filterhuisoverkapp.MZ 1	--	124177,95	488844,82	0,00
61	CO 355B schroefaandr. MZ 1	--	124176,43	488839,20	0,00
62	FU 350 oven MZ 1	--	124176,10	488839,34	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hdef.	Hoogte	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
Anoniem	Relatief aan onderliggend item	0,10	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief aan onderliggend item	0,10	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief aan onderliggend item	0,10	Normale puntbron	0,00	360,00	10,7444	3,4999	6,9999
Anoniem	Relatief	2,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,9981	0,5036	0,5048
Anoniem	Relatief	2,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,9981	0,5036	0,5048
Anoniem	Relatief	2,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,9981	0,5036	0,5048
Anoniem	Relatief	2,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,9981	0,5036	0,5048
Anoniem	Relatief	2,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,9981	0,5036	0,5048
Anoniem	Relatief	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,9981	0,5036	0,5048
Anoniem	Relatief	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,9981	0,5036	0,5048
Anoniem	Relatief	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,9981	0,5036	0,5048
Anoniem	Relatief	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	0,5001	0,5001
Anoniem	Relatief	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	0,5001	0,5001
Anoniem	Relatief	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	0,5001	0,5001
Anoniem	Relatief	5,30	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,4999	0,2501
Anoniem	Relatief	5,30	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,4999	0,2501
Anoniem	Relatief aan onderliggend item	0,10	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,4999	0,2501
Anoniem	Relatief aan onderliggend item	0,10	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,4999	0,2501
Anoniem	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--
1	Eigen waarde	15,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
2	Eigen waarde	15,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
4	Eigen waarde	15,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
5	Eigen waarde	15,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
6	Eigen waarde	15,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
7	Eigen waarde	26,00	Normale puntbron	0,00	360,00	1,5003	0,5001	1,0002
8	Eigen waarde	27,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
9	Eigen waarde	11,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
10	Eigen waarde	6,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
11	Eigen waarde	1,80	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
12	Eigen waarde	18,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
13	Eigen waarde	10,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
14	Eigen waarde	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
15	Eigen waarde	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
16	Eigen waarde	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
17	Eigen waarde	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
18	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
19	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
21	Eigen waarde	15,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
22	Eigen waarde	15,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
23	Eigen waarde	22,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
24	Eigen waarde	15,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
25	Eigen waarde	15,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
26	Eigen waarde	22,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
28	Eigen waarde	11,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
29	Eigen waarde	6,30	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
33	Eigen waarde	12,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
34	Eigen waarde	12,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
37	Eigen waarde	19,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
39	Eigen waarde	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	1,0001	1,0002
40	Eigen waarde	6,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
41	Eigen waarde	3,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
42	Eigen waarde	3,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
43	Eigen waarde	3,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
44	Eigen waarde	7,00	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	1,0001	1,0002
45	Eigen waarde	13,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
46	Eigen waarde	13,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
56	Eigen waarde	17,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
57	Eigen waarde	14,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
58	Eigen waarde	24,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
59	Eigen waarde	9,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
60	Eigen waarde	16,10	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
61	Eigen waarde	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
62	Eigen waarde	3,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw Totaal	Lwr Totaal
Anoniem	0,48	0,58	0,58	74,81	74,81
Anoniem	0,48	0,58	0,58	74,81	74,81
Anoniem	0,48	0,58	0,58	74,81	74,81
Anoniem	10,80	9,00	12,00	91,00	91,00
Anoniem	10,80	9,00	12,00	94,01	94,01
Anoniem	10,80	9,00	12,00	86,00	86,00
Anoniem	10,80	9,00	12,00	86,00	86,00
Anoniem	10,80	9,00	12,00	91,00	91,00
Anoniem	10,80	9,00	12,00	86,00	86,00
Anoniem	10,80	9,00	12,00	88,98	88,98
Anoniem	10,80	9,00	12,00	88,98	88,98
Anoniem	10,80	9,00	12,00	88,98	88,98
Anoniem	10,79	9,03	12,04	82,53	82,53
Anoniem	10,79	9,03	12,04	82,53	82,53
Anoniem	10,79	9,03	12,04	82,53	82,53
Anoniem	0,00	4,26	15,05	112,83	112,83
Anoniem	0,00	4,26	15,05	102,30	102,30
Anoniem	0,00	4,26	15,05	116,15	116,15
Anoniem	0,00	4,26	15,05	118,16	118,16
Anoniem	--	--	--	127,05	127,05
1	0,00	0,00	0,00	89,23	89,23
2	0,00	0,00	0,00	90,70	90,70
4	0,00	0,00	0,00	90,91	90,91
5	0,00	0,00	0,00	90,70	90,70
6	0,00	0,00	0,00	95,02	95,02
7	9,03	9,03	9,03	87,96	87,96
8	0,00	0,00	0,00	86,13	86,13
9	0,00	0,00	0,00	92,24	92,24
10	0,00	0,00	0,00	82,72	82,72
11	0,00	0,00	0,00	80,83	80,83
12	0,00	0,00	0,00	81,60	81,60
13	0,00	0,00	0,00	89,25	89,25
14	0,00	0,00	0,00	95,50	95,50
15	0,00	0,00	0,00	98,57	98,57
16	0,00	0,00	0,00	98,78	98,78
17	0,00	0,00	0,00	98,66	98,66
18	0,00	0,00	0,00	102,25	95,48
19	0,00	0,00	0,00	85,54	85,54
21	0,00	0,00	0,00	95,73	93,36
22	0,00	0,00	0,00	95,73	92,33
23	0,00	0,00	0,00	89,66	89,66
24	0,00	0,00	0,00	95,73	92,32
25	0,00	0,00	0,00	95,73	90,87
26	0,00	0,00	0,00	103,00	89,66
28	0,00	0,00	0,00	95,99	95,99
29	0,00	0,00	0,00	88,03	88,03
33	0,00	0,00	0,00	84,37	84,37
34	0,00	0,00	0,00	77,76	77,76
37	0,00	0,00	0,00	93,73	93,73
39	10,79	6,02	9,03	89,58	89,58
40	0,00	0,00	0,00	83,78	83,78
41	0,00	0,00	0,00	86,79	86,79
42	0,00	0,00	0,00	85,53	85,53
43	0,00	0,00	0,00	82,11	82,11
44	10,79	6,02	9,03	87,33	87,33
45	0,00	0,00	0,00	61,78	61,78
46	0,00	0,00	0,00	61,78	61,78
56	0,00	0,00	0,00	84,33	84,33
57	0,00	0,00	0,00	86,33	86,33
58	0,00	0,00	0,00	93,29	93,29
59	0,00	0,00	0,00	94,28	94,28
60	0,00	0,00	0,00	79,71	79,71
61	0,00	0,00	0,00	93,72	93,72
62	0,00	0,00	0,00	101,31	101,31

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld
63	FN 1502 uitlaatventil MZ 2	--	124182,39	488838,96	0,00
64	FU 1501 oven valseluchtaanz.	--	124181,45	488833,15	0,00
65	Triller+rammelende delen MZ 2	--	124181,55	488831,52	0,00
66	Open deuren zuidgevel MZ 2	--	124171,22	488804,22	0,00
67	Open deuren zuidgevel MZ 2	--	124171,51	488804,14	0,00
68	Open deuren zuidgevel MZ 2	--	124171,75	488804,08	0,00
71	FN 502 ventil.	--	124194,75	488816,90	0,00
73	FN 114 verb. luchtvent. KL105	--	124184,82	488825,06	0,00
74	FN 217,218,219 dakafzuigvent.	--	124183,22	488820,23	0,00
75	FN 130 afzuigventil.	--	124192,54	488805,09	0,00
76	FN 213 afzuigvent.(uitl.+aand)	--	124187,80	488831,92	0,00
77	Triller op 25m bordes	--	124179,31	488805,26	0,00
81	FN 209 uitlaat ventil.	--	124189,63	488811,25	0,00
82	FN 209 ventilator	--	124188,43	488812,56	0,00
83	FN 208 uitlaat ventil.	--	124179,73	488801,73	0,00
84	FN 208 ventilator	--	124180,94	488807,44	0,00
86	Uitblaaspijpje op dak	--	124202,15	488826,83	0,00
87	FN 220 ventilator	--	124200,51	488829,03	0,00
88	84 K1,K5 ventilatoren	--	124200,22	488825,85	0,00
89	84 K5 uitlaat ventilator	--	124200,32	488827,17	0,00
91	Deur zuidgevel (roldeur open)	--	124190,38	488845,68	0,00
92	FN 202 oven flashdroger	--	124203,40	488851,84	0,00
93	Open luikje ventil. omkasting	--	124205,69	488852,52	0,00
94	FN 199 ventilator (asinvoer)	--	124202,85	488850,85	0,00
95	DA 180 uitlaat ventil.	--	124202,83	488853,45	0,00
96	FN 527,528 uitlaat ventil.	--	124191,18	488852,03	0,00
102	FN 31-20 afzuigventil.+uitl.	--	124187,41	488875,48	0,00
103	Open ramen 3e verd. westgevel	--	124189,20	488889,06	0,00
104	Open ramen 3e verd. noordgevel	--	124199,95	488895,77	0,00
105	Open ramen 2e verd. westgevel	--	124189,20	488889,06	0,00
106	Open ramen 2e verd. noordgevel	--	124200,73	488895,56	0,00
107	Open ramen 1e verd. westgevel	--	124189,25	488889,26	0,00
108	Open ramen 1e verd. noordgevel	--	124201,12	488895,46	0,00
109	FN 37-9 uitlaat ventil.	--	124190,06	488892,79	0,00
110	FN 37-8 uitlaat ventil.	--	124190,46	488894,34	0,00
111	PU 1004 centr. pomp	--	124167,95	488889,80	0,00
121	FN 1210 ventilator (K58)	--	124110,87	488612,73	0,00
122	PU 1211 centr. pomp (P80)	--	124107,86	488614,26	0,00
123	Deur zuidgevel (roldeur open)	--	124107,00	488621,12	0,00
124	Deur zuidgevel (roldeur open)	--	124123,82	488616,74	0,00
125	Deur oostgevel (roldeur open)	--	124144,23	488645,77	0,00
126	FU 1218 brander sproeidroger	--	124108,75	488617,84	0,00
127	FU 1218 brander sproeidroger	--	124113,45	488613,02	0,00
128	FU 1218 brander sproeidroger	--	124119,72	488614,64	0,00
130	Luchtgek. condensor laag dak	--	124103,86	488637,96	0,00
131	Ventilatierooster hoogdak	--	124120,90	488633,77	0,00
132	Ventilatierooster hoogdak	--	124122,39	488642,22	0,00
135	Uitblaaspijpje bij silo	--	124118,51	488626,96	0,00
136	FN 2454 uitlaat milling	--	124133,75	488619,90	0,00
137	Luchtaanz. luchtbeh. kasten	--	124123,75	488638,90	0,00
138	FN 3506 uitlaat ventilator	--	124136,25	488634,90	0,00
139	Luchtgek. condenser	--	124123,75	488655,90	0,00
140	FN 3810 uitlaat ventilator	--	124133,75	488652,90	0,00
141	FN 3902 uitlaat ventilator	--	124133,75	488661,40	0,00
142	FN 3320 uitlaat ventilator	--	124134,75	488666,90	0,00
143	Snuifklep TCV 4017 bij Denox 2	--	124141,75	488661,90	0,00
144	Gebogen uitlaatpijpje bij dak	--	124144,75	488677,90	0,00
145	Ventilatierooster hoog dak	--	124140,75	488674,90	0,00
146	FN2663 dakafzuigventilator	--	124149,75	488686,90	0,00
147	Gevelroosters westz. NAS	--	124109,85	488678,80	0,00
148	PU 1115 uitlaat vac.pomp (N)	--	124108,75	488675,90	0,00
149	PU 1115 uitlaat vac.pomp (Z)	--	124108,75	488675,90	0,00
171	Dakafzuigventil. (4x)	--	124282,75	488681,24	0,00
172	Aanzuigkap + uitlaat ventil.	--	124278,31	488663,09	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hdef.	Hoogte	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
63	Eigen waarde	24,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
64	Eigen waarde	7,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
65	Eigen waarde	12,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
66	Eigen waarde	14,00	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	1,0001	1,0002
67	Eigen waarde	8,50	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	1,0001	1,0002
68	Eigen waarde	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	1,0001	1,0002
71	Eigen waarde	11,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
73	Eigen waarde	11,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
74	Eigen waarde	11,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
75	Eigen waarde	11,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
76	Eigen waarde	16,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
77	Eigen waarde	25,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
81	Eigen waarde	14,00	Normale puntbron	105,00	180,00	12,0000	4,0000	8,0000
82	Eigen waarde	11,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
83	Eigen waarde	26,00	Normale puntbron	195,00	180,00	12,0000	4,0000	8,0000
84	Eigen waarde	23,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
86	Eigen waarde	11,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
87	Eigen waarde	16,50	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--
88	Eigen waarde	22,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
89	Eigen waarde	26,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
91	Eigen waarde	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	1,0001	1,0002
92	Eigen waarde	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
93	Eigen waarde	1,50	Normale puntbron	196,00	180,00	--	--	--
94	Eigen waarde	8,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
95	Eigen waarde	24,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
96	Eigen waarde	26,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
102	Eigen waarde	21,00	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--
103	Eigen waarde	17,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
104	Eigen waarde	17,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
105	Eigen waarde	12,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
106	Eigen waarde	12,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
107	Eigen waarde	7,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
108	Eigen waarde	7,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
109	Eigen waarde	8,00	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--
110	Eigen waarde	8,00	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--
111	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
121	Eigen waarde	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
122	Eigen waarde	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
123	Eigen waarde	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	1,0001	1,0002
124	Eigen waarde	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	1,0001	1,0002
125	Eigen waarde	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	1,0001	1,0002
126	Eigen waarde	14,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
127	Eigen waarde	14,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
128	Eigen waarde	14,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
130	Eigen waarde	10,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	2,8318	5,6636
131	Eigen waarde	11,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
132	Eigen waarde	11,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
135	Eigen waarde	13,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
136	Eigen waarde	12,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
137	Eigen waarde	13,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
138	Eigen waarde	18,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
139	Eigen waarde	12,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	2,8318	5,6636
140	Eigen waarde	16,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
141	Eigen waarde	18,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
142	Eigen waarde	19,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
143	Eigen waarde	13,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
144	Eigen waarde	11,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
145	Eigen waarde	11,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
146	Eigen waarde	12,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
147	Eigen waarde	2,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
148	Eigen waarde	14,00	Normale puntbron	15,00	180,00	12,0000	4,0000	8,0000
149	Eigen waarde	14,00	Normale puntbron	195,00	180,00	12,0000	4,0000	8,0000
171	Eigen waarde	7,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
172	Eigen waarde	9,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw Totaal	Lwr Totaal
63	0,00	0,00	0,00	82,24	82,24
64	0,00	0,00	0,00	98,59	98,59
65	0,00	0,00	0,00	84,05	84,05
66	10,79	6,02	9,03	93,66	93,66
67	10,79	6,02	9,03	98,31	98,31
68	10,79	6,02	9,03	97,40	97,40
71	0,00	0,00	0,00	97,89	97,89
73	0,00	0,00	0,00	100,04	100,04
74	0,00	0,00	0,00	96,58	96,58
75	0,00	0,00	0,00	94,69	94,69
76	0,00	0,00	0,00	98,13	98,13
77	0,00	0,00	0,00	90,04	90,04
81	0,00	0,00	0,00	96,66	96,66
82	0,00	0,00	0,00	93,88	93,88
83	0,00	0,00	0,00	96,86	96,86
84	0,00	0,00	0,00	91,27	91,27
86	0,00	0,00	0,00	93,63	93,63
87	--	--	--	91,99	91,99
88	0,00	0,00	0,00	94,69	94,69
89	0,00	0,00	0,00	92,69	92,69
91	10,79	6,02	9,03	93,87	93,87
92	0,00	0,00	0,00	97,49	97,49
93	--	--	--	95,49	95,49
94	0,00	0,00	0,00	87,79	87,79
95	0,00	0,00	0,00	99,42	99,42
96	0,00	0,00	0,00	92,11	92,11
102	--	--	--	88,40	88,40
103	0,00	0,00	0,00	88,35	88,35
104	0,00	0,00	0,00	93,35	93,35
105	0,00	0,00	0,00	79,61	79,61
106	0,00	0,00	0,00	85,39	85,39
107	0,00	0,00	0,00	86,63	86,63
108	0,00	0,00	0,00	83,46	83,46
109	--	--	--	94,99	94,99
110	--	--	--	88,73	88,73
111	0,00	0,00	0,00	89,80	89,80
121	0,00	0,00	0,00	103,08	103,08
122	0,00	0,00	0,00	93,47	93,47
123	10,79	6,02	9,03	77,78	77,78
124	10,79	6,02	9,03	82,93	82,93
125	10,79	6,02	9,03	86,35	86,35
126	0,00	0,00	0,00	90,60	90,60
127	0,00	0,00	0,00	90,60	90,60
128	0,00	0,00	0,00	90,60	90,60
130	0,00	1,50	1,50	85,28	85,28
131	0,00	0,00	0,00	83,33	83,33
132	0,00	0,00	0,00	79,17	79,17
135	0,00	0,00	0,00	88,90	88,90
136	0,00	0,00	0,00	98,41	98,41
137	0,00	0,00	0,00	76,18	76,18
138	0,00	0,00	0,00	76,14	76,14
139	0,00	1,50	1,50	81,38	81,38
140	0,00	0,00	0,00	75,77	75,77
141	0,00	0,00	0,00	76,08	76,08
142	0,00	0,00	0,00	81,17	81,17
143	0,00	0,00	0,00	86,59	86,59
144	0,00	0,00	0,00	85,97	85,97
145	0,00	0,00	0,00	89,03	89,03
146	0,00	0,00	0,00	88,36	88,36
147	0,00	0,00	0,00	88,14	88,14
148	0,00	0,00	0,00	98,24	98,24
149	0,00	0,00	0,00	89,28	89,28
171	0,00	0,00	0,00	87,15	87,15
172	0,00	0,00	0,00	100,21	100,21

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld
174	Aanzuig luchtbehand. (2X)	--	124295,74	488635,21	0,00
175	FN122,150t/m154 afzuigventil.	--	124298,25	488648,98	0,00
176	FN104t/m107 afzuigventil.	--	124300,99	488674,83	0,00
177	FN112t/m114,63 afzuigventil.	--	124310,31	488673,51	0,00
178	FN108,111,123,157t/m159 afz.v.	--	124310,16	488691,99	0,00
180	Diverse dakafzuigventil.(10x)	--	124327,23	488719,39	0,00
182	FN201 afzuigventil.	--	124334,05	488631,66	0,00
183	FN203 stofafzuigventil.	--	124339,03	488648,57	0,00
184	Roldeuren (2x)	--	124322,31	488672,83	0,00
185	FN 301t/m306 afzuigventilat.	--	124331,63	488637,15	0,00
186	FN 9 afzuigventilator	--	124341,48	488676,36	0,00
189	FDF dakafzuigventil. (2x)	--	124369,75	488667,90	0,00
191	Openramen zuidg.pomphuis 1	--	124274,64	488586,39	0,00
192	Deur noordgevel pomphuis 1	--	124272,47	488591,65	0,00
193	Ramen zuidgevel ketelhuis	--	124205,67	488710,84	0,00
194	Ramen westgevel ketelhuis	--	124191,47	488726,82	0,00
195	Ramen noordgevel ketelhuis	--	124212,18	488732,74	0,00
196	Ventilatiekap dak ketelhuis	--	124208,63	488720,31	0,00
197	Koelwaterput luchtcompressie	--	124227,46	488714,22	0,00
200	Ramen pomphuis logistiek	--	124596,66	488707,33	0,00
201	FN 3 afzuigventil dienstgeb. 1	--	124267,49	488825,35	0,00
202	Koeltorens dak grindgebouw	--	124366,28	488842,27	0,00
211	Lifting truck - 8 ton - LPG	--	124155,76	488789,19	0,00
212	Lifting truck - 8 ton - LPG	--	124125,03	488763,28	0,00
213	Lifting truck - 8 ton - LPG	--	124692,84	488657,59	0,00
214	Lifting truck - 8 ton - LPG	--	124504,91	488725,93	0,00
215	Lifting truck - 8 ton - LPG	--	124292,68	488767,73	0,00
216	Lifting truck - 8 ton - LPG	--	124235,90	488632,10	0,00
217	Lifting truck - 8 ton - LPG	--	124474,75	488727,90	0,00
218	Lifting truck - 8 ton - LPG	--	124229,75	488867,90	0,00
221	Truck - stationair - lossen MPC	--	124182,78	488790,73	0,00
222	Truck - stationair - lossen zuidgevel FCC	--	124137,93	488802,78	0,00
228	dakkap	--	124149,94	488824,42	0,00
229	Triller DA-221	--	124177,97	488801,21	0,00
230	uitlaat vacuum	--	124160,85	488831,92	0,00
232	Blowpotten	--	124106,66	488864,12	0,00
231	Blowpotten	--	124119,78	488861,14	0,00
233	Afgas uitlaat KL3502	--	124132,95	488645,74	0,00
234	Roosters oostgevel	--	124142,62	488638,44	0,00
235	Rooster oostgevel	--	124136,77	488617,26	0,00
236	Deur oostgevel	--	124136,55	488615,82	0,00
238	Ventilatierooster hoogdak	--	124132,25	488631,05	0,00
237	Ventilatierooster hoogdak	--	124134,57	488640,10	0,00
schip	schip	--	124509,56	488823,24	0,00
203	PU-518 Injectie water pomp	--	124124,84	488859,86	0,00
204	FN-1380 Fan	--	124123,13	488825,35	0,00
205	DA-3332 blowpot	--	124108,74	488815,36	0,00
206	PU-520 MZ-2 dosing pump	--	124086,84	488849,56	0,00
207	PU-450 Mol sieve slurry pump	--	124149,75	488893,23	0,00
208	PU-99 CSD dosing pump	--	124088,14	488831,69	0,00
209	Opendeur hoogbouw calcin.	--	124085,70	488794,14	0,00
LBK FCC	Nieuwe LBK tbv Electrische ruimte FCC	--	124181,31	488803,26	0,00
223	Truck - stationair - lossen Silo Park	--	124116,67	488820,33	0,00
224	Truck - stationair - lossen westzijde FCC	--	124075,59	488841,08	0,00
247	Nieuwe scrubber	--	124140,06	488670,38	0,00
248	Nieuwe scrubber	--	124130,14	488642,59	0,00
249	Nieuwe scrubber	--	124137,87	488675,57	0,00
250	Recirculatiepomp	--	124141,20	488669,92	0,00
251	Recirculatiepomp	--	124131,15	488642,34	0,00
252	Recirculatiepomp	--	124136,60	488675,80	0,00
253	Lossen binnenvaartschip IJ zijde	--	124079,99	488578,08	0,00
254	Dense phase transportsysteem	--	124041,36	488639,99	0,00
255	Dense phase transportsysteem	--	124043,36	488637,99	0,00
256	Dense phase transportsysteem	--	124045,36	488635,99	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hdef.	Hoogte	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
174	Eigen waarde	9,00	Normale puntbron	105,00	180,00	12,0000	1,0048	2,0095
175	Eigen waarde	11,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	2,5298
176	Eigen waarde	12,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	2,5298
177	Eigen waarde	12,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	2,5298
178	Eigen waarde	12,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	2,5298
180	Eigen waarde	10,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
182	Eigen waarde	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--
183	Eigen waarde	2,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--
184	Eigen waarde	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--
185	Eigen waarde	13,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	0,4000	0,8000
186	Eigen waarde	13,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	0,4000	0,8000
189	Eigen waarde	14,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
191	Eigen waarde	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
192	Eigen waarde	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
193	Eigen waarde	7,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
194	Eigen waarde	7,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
195	Eigen waarde	7,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
196	Eigen waarde	10,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
197	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
200	Eigen waarde	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
201	Eigen waarde	14,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
202	Eigen waarde	21,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	3,1773	4,0095
211	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	10,0042	2,0001	4,0003
212	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	2,0001	4,0003
213	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	5,0024	1,0001	2,0003
214	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	4,0011	1,0001	2,0003
215	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	4,0011	2,0001	4,0003
216	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	2,0007	1,0001	1,0002
217	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0004	1,0001	2,0003
218	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	2,0007	1,0001	1,0002
221	Eigen waarde	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004	0,5001	--
222	Eigen waarde	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0004	0,5001	--
228	Eigen waarde	15,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
229	Eigen waarde	1,50	Normale puntbron	195,00	180,00	2,0007	1,0001	1,0002
230	Eigen waarde	15,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
232	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	1,2000	0,4000	0,8000
231	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	1,2000	0,4000	0,8000
233	Eigen waarde	13,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
234	Eigen waarde	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
235	Eigen waarde	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
236	Eigen waarde	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	1,0001	1,0002
238	Eigen waarde	11,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
237	Eigen waarde	11,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
schip	Relatief	3,00	Normale puntbron	0,00	360,00	5,0024	2,0001	--
203	Eigen waarde	8,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
204	Eigen waarde	25,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
205	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,9981	0,3327	0,6654
206	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
207	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
208	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
209	Eigen waarde	7,00	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	1,0001	1,0002
LBK FCC	Eigen waarde	21,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
223	Eigen waarde	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004	0,5001	--
224	Eigen waarde	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	1,5003	0,5001	--
247	Eigen waarde	27,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
248	Eigen waarde	27,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
249	Eigen waarde	27,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
250	Eigen waarde	11,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
251	Eigen waarde	11,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
252	Eigen waarde	11,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
253	Relatief	3,00	Normale puntbron	0,00	360,00	5,0024	2,0001	2,0003
254	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	2,0007	0,6669	1,3338
255	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	2,0007	0,6669	1,3338
256	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	2,0007	0,6669	1,3338

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw Totaal	Lwr Totaal
174	0,00	6,00	6,00	84,98	84,98
175	0,00	5,00	5,00	88,95	88,95
176	0,00	5,00	5,00	89,93	89,93
177	0,00	5,00	5,00	93,76	93,76
178	0,00	5,00	5,00	93,31	93,31
180	0,00	0,00	0,00	95,20	95,20
182	0,00	--	--	92,20	92,20
183	0,00	--	--	91,00	91,00
184	0,00	--	--	74,21	74,21
185	0,00	10,00	10,00	87,07	87,07
186	0,00	10,00	10,00	88,45	88,45
189	0,00	0,00	0,00	92,56	92,56
191	0,00	0,00	0,00	85,60	85,60
192	0,00	0,00	0,00	77,21	77,21
193	0,00	0,00	0,00	65,29	65,29
194	0,00	0,00	0,00	66,66	66,66
195	0,00	0,00	0,00	71,91	71,91
196	0,00	0,00	0,00	96,48	96,48
197	0,00	0,00	0,00	86,91	86,91
200	0,00	0,00	0,00	85,31	85,31
201	0,00	0,00	0,00	82,94	82,94
202	0,00	1,00	3,00	83,02	83,02
211	0,79	3,01	3,01	96,20	96,20
212	0,00	3,01	3,01	96,20	96,20
213	3,80	6,02	6,02	96,20	96,20
214	4,77	6,02	6,02	96,20	96,20
215	4,77	3,01	3,01	96,20	96,20
216	7,78	6,02	9,03	96,20	96,20
217	3,01	6,02	6,02	96,20	96,20
218	7,78	6,02	9,03	96,20	96,20
221	6,02	9,03	--	110,35	108,35
222	3,01	9,03	--	110,35	108,35
228	0,00	0,00	0,00	83,33	83,33
229	7,78	6,02	9,03	88,15	88,15
230	0,00	0,00	0,00	89,22	89,22
232	10,00	10,00	10,00	94,31	94,31
231	10,00	10,00	10,00	94,31	94,31
233	0,00	0,00	0,00	89,65	89,65
234	0,00	0,00	0,00	84,10	84,10
235	0,00	0,00	0,00	74,40	74,40
236	10,79	6,02	9,03	73,05	73,05
238	0,00	0,00	0,00	83,45	83,45
237	0,00	0,00	0,00	81,26	81,26
schip	3,80	3,01	--	96,95	96,95
203	0,00	0,00	0,00	81,81	81,81
204	0,00	0,00	0,00	86,81	86,81
205	10,80	10,80	10,80	94,81	94,81
206	0,00	0,00	0,00	93,05	87,25
207	0,00	0,00	0,00	93,41	87,82
208	0,00	0,00	0,00	86,97	87,40
209	10,79	6,02	9,03	87,33	87,33
LBK FCC	0,00	0,00	0,00	76,90	79,90
223	6,02	9,03	--	110,35	108,35
224	9,03	9,03	--	110,35	108,35
247	0,00	0,00	0,00	86,13	86,13
248	0,00	0,00	0,00	86,13	86,13
249	0,00	0,00	0,00	86,13	86,13
250	0,00	0,00	0,00	87,25	87,25
251	0,00	0,00	0,00	87,25	87,25
252	0,00	0,00	0,00	87,25	87,25
253	3,80	3,01	6,02	96,95	96,95
254	7,78	7,78	7,78	94,81	94,81
255	7,78	7,78	7,78	94,81	94,81
256	7,78	7,78	7,78	94,81	94,81

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld
257	Dense phase transportsysteem	--	124047,36	488633,99	0,00
258	Nieuwe warmtepomp: copy van DA-78 met locati	--	124123,94	488833,57	0,00
259	Nieuwe warmtepomp: copy van …. met locatie	--	124084,37	488774,00	0,00
260	Nieuwe warmtepomp: copy van …. met locatie	--	124076,18	488776,48	0,00
261	Nieuwe warmtepomp: copy van …. met locatie	--	124140,73	488769,79	0,00
262	Nieuwe warmtepomp: copy van …. met locatie	--	124090,72	488667,37	0,00
263	Rookgas eindcalciner FCC KL-1371	--	124091,41	488801,32	0,00
264	Rookgas calciner HPC-1 KL-1901	--	124114,68	488634,21	0,00
265	Tankenpark nieuwe organics, pomp 1	--	124076,43	488633,29	0,00
266	Tankenpark nieuwe organics, pomp 2	--	124077,43	488632,29	0,00
267	Tankenpark nieuwe organics, pomp 3	--	124078,43	488631,29	0,00
268	Tankenpark nieuwe organics, pomp 4	--	124079,43	488630,29	0,00
269	Verladingspomp nieuwe organics	--	124096,38	488615,35	0,00
270	Verlading nieuwe matrixcomponent HPC	--	124100,33	488613,75	0,00
271	Verladingen bulkwagen vaste stof zuidzijde HP	--	124109,40	488612,15	0,00
272	Pomp PU-2313 opslag impregnatie-oplossingen	--	124094,46	488615,99	0,00
273	Verladingen bulkwagen vloeistoffen (huidig)	--	124098,94	488613,86	0,00
138	FN 3506 uitlaat ventilator	--	124136,25	488634,90	0,00
142	FN 3320 uitlaat ventilator	--	124134,76	488666,90	0,00
14	BL 8 drogerventil.(B)	--	124122,73	488849,18	0,00
15	BL 4 drogerventil.(A)	--	124112,68	488851,95	0,00
16	BL 34 drogerventil.(D)	--	124104,27	488853,89	0,00
17	BL 39 drogerventil.(C)	--	124097,31	488860,80	0,00
8	FN 3307 uitl.scrubber(FN3304)	--	124134,04	488848,08	0,00
13	FN 3301 koelluchtventil.	--	124136,04	488842,08	0,00
28	FN 3307 scrubber ventilator	--	124139,04	488849,08	0,00
58	FN 350B uitlaat ventil MZ 1	--	124174,21	488835,24	0,00
59	FN 350B ventilator MZ 1	--	124174,51	488837,53	0,00
63	FN 1502 uitlaatventil MZ 2	--	124182,43	488838,92	0,00
121	FN 1210 ventilator (K58)	--	124110,91	488612,69	0,00
141	FN 3902 uitlaat ventilator	--	124133,79	488661,36	0,00
1	FN 7 afzuigventilator	--	124157,07	488861,48	0,00
2	FN 8 afzuigventilator	--	124154,65	488850,49	0,00
4	FN 10 afzuigventilator	--	124149,86	488828,97	0,00
5	FN 53 dakafzuigventilator	--	124163,41	488833,40	0,00
6	FN 55 dakafzuigventilator	--	124169,14	488854,67	0,00
60	FL 353 filterhuisoverkapp.MZ 1	--	124177,95	488844,80	0,00
71	FN 502 ventil.	--	124194,75	488816,88	0,00
74	FN 217,218,219 dakafzuigvent.	--	124183,22	488820,21	0,00
75	FN 130 afzuigventil.	--	124192,54	488805,07	0,00
76	FN 213 afzuigvent.(uitl.+aand)	--	124187,80	488831,90	0,00
82	FN 209 ventilator	--	124188,43	488812,54	0,00
84	FN 208 ventilator	--	124180,94	488807,42	0,00
87	FN 220 ventilator	--	124200,51	488829,01	0,00
102	FN 31-20 afzuigventil.+uitl.	--	124187,41	488875,46	0,00
136	FN 2454 uitlaat milling	--	124133,75	488619,88	0,00
140	FN 3810 uitlaat ventilator	--	124133,75	488652,88	0,00
142	FN 3320 uitlaat ventilator	--	124134,75	488666,88	0,00
146	FN2663 dakafzuigventilator	--	124149,75	488686,88	0,00
238 S	uitlaat ventilator FN 7005	--	124117,42	488701,32	0,00
171	Dakafzuigventil. (4x)	--	124282,76	488681,44	0,00
175	FN122,150t/m154 afzuigventil.	--	124298,26	488649,18	0,00
176	FN104t/m107 afzuigventil.	--	124301,00	488675,03	0,00
177	FN112t/m114,63 afzuigventil.	--	124310,32	488673,71	0,00
178	FN108,111,123,157t/m159 afz.v.	--	124310,17	488692,19	0,00
180	Diverse dakafzuigventil.(10x)	--	124327,25	488719,59	0,00
182	FN201 afzuigventil.	--	124334,06	488631,86	0,00
183	FN203 stofafzuigventil.	--	124339,04	488648,77	0,00
185	FN 301t/m306 afzuigventilat.	--	124331,64	488637,35	0,00
186	FN 9 afzuigventilator	--	124341,49	488676,56	0,00
232 S	rooster	--	124115,05	488699,24	0,00
233 S	rooster	--	124117,63	488708,93	0,00
234 S	pijpje	--	124121,25	488695,49	0,00
235 S	bochtstuk HVAC kast	--	124122,00	488700,88	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hdef.	Hoogte	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
257	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	2,0007	0,6669	1,3338
258	Relatief	2,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
259	Relatief	2,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
260	Relatief	2,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
261	Relatief	2,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
262	Relatief	2,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
263	Eigen waarde	18,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
264	Eigen waarde	18,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
265	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
266	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
267	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
268	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
269	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	1,5003	--	--
270	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	1,5003	--	--
271	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	1,5003	--	--
272	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
273	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	1,5003	--	--
138	Eigen waarde	18,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
142	Eigen waarde	19,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
14	Eigen waarde	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
15	Eigen waarde	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
16	Eigen waarde	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
17	Eigen waarde	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
8	Eigen waarde	27,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
13	Eigen waarde	10,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
28	Eigen waarde	11,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
58	Eigen waarde	24,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
59	Eigen waarde	9,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
63	Eigen waarde	24,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
121	Eigen waarde	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
141	Eigen waarde	18,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
1	Eigen waarde	15,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
2	Eigen waarde	15,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
4	Eigen waarde	15,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
5	Eigen waarde	15,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
6	Eigen waarde	15,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
60	Eigen waarde	16,10	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
71	Eigen waarde	11,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
74	Eigen waarde	11,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
75	Eigen waarde	11,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
76	Eigen waarde	16,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
82	Eigen waarde	11,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
84	Eigen waarde	23,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
87	Eigen waarde	16,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
102	Eigen waarde	21,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
136	Eigen waarde	12,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
140	Eigen waarde	16,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
142	Eigen waarde	19,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
146	Eigen waarde	12,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
238 S	Eigen waarde	17,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
171	Eigen waarde	7,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
175	Eigen waarde	11,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	2,5298
176	Eigen waarde	12,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	2,5298
177	Eigen waarde	12,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	2,5298
178	Eigen waarde	12,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	1,2649	2,5298
180	Eigen waarde	10,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
182	Eigen waarde	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
183	Eigen waarde	2,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
185	Eigen waarde	13,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	0,4000	0,8000
186	Eigen waarde	13,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	0,4000	0,8000
232 S	Eigen waarde	4,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
233 S	Eigen waarde	4,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
234 S	Eigen waarde	13,80	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004	1,0001	2,0003
235 S	Eigen waarde	16,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw Totaal	Lwr Totaal
257	7,78	7,78	7,78	94,81	94,81
258	0,00	0,00	0,00	95,38	95,38
259	0,00	0,00	0,00	95,38	95,38
260	0,00	0,00	0,00	95,38	95,38
261	0,00	0,00	0,00	95,38	95,38
262	0,00	0,00	0,00	95,38	95,38
263	0,00	0,00	0,00	76,08	76,08
264	0,00	0,00	0,00	76,08	76,08
265	0,00	0,00	0,00	87,25	87,25
266	0,00	0,00	0,00	87,25	87,25
267	0,00	0,00	0,00	87,25	87,25
268	0,00	0,00	0,00	87,25	87,25
269	9,03	--	--	87,25	87,25
270	9,03	--	--	108,35	108,35
271	9,03	--	--	108,35	108,35
272	0,00	0,00	0,00	87,25	87,25
273	9,03	--	--	108,35	108,35
138	0,00	0,00	0,00	76,14	73,64
142	0,00	0,00	0,00	81,17	78,67
14	0,00	0,00	0,00	95,50	93,00
15	0,00	0,00	0,00	98,57	96,07
16	0,00	0,00	0,00	98,78	96,28
17	0,00	0,00	0,00	98,66	96,16
8	0,00	0,00	0,00	86,13	83,63
13	0,00	0,00	0,00	89,25	86,75
28	0,00	0,00	0,00	95,99	93,49
58	0,00	0,00	0,00	93,29	93,29
59	0,00	0,00	0,00	94,28	94,28
63	0,00	0,00	0,00	82,24	82,24
121	0,00	0,00	0,00	103,08	103,08
141	0,00	0,00	0,00	76,08	76,08
1	0,00	0,00	0,00	89,23	83,23
2	0,00	0,00	0,00	90,70	84,70
4	0,00	0,00	0,00	90,91	84,91
5	0,00	0,00	0,00	90,70	84,70
6	0,00	0,00	0,00	95,02	89,02
60	0,00	0,00	0,00	79,71	73,71
71	0,00	0,00	0,00	97,89	91,89
74	0,00	0,00	0,00	96,58	90,58
75	0,00	0,00	0,00	94,69	88,69
76	0,00	0,00	0,00	98,13	92,13
82	0,00	0,00	0,00	93,88	87,88
84	0,00	0,00	0,00	91,27	85,27
87	0,00	0,00	0,00	91,99	85,99
102	0,00	0,00	0,00	88,40	82,40
136	0,00	0,00	0,00	98,41	92,41
140	0,00	0,00	0,00	75,77	69,77
142	0,00	0,00	0,00	81,17	75,17
146	0,00	0,00	0,00	88,36	82,36
238 S	0,00	0,00	0,00	75,45	69,45
171	0,00	0,00	0,00	87,15	81,15
175	0,00	5,00	5,00	88,95	82,95
176	0,00	5,00	5,00	89,93	83,93
177	0,00	5,00	5,00	93,76	87,76
178	0,00	5,00	5,00	93,31	87,31
180	0,00	0,00	0,00	95,20	89,20
182	0,00	0,00	0,00	92,20	86,20
183	0,00	0,00	0,00	91,00	85,00
185	0,00	10,00	10,00	87,07	81,07
186	0,00	10,00	10,00	88,45	82,45
232 S	0,00	0,00	0,00	82,74	82,74
233 S	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00
234 S	6,02	6,02	6,02	85,21	85,21
235 S	0,00	0,00	0,00	74,89	74,89

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld
236 S	rooster HVAC kast	--	124120,32	488701,11	0,00
237 S	gebhardt uitblaaskast	--	124121,70	488704,85	0,00
238 S	uitlaat ventilator FN 7005	--	124117,42	488701,34	0,00
240 S	bochtstuk HVAC kast	--	124120,86	488707,30	0,00
239 S	rooster HVAC kast	--	124119,18	488707,53	0,00
239 S	rooster noordgevel	--	124122,06	488711,36	0,00
240 S	rooster noordgevel	--	124127,73	488709,91	0,00
241 S	rooster noordgevel	--	124133,67	488708,36	0,00
242	uitlaat ventilator FN 14	--	124127,22	488698,49	0,00
245	rooster	--	124133,52	488694,75	0,00
244	rooster	--	124136,10	488704,44	0,00
243	uitlaat ventilator FN xx	--	124130,96	488718,33	0,00
246	Truck - stationair - lossen westzijde HPC	--	124118,68	488735,02	0,00
214	Lifting truck - 8 ton - LPG	--	124152,35	488631,64	0,00
214	Lifting truck - 8 ton - LPG	--	124054,28	488651,80	0,00
121	FN 1210 ventilator (K58)	--	124169,83	488594,74	0,00
122	PU 1211 centr. pomp (P80)	--	124166,82	488596,27	0,00
123	Deur zuidgevel (roldeur open)	--	124165,96	488603,13	0,00
124	Deur zuidgevel (roldeur open)	--	124182,78	488598,75	0,00
125	Deur oostgevel (roldeur open)	--	124203,19	488627,78	0,00
126	FU 1218 brander sproeidroger	--	124167,71	488599,85	0,00
127	FU 1218 brander sproeidroger	--	124172,41	488595,03	0,00
128	FU 1218 brander sproeidroger	--	124178,68	488596,65	0,00
130	Luchtgek. condensor laag dak	--	124162,82	488619,97	0,00
131	Ventilatierooster hoogdak	--	124179,86	488615,78	0,00
132	Ventilatierooster hoogdak	--	124181,35	488624,23	0,00
135	Uitblaaspijpje bij silo	--	124177,47	488608,97	0,00
136	FN 2454 uitlaat milling	--	124192,71	488601,91	0,00
137	Luchtaanz. luchtbeh. kasten	--	124182,71	488620,91	0,00
138	FN 3506 uitlaat ventilator	--	124195,21	488616,91	0,00
139	Luchtgek. condenser	--	124182,71	488637,91	0,00
140	FN 3810 uitlaat ventilator	--	124192,71	488634,91	0,00
141	FN 3902 uitlaat ventilator	--	124192,71	488643,41	0,00
142	FN 3320 uitlaat ventilator	--	124193,71	488648,91	0,00
143	Snuifklep TCV 4017 bij Denox 2	--	124200,71	488643,91	0,00
144	Gebogen uitlaatpijpje bij dak	--	124203,71	488659,91	0,00
145	Ventilatierooster hoog dak	--	124199,71	488656,91	0,00
146	FN2663 dakafzuigventilator	--	124208,71	488668,91	0,00
147	Gevelroosters westz. NAS	--	124168,81	488660,81	0,00
148	PU 1115 uitlaat vac.pomp (N)	--	124167,71	488657,91	0,00
149	PU 1115 uitlaat vac.pomp (Z)	--	124167,71	488657,91	0,00
233	Afgas uitlaat KL3502	--	124191,91	488627,75	0,00
234	Roosters oostgevel	--	124201,58	488620,46	0,00
235	Rooster oostgevel	--	124195,73	488599,27	0,00
236	Deur oostgevel	--	124195,51	488597,84	0,00
238	Ventilatierooster hoogdak	--	124191,20	488613,06	0,00
237	Ventilatierooster hoogdak	--	124193,52	488622,11	0,00
247	Nieuwe scrubber	--	124199,01	488652,39	0,00
248	Nieuwe scrubber	--	124189,10	488624,60	0,00
249	Nieuwe scrubber	--	124196,82	488657,58	0,00
250	Recirculatiepomp	--	124200,15	488651,93	0,00
251	Recirculatiepomp	--	124190,11	488624,36	0,00
252	Recirculatiepomp	--	124195,56	488657,81	0,00
264	Rookgas calciner HPC-1 KL-1901	--	124173,63	488616,22	0,00
269	Verladingspomp nieuwe organics	--	124155,34	488597,37	0,00
270	Verlading nieuwe matrixcomponent HPC	--	124159,29	488595,77	0,00
271	Verladingen bulkwagen vaste stof zuidzijde HP	--	124168,36	488594,17	0,00
272	Pomp PU-2313 opslag impregnatie-oplossingen	--	124153,42	488598,01	0,00
273	Verladingen bulkwagen vloeistoffen (huidig)	--	124157,90	488595,87	0,00
138	FN 3506 uitlaat ventilator	--	124195,21	488616,91	0,00
142	FN 3320 uitlaat ventilator	--	124193,71	488648,92	0,00
121	FN 1210 ventilator (K58)	--	124169,87	488594,70	0,00
141	FN 3902 uitlaat ventilator	--	124192,75	488643,37	0,00
136	FN 2454 uitlaat milling	--	124192,71	488601,90	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hdef.	Hoogte	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
236 S	Eigen waarde	16,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
237 S	Eigen waarde	16,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
238 S	Eigen waarde	17,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
240 S	Eigen waarde	16,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
239 S	Eigen waarde	16,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
239 S	Eigen waarde	9,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
240 S	Eigen waarde	9,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
241 S	Eigen waarde	9,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
242	Eigen waarde	17,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
245	Eigen waarde	4,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
244	Eigen waarde	4,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
243	Eigen waarde	10,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
246	Eigen waarde	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	1,5003	0,5001	--
214	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0004	1,0001	2,0003
214	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0004	1,0001	2,0003
121	Eigen waarde	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
122	Eigen waarde	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
123	Eigen waarde	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	1,0001	1,0002
124	Eigen waarde	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	1,0001	1,0002
125	Eigen waarde	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	1,0001	1,0002
126	Eigen waarde	14,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
127	Eigen waarde	14,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
128	Eigen waarde	14,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
130	Eigen waarde	10,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	2,8318	5,6636
131	Eigen waarde	11,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
132	Eigen waarde	11,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
135	Eigen waarde	13,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
136	Eigen waarde	12,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
137	Eigen waarde	13,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
138	Eigen waarde	18,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
139	Eigen waarde	12,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	2,8318	5,6636
140	Eigen waarde	16,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
141	Eigen waarde	18,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
142	Eigen waarde	19,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
143	Eigen waarde	13,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
144	Eigen waarde	11,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
145	Eigen waarde	11,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
146	Eigen waarde	12,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
147	Eigen waarde	2,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
148	Eigen waarde	14,00	Normale puntbron	15,00	180,00	12,0000	4,0000	8,0000
149	Eigen waarde	14,00	Normale puntbron	195,00	180,00	12,0000	4,0000	8,0000
233	Eigen waarde	13,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
234	Eigen waarde	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
235	Eigen waarde	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
236	Eigen waarde	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	1,0001	1,0002
238	Eigen waarde	11,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
237	Eigen waarde	11,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
247	Eigen waarde	27,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
248	Eigen waarde	27,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
249	Eigen waarde	27,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
250	Eigen waarde	11,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
251	Eigen waarde	11,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
252	Eigen waarde	11,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
264	Eigen waarde	18,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
269	Eigen waarde	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	1,5003	--	--
270	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	1,5003	--	--
271	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	1,5003	--	--
272	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
273	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	1,5003	--	--
138	Eigen waarde	18,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
142	Eigen waarde	19,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
121	Eigen waarde	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
141	Eigen waarde	18,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
136	Eigen waarde	12,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw Totaal	Lwr Totaal
236 S	0,00	0,00	0,00	69,62	69,62
237 S	0,00	0,00	0,00	79,63	79,63
238 S	0,00	0,00	0,00	75,45	75,45
240 S	0,00	0,00	0,00	77,89	77,89
239 S	0,00	0,00	0,00	72,62	72,62
239 S	0,00	0,00	0,00	76,69	76,69
240 S	0,00	0,00	0,00	76,69	76,69
241 S	0,00	0,00	0,00	76,69	76,69
242	0,00	0,00	0,00	75,45	75,45
245	0,00	0,00	0,00	82,74	82,74
244	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00
243	0,00	0,00	0,00	75,45	75,45
246	9,03	9,03	--	110,35	108,35
214	3,01	6,02	6,02	96,20	96,20
214	3,01	6,02	6,02	96,20	96,20
121	0,00	0,00	0,00	103,08	103,08
122	0,00	0,00	0,00	93,47	93,47
123	10,79	6,02	9,03	77,78	77,78
124	10,79	6,02	9,03	82,93	82,93
125	10,79	6,02	9,03	86,35	86,35
126	0,00	0,00	0,00	90,60	90,60
127	0,00	0,00	0,00	90,60	90,60
128	0,00	0,00	0,00	90,60	90,60
130	0,00	1,50	1,50	85,28	85,28
131	0,00	0,00	0,00	83,33	83,33
132	0,00	0,00	0,00	79,17	79,17
135	0,00	0,00	0,00	88,90	88,90
136	0,00	0,00	0,00	98,41	98,41
137	0,00	0,00	0,00	76,18	76,18
138	0,00	0,00	0,00	76,14	76,14
139	0,00	1,50	1,50	81,38	81,38
140	0,00	0,00	0,00	75,77	75,77
141	0,00	0,00	0,00	76,08	76,08
142	0,00	0,00	0,00	81,17	81,17
143	0,00	0,00	0,00	86,59	86,59
144	0,00	0,00	0,00	85,97	85,97
145	0,00	0,00	0,00	89,03	89,03
146	0,00	0,00	0,00	88,36	88,36
147	0,00	0,00	0,00	88,14	88,14
148	0,00	0,00	0,00	98,24	98,24
149	0,00	0,00	0,00	89,28	89,28
233	0,00	0,00	0,00	89,65	89,65
234	0,00	0,00	0,00	84,10	84,10
235	0,00	0,00	0,00	74,40	74,40
236	10,79	6,02	9,03	73,05	73,05
238	0,00	0,00	0,00	83,45	83,45
237	0,00	0,00	0,00	81,26	81,26
247	0,00	0,00	0,00	86,13	86,13
248	0,00	0,00	0,00	86,13	86,13
249	0,00	0,00	0,00	86,13	86,13
250	0,00	0,00	0,00	87,25	87,25
251	0,00	0,00	0,00	87,25	87,25
252	0,00	0,00	0,00	87,25	87,25
264	0,00	0,00	0,00	76,08	76,08
269	9,03	--	--	87,25	87,25
270	9,03	--	--	108,35	108,35
271	9,03	--	--	108,35	108,35
272	0,00	0,00	0,00	87,25	87,25
273	9,03	--	--	108,35	108,35
138	0,00	0,00	0,00	76,14	73,64
142	0,00	0,00	0,00	81,17	78,67
121	0,00	0,00	0,00	103,08	103,08
141	0,00	0,00	0,00	76,08	76,08
136	0,00	0,00	0,00	98,41	92,41

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld
140	FN 3810 uitlaat ventilator	--	124192,71	488634,90	0,00
142	FN 3320 uitlaat ventilator	--	124193,71	488648,90	0,00
146	FN2663 dakafzuigventilator	--	124208,71	488668,90	0,00

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hdef.	Hoogte	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
140	Eigen waarde	16,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
142	Eigen waarde	19,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000
146	Eigen waarde	12,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 + zonemodel 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw Totaal	Lwr Totaal
140	0,00	0,00	0,00	75,77	69,77
142	0,00	0,00	0,00	81,17	75,17
146	0,00	0,00	0,00	88,36	82,36

Model: 220512 MER Referentiesituatie Scheeptvaartlawaai 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lengte	Aant.puntbr	Lwr 31
		Scheepsvaart	4,00	Relatief	195	37	12	11,95	14,40	22,30	14	55,00	4727,92	86	74,40

Model: 220512 MER Referentiesituatie Scheeptvaartlawaai 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
	91,40	100,40	101,40	104,40	104,40	102,50	98,40	94,40	110,36

Model: 220512 MER Referentiesituatie (fase 0) 2030AR WM 5m hoogte
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Lengte	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
01	Meeuwenlaan	Wegen <70 km/u	123106,72	488734,36	211,10	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
02	Meeuwenlaan	Wegen <70 km/u	122896,76	488522,27	300,82	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
03	Meeuwenlaan	Wegen <70 km/u	123312,69	488788,42	218,32	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
04	Schaafstraat	Wegen <70 km/u	123369,44	488767,35	226,42	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
05	Hamerstraat	Wegen <70 km/u	123324,84	488774,43	196,66	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
06	Hamerstraat	Wegen <70 km/u	123322,79	488456,31	70,65	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
06	Hamerstraat	Wegen <70 km/u	123323,40	488455,93	86,31	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
06	Hamerstraat	Wegen <70 km/u	123358,00	488581,00	172,69	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
07	Motorkade	Wegen <70 km/u	123121,03	488720,06	166,41	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
08	Gedempt Hamerkanaal	Wegen <70 km/u	123154,00	488557,00	214,89	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
09	Gedempt Hamerkanaal	Wegen <70 km/u	123358,00	488581,00	208,76	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
10	Gedempt Hamerkanaal	Wegen <70 km/u	123551,00	488641,00	219,74	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
11	Aambeeldstraat	Wegen <70 km/u	123551,00	488641,00	289,13	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
12	Johan van Hasseltweg	Wegen <70 km/u	123501,00	488934,00	204,03	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
13	Johan van Hasseltweg	Wegen <70 km/u	123672,03	488822,86	280,67	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
14	G.T. Ketjenweg	Wegen <70 km/u	123910,33	488676,24	199,88	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
15	Johan van Hasseltweg	Wegen <70 km/u	123221,32	489108,04	275,76	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
16	Meeuwenlaan	Wegen <70 km/u	123478,63	488970,61	305,55	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50

Model: 220512 MER Referentiesituatie (fase 0) 2030AR WM 5m hoogte
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
01	50	50	50	50	50	50	7564,00	6,29	3,77	1,18	96,43	97,89	95,51	2,10	1,40	3,37	1,47	0,70	1,12
02	50	50	50	50	50	50	7864,00	6,29	3,78	1,17	96,57	97,98	96,74	2,02	1,35	2,17	1,41	0,67	1,09
03	50	50	50	50	50	50	10900,00	6,29	3,77	1,17	96,06	97,81	95,31	2,33	1,46	3,12	1,60	0,73	1,56
04	50	50	50	50	50	50	140,00	6,43	2,86	1,43	77,78	100,00	100,00	11,11	--	--	11,11	--	--
05	50	50	50	50	50	50	3500,00	6,29	3,74	1,20	94,55	96,18	92,86	3,18	2,29	4,76	2,27	1,53	2,38
06	50	50	50	50	50	50	3760,00	6,28	3,78	1,20	94,92	96,48	93,33	2,97	2,11	4,44	2,12	1,41	2,22
06	50	50	50	50	50	50	3760,00	6,28	3,78	1,20	94,92	96,48	93,33	2,97	2,11	4,44	2,12	1,41	2,22
06	50	50	50	50	50	50	3760,00	6,28	3,78	1,20	94,92	96,48	93,33	2,97	2,11	4,44	2,12	1,41	2,22
07	50	50	50	50	50	50	320,00	6,25	3,75	1,25	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
08	50	50	50	50	50	50	320,00	6,25	3,75	1,25	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
09	50	50	50	50	50	50	104,00	6,73	2,88	0,96	71,43	100,00	100,00	14,29	--	--	14,29	--	--
10	50	50	50	50	50	50	1904,00	6,30	3,68	1,21	88,33	92,86	86,96	6,67	4,29	8,70	5,00	2,86	4,35
11	50	50	50	50	50	50	2080,00	6,30	3,70	1,20	89,31	93,51	88,00	6,11	3,90	8,00	4,58	2,60	4,00
12	50	50	50	50	50	50	4060,00	6,33	3,60	1,21	82,88	89,04	81,63	10,12	6,85	12,24	7,00	4,11	6,12
13	50	50	50	50	50	50	2224,00	6,38	3,51	1,17	76,06	84,62	76,92	14,08	10,26	15,38	9,86	5,13	7,69
14	50	50	50	50	50	50	852,00	6,57	2,93	1,17	39,29	52,00	40,00	35,71	32,00	40,00	25,00	16,00	20,00
15	50	50	50	50	50	50	13307,80	6,25	3,75	1,25	95,92	95,87	95,62	2,56	2,53	2,79	1,52	1,60	1,59
16	50	50	50	50	50	50	4058,38	6,24	3,75	1,26	95,74	95,58	94,74	2,66	2,65	2,63	1,60	1,77	2,63

Model: 220512 MER Referentiesituatie (fase 0) 2030AR WM 5m hoogte
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
01	109,52	107,05	102,28
02	109,67	107,21	102,30
03	111,16	108,65	103,93
04	97,76	90,47	87,46
05	109,08	106,49	102,12
06	109,31	106,77	102,34
06	109,31	106,77	102,34
06	109,31	106,77	102,34
07	97,46	95,24	90,47
08	97,46	95,24	90,47
09	97,33	89,22	84,45
10	107,52	104,40	100,41
11	107,74	104,70	100,63
12	111,55	108,19	104,38
13	109,77	106,03	102,16
14	108,50	104,04	100,78
15	111,99	109,79	105,04
16	106,86	104,68	100,13

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2, scenario 2 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Lengte	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
01	Johan van Hasseltweg	Wegen 50 km/uur	123216,32	489113,04	275,76	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
02	Johan van Hasseltweg	Wegen 50 km/uur	123478,52	488948,96	511,70	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
03	Meeuwenlaan	Wegen 50 km/uur	123473,63	488975,61	305,55	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
04	Meeuwenlaan	Wegen 50 km/uur	123234,10	488771,20	296,59	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
05	Meeuwenlaan	Wegen 50 km/uur	122910,55	488535,37	411,34	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
06	G.T. Ketjenweg	Wegen 50 km/uur	123910,33	488676,24	199,88	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
07	Motorkade	Wegen <70 km/u	123121,03	488720,06	166,41	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
07	Gedempt Hamerkanaal	Wegen <70 km/u	123154,00	488557,00	643,39	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
08	Beitelkade	Wegen <70 km/u	123419,28	488748,69	169,30	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	15	15	15
08	Hamerstraat	Wegen <70 km/u	123566,76	488889,87	240,66	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	15	15	15
08	Schaafstraat	Wegen <70 km/u	123369,44	488767,35	226,42	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	15	15	15
08	Hamerstraat	Wegen <70 km/u	123324,84	488774,43	196,66	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	15	15	15
08	Spijkerkade	Wegen <70 km/u	123235,23	488757,58	216,93	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	15	15	15
08	Hamerstraat	Wegen <70 km/u	123614,46	488860,30	236,44	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	15	15	15
09	Aambeeldstraat	Wegen <70 km/u	123551,00	488641,00	207,33	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	15	15	15
09	Hamerstraat	Wegen <70 km/u	123358,00	488581,00	504,20	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	15	15	15
09	Hamerstraat	Wegen <70 km/u	123505,58	488607,08	493,92	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	15	15	15

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2, scenario 2 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
01	50	50	50	50	50	50	20024,00	6,25	3,75	1,25	95,92	95,87	95,62	2,56	2,53	2,79	1,52	1,60	1,59
02	50	50	50	50	50	50	9508,00	6,25	3,75	1,25	95,96	95,80	95,80	2,53	2,52	2,52	1,52	1,68	1,68
03	50	50	50	50	50	50	6024,00	6,24	3,75	1,26	95,74	95,58	94,74	2,66	2,65	2,63	1,60	1,77	2,63
04	50	50	50	50	50	50	13036,00	6,24	3,75	1,26	95,82	95,71	95,12	2,58	2,66	3,05	1,60	1,64	1,83
05	50	50	50	50	50	50	7744,00	6,24	3,76	1,27	95,65	95,53	94,90	2,69	2,75	3,06	1,66	1,72	2,04
06	50	50	50	50	50	50	1524,00	6,23	3,67	1,31	94,74	96,43	90,00	3,16	1,79	5,00	2,11	1,79	5,00
07	30	30	30	30	30	30	3824,00	6,22	3,77	1,28	95,80	95,14	93,88	2,52	2,78	4,08	1,68	2,08	2,04
07	30	30	30	30	30	30	3824,00	6,22	3,77	1,28	95,80	95,14	93,88	2,52	2,78	4,08	1,68	2,08	2,04
08	15	15	15	15	15	15	1020,00	6,18	3,73	1,37	95,24	94,74	85,71	3,17	2,63	7,14	1,59	2,63	7,14
08	15	15	15	15	15	15	1020,00	6,18	3,73	1,37	95,24	94,74	85,71	3,17	2,63	7,14	1,59	2,63	7,14
08	15	15	15	15	15	15	1020,00	6,18	3,73	1,37	95,24	94,74	85,71	3,17	2,63	7,14	1,59	2,63	7,14
08	15	15	15	15	15	15	1020,00	6,18	3,73	1,37	95,24	94,74	85,71	3,17	2,63	7,14	1,59	2,63	7,14
08	15	15	15	15	15	15	1020,00	6,18	3,73	1,37	95,24	94,74	85,71	3,17	2,63	7,14	1,59	2,63	7,14
08	15	15	15	15	15	15	1020,00	6,18	3,73	1,37	95,24	94,74	85,71	3,17	2,63	7,14	1,59	2,63	7,14
09	15	15	15	15	15	15	528,00	6,06	3,79	1,52	93,75	90,00	75,00	3,12	5,00	12,50	3,12	5,00	12,50
09	15	15	15	15	15	15	528,00	6,06	3,79	1,52	93,75	90,00	75,00	3,12	5,00	12,50	3,12	5,00	12,50
09	15	15	15	15	15	15	528,00	6,06	3,79	1,52	93,75	90,00	75,00	3,12	5,00	12,50	3,12	5,00	12,50

Model: 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2, scenario 2 5m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
01	113,77	111,57	106,83
02	113,08	110,92	106,15
03	108,57	106,40	101,85
04	111,92	109,72	105,05
05	109,67	107,49	102,86
06	105,38	102,80	99,56
07	105,49	103,59	99,24
07	105,49	103,59	99,24
08	97,26	95,56	94,86
08	97,26	95,56	94,86
08	97,26	95,56	94,86
08	97,26	95,56	94,86
08	97,26	95,56	94,86
08	97,26	95,56	94,86
09	95,40	95,05	94,67
09	95,40	95,05	94,67
09	95,40	95,05	94,67


Legenda
Gebouwen Sted plan
Bodemgebieden hard
Volewijck
Blauwe Zand
Purmerweg
Waddenweg
Distelweg
S118
Vliegenbos
Vogelbuurt
Ziykanaal K
Voorhaven
Sixhaven
IJ-haven
Esri Nederland, Community Map Contributors



Antea Group

Invoergegevens IL referentie

Bijlage 1

HMRI, industrie, [Industrielawaai - 220512 MER Referentiesituatie IL 5 m] , Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout



Antea Group

Invoergegevens IL Stedenbouwkundig plan

Bijlage 1



Antea Group

Invoergegevens Scheepsvaartlawaai

Bijlage 1

HMRI, industrie, [Scheepsvaartlawaai - 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2 SVL 5m] , Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout



Antea Group
Invoergegevens VL

Bijlage 1

RMG-2012, wegverkeer, [Wegverkeerslawaai - 220518 Dec 2021 Sted.plan Fase 2, scenario 2 5m] , Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct melding te maken bij security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontlenen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Monitorweg 29
1322 BK ALMERE
Postbus 10044
1301 AA ALMERE
T. (010) 235 1745
E. tim.artz@anteagroup.nl

www.anteagroup.nl

Copyright © 2022
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.